

PLANTA ESC 1:40

TAPA LLENA S/ESCALA

VIGAS 4Ø10 EST.Ø6 c/15Ccm
SECCION 15 x 15cm


VIGA DE BORDE 4Ø10mm

EST.Ø6 c/15cm SECC. 15 X 15cm

REF. ANILLO
2Ø10

Te:2400kg/cm2


MALLA Ø10 c/15cm #




B

TAPA DE H° D°

B





VISTA EXTERIOR



CORTE BB

CORTE AA




VISTA INTERIOR

MARCO Y TAPA HIERRO DUCTIL SEGUN NORMAS UNE EN 124 CLASE D-400
EN CALZADA- EN VERDA CLASE B 125 CON CIERRE ANTIVANDALICO

MORTERO

TIPO	kg/m3	MATERIAL	DOSAJE
A	150	CEMENTO	1-1/2-9
H	546	CEMENTO	1-3
J	902	CEMENTO	1-1

11
11



PLANCH.80x10
PROTEC. ANTIOX.

HORM. ARMADO

HORM. SIMPLE

TIPO	kg/m3	MATERIAL
I	450	CEMENTO
II	400	CEMENTO
III	350	CEMENTO
IV	300	CEMENTO

TIPO	kg/m3	MATERIAL
V	250	CEMENTO
VI	200	CEMENTO
VII	150	CEMENTO
VIII	120	CEMENTO

DETALLE "D" S/ESCA

RUBRO

OBRAS ESP.: SISTEMA DE DESAGÜES CLOCALES

esc.

s/e

PLANO

Nº PLANO

B.05.03

DETALLE TIPO
BOCA DE REGISTRO

PROYECTO "AIRES DEL OESTE" - SECTOR 1



Instituto Provincial
de la Vivienda