



MENDOZA GOBIERNO
Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública

PROYECTO HÍDRICO MULTIPROPÓSITO PORTEZUELO DEL VIENTO



CIRCULAR ACLARATORIA N°09

ESTE DOCUMENTO NO MODIFICA, EN LO QUE REFIERE, EL CONTENIDO DEL PLIEGO LICITATORIO

I.- **Objeto:** informar la emisión de las Resoluciones N° 117, 118, 119 y 120 emitidas por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial en los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental correspondientes a las obras complementarias en el llamado a licitación del Proyecto Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento.

II.- **Referencia Nro Expediente:** EX - 2019- 4571286 – GDEMZA-MESA#MEIYE

III.- Acorde a lo normado en los pliego del presente llamado, en especial en el P.B.C.L.P Capítulo I. Cláusula 1.1. "Alcance" en el inciso "xiii" y lo estipulado Capítulo I. Clausula 1.1.4 "Descripción del Proyecto" en el punto "Planes de Gestión Socio Ambiental", se informa a los interesados que la Secretaría De Ambiente y Ordenamiento Territorial ha emitido las siguientes resoluciones, las que se acompañan como Anexo en la presente circular a los fines pertinentes.

- RESOLUCIÓN N° 117 correspondiente al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de la obra identificada como "RUTA NACIONAL N° 145 TRAMO: BARDAS BLANCAS – HITO PEHUENCHE SECCIÓN II: KM 18,50 – ACCESO CAJÓN GRANDE - SOBRE COTA DE EMBALSE".
- RESOLUCIÓN N° 118 correspondiente al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de la obra identificada como "NUEVA VILLA LAS LOICAS".
- RESOLUCIÓN N° 119 correspondiente al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de la obra identificada como "PROYECTO INTERCONEXIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA PORTEZUELO DEL VIENTO – 210 MW".
- RESOLUCIÓN N° 120 correspondiente al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de la obra identificada como "NUEVA RUTA PROVINCIAL N° 226 EMPALME RN N°145 – LÍMITE CON CHILE".

Arq. Mario S. Isgro
Ministro de Planificación e
Infraestructura Pública



"2020 - Año del Bicentenario del Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

GOBIERNO DE MENDOZA

Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial

MENDOZA, 30 de abril de 2020

RESOLUCIÓN N° 117

Visto el Expediente Electrónico EX-2019-00130261-GDEMZA-SAYOT relacionado al Estudio Ambiental del Proyecto denominado "RUTA NACIONAL N° 145 TRAMO: BARDAS BLANCAS - HITO PEHUENCHE SECCIÓN II: KM 18,50 - ACCESO CAJÓN GRANDE - SOBRE COTA DE EMBALSE", Departamento de Malargüe- Provincia de Mendoza, complementario al Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento propuesto por el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de la Provincia de Mendoza, a fin de ser sometido al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental; y

CONSIDERANDO:

Que dicha Manifestación General de Impacto Ambiental está relacionada a una obra vial del proyecto que fue evaluado por Expediente N° 5598-A-2013-30093 y cuya Declaración de Impacto Ambiental se otorgó mediante Resolución N° 161/2018-SAYOT.

Que en orden 14 obra la Resolución N° 083/2019-SAYOT que dio inicio a la evaluación de impacto ambiental correspondiente, designándose a la Unidad de Evaluaciones Ambientales, dependiente de esta Secretaría, como organismo responsable para efectuar el seguimiento y fiscalización de dicho procedimiento; a la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza, como organismo responsable para la elaboración del Dictamen Técnico, establecido en el Artículo 16° del Decreto Reglamentario N° 2109/1994 y a la Municipalidad de Malargüe, Dirección de Recursos Naturales Renovables, Dirección Nacional de Vialidad, Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, Departamento General de Irrigación y Dirección de Hidráulica como organismos encargados de la realización de los Dictámenes Sectoriales, según se establece en el Artículo 17° del Decreto N° 2109/1994 de la Ley N° 5961.

Que en orden 19 obra Dictamen Técnico, elaborado por la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza.

Que en orden 22/29 constan los dictámenes sectoriales solicitados a los Organismos mencionados anteriormente, a excepción del Sectorial de la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, cuya reiteración de pedido de informe obra en orden 65.

Que en orden 38 obra Resolución N° 522/2019-SAYOT del 29 de Noviembre de 2019 donde se rectifica el Artículo 1° de la Resolución N° 083/2019-SAYOT y dispone que donde dice "Manifestación Específica de Impacto Ambiental..." debe decir: "Manifestación General de Impacto Ambiental.." y en su Artículo 2 se convoca a Audiencia Pública para el Proyecto denominado "RUTA NACIONAL N° 145 TRAMO: BARDAS BLANCAS - HITO PEHUENCHE SECCIÓN II: KM 18,50 - ACCESO CAJÓN GRANDE - SOBRE COTA DE EMBALSE," el cual ha sido pro-



GOBIERNO DE MENDOZA

Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial

"2020 - Año del Bicentenario del Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

- 2-

RESOLUCIÓN N° 117

puesto por el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza, a realizarse el día 3 de Enero de 2020, a las 09:00 horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones, Av. San Martín Norte 351 y Pasaje La Ortegúina, Malargüe, Mendoza, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 29° y 31° de la Ley N° 5961 de Preservación del Ambiente y ampliatorias y Artículo 18° del Decreto N° 2109/1994 de Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Que en orden 44 obra Resolución N° 647/2019-SAYOT donde se suspende la Audiencia pública convocada por la Resolución N° 522/2019-SAYOT anteriormente mencionada y en orden 47/48 obran publicaciones de la suspensión tanto en Boletín Oficial como en Diarios.

Que en orden 55 obra Resolución N° 005/2020-SAYOT del 09 de Enero de 2020 por la cual se convoca a Audiencia Pública para el Proyecto denominado: "RUTA NACIONAL N° 145 TRAMO: BARDAS BLANCAS - HITO PEHUENCHE SECCIÓN II: KM 18,50 - ACCESO CAJÓN GRANDE - SOBRE COTA DE EMBALSE," el cual ha sido propuesto por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza, actualmente a cargo del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, a realizarse el día 19 de Marzo de 2020, a las 09:00 horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones, Av. San Martín Norte 351 y Pasaje La Ortegúina, Malargüe, Mendoza, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 29° y 31° de la Ley N° 5961 de Preservación del Ambiente y ampliatorias y Artículo 18° del Decreto N° 2109/1994 de Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Que en orden 58/62 y 66 obran las publicaciones de convocatoria a Audiencia Pública.

Que en orden 78 obra Resolución N° 084/2020-SAYOT donde se incorpora al cuerpo de instructores de la Audiencia Pública al Dr. Facundo Díaz Araujo.

Que en orden 83 obra Resolución N° 093/2020-SAYOT donde se estipula la modalidad de desarrollo de la Audiencia Pública conforme la declaración de emergencia sanitaria nacional del Decreto N° 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, donde en su artículo 18 se recomienda "Podrá disponerse el cierre de museos, centros deportivos, salas de juegos, restaurantes, piscinas y demás lugares de acceso público; suspender espectáculos públicos y todo otro evento masivo; imponer distancias de seguridad y otras medidas necesarias para evitar aglomeraciones. A fin de implementar esta medida, deberán coordinarse las acciones necesarias con las autoridades jurisdiccionales correspondientes."

Que a su vez, como es de conocimiento general, el Sr. Gobernador de la Provincia de Mendoza ha declarado respecti-



GOBIERNO DE MENDOZA

Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial

"2020 - Año del Bicentenario del Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

- 3-

RESOLUCIÓN N° 117

vamente la Emergencia Sanitaria Provincial mediante Decreto N° 359/2020. Consecuentemente, mediante Decreto 384/2020 se determinaron medidas y acciones precisas para evitar el contagio y la propagación de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19.

Que en orden 86 obra desgravación de la Audiencia Pública.

Que en orden 88 obra el listado de los inscriptos a participar del acto de la audiencia, no obstante el derecho de todo interesado de formular presentaciones/peticiones a la administración pública y que la transmisión fue abierta a cualquier público interesado, asimismo obra la transcripción de las presentaciones remitidas vía mail, conforme las normas regulatorias del Decreto N° 2109/1994-SAYOT y Resolución N° 109/1994-MAOP. A su vez, el archivo incorpora como anexos embebidos los correspondientes a los archivos de presentaciones remitidas vía mail, información complementaria con la obrante en orden 93.

Que se destaca la remisión de los siguientes interesados: 1. Graciela Hermoso: Alega la nulidad de la audiencia pública desarrollada haciendo énfasis en la falta o deficiencia en las publicaciones y las dificultades en la participación electrónica (vía mail), toda vez que aquello implicaría una violación o restricción en los derechos. Seguidamente refiere formular denuncias penales para el supuesto de que no se declare nulo el proceso en cuestión.- Al respecto y en primer término cabe indicar que la amenaza o indicación de formular denuncia penal no se ha realizado con algún sustento o argumento que permita ser tenida en consideración. Ello no obsta reconocer el derecho de éste o cualquier otro ciudadano de formular las denuncias y/o presentaciones que estime correspondiente y que hagan a su derecho. En cuanto al pedido de nulidad específico, sin perjuicio de que no se indica específicamente cuál sería el (los) vicio alegado, en aplicación de los principios del Artículo 1 de la Ley N° 9003, no reputaría verosimilitud ni pertinencia jurídica toda vez que la excepcionalidad y urgencia se encuentra debidamente justificada en la Resolución N° 93/2020-SAYOT y con sustento en normas previas y superiores como la Ley Nacional N° 27.541, el Decreto N° 260/2020 PEN, Decretos N° 359/2020 y N° 348/2020 PEM (con posterior ratificación legal por Ley 9220).- Ante lo expuesto, comprendida la excepcionalidad en el artículo 19 de la Resolución N°109/96 MAOP y ante la fuerza mayor del cierre del Centro de Congresos y Exposiciones de Malargüe (Artículo 1 inc. d) Decreto N° 384/2020 PEM), la modificación en la modalidad de ejecución de la audiencia pública convocada por la Resolución N° 05/2020-SAYOT para el 19 de Marzo de 2020 se encontraría debidamente fundada y justificada, tanto fáctica como jurídicamente.- Es por lo expuesto, encontrando fundamentos suficientes para el proceder administrativo, los que han sido expresados mediante Resolución N° 93/2020-SAYOT de conformidad con el artículo 45 de la Ley 9003, que no tendría asidero la formulación y pretensión nulificatoria del



GOBIERNO DE MENDOZA

Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial

"2020 - Año del Bicentenario del Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

- 4 -

RESOLUCIÓN N° 117

PEIA bajo análisis. 2. Ailen Ordoñez: Se expresa a favor de la declaración de nulidad de la audiencia pública en los mismos términos que la Sra. Graciela Hermoso, entendiendo que se encuentra violentado el principio de participación pública.- Indica también que no se respeta las normas impuestas por la Convención N°169 OIT respecto a los pueblos originarios, pero no indica en qué términos ello se encontraría violentado por la ejecución de la audiencia en cuestión. Así, amén de no acompañar, indicar o especificar de forma alguna en qué forma los derechos de participación se han violentado, mucho menos frente a las constancias de marras, tal como se refiriera previamente la adopción de la modalidad de exposición de la audiencia se encontraría debidamente fundada tanto en los hechos como en el derecho.- Por lo expuesto, la petición debe ser rechazada por su improcedencia. 3. Guillermo Mosso: En su presentación se realiza un breve racconto histórico del devenir de la obra de portezuelo del viento. Destaca también los impactos positivos de las obras propuestas. 4. Eduardo Moreno: En aparente representación del área de proyectos especiales de la Universidad Nacional de Cuyo, considera que los proyectos se encuentran formulados en forma adecuada y que sobre los mismos corresponde la adopción de medidas de mitigación y control ambiental necesario de forma tal de evitar perjuicios e impactos negativos. 5. María José Sanz: La interesada presenta observaciones positivas respecto al desarrollo del presente proyecto y las demás obras complementarias, tanto así como la obra principal. 6. Claudia Najul: En su presentación se realiza un breve racconto histórico del devenir de la obra de portezuelo del viento. Destaca también los impactos positivos de las obras propuestas, tanto así como de la política estatal en derredor de las mismas. 7. María Macarena Anchi: Manifiesta su disconformidad con el desarrollo de la audiencia pública. 8. Verónica Vennari: La interesada, quien se presenta como investigadora del CONICET del Instituto de Evolución, Ecología Histórica y Ambiente (IDEVEA, UTN-CONICET).- En la misma, refiere a insuficiencias del estudio de impacto ambiental en relación con los aspectos paleontológicos. De acuerdo a la normativa vigente y señalada previamente, las observaciones serán evaluadas técnicamente por el área competente de la UEA para que dichas consideraciones sean tenidas en cuenta previo al inicio de la obra.- Esto último resulta de importancia técnica no sólo para la evaluación ambiental preliminar que se está llevando a cabo sino para la eventual posterior ejecución del proyecto, mucho más si se observa que la presentante indica que los factores paleontológicos se encontrarían subestimados por el consultor técnico y el proponente. 9. Andrea Carina Ponce: Se manifiesta en oposición al proyecto, sin exponer argumentos ni mayores consideraciones, por lo que mal podría establecerse una estimación jurídica.- 10. Sergio Marcelo Balade Alaniz: Su exposición no se transcribe por lo notoriamente improcedente.

Que en orden 89, el Sr. Juan Ramos Guajardo, Coordinador de Las Loicas para el Municipio de Malargüe, informa que se apersonó en la Villa Las Loicas los días 19, 20 y 21 de Mar-



GOBIERNO DE MENDOZA

Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial

"2020 - Año del Bicentenario del Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

- 5-

RESOLUCIÓN N° 117

zo de 2020, con el objeto de acercar a los pobladores el contenido de la audiencia pública para que conozcan sus términos y puedan formular directamente sus observaciones y consideraciones. La información se acompaña con un registro fotográfico. Estas expresiones no detentan contenido y relevancia jurídica, las mismas serán consideradas oportunamente por las áreas técnicas de esta Secretaría y traducidas en órdenes directas al proponente y ejecutor del proyecto, en el caso de que se deban adoptar medidas específicas.

Que en orden 90 obra Informe Final de Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, de la Unidad de Evaluaciones Ambientales, en el cual obran todas las consideraciones del dictamen técnico y dictámenes sectoriales.

Por ello, en virtud de lo dispuesto mediante la Ley N° 25.675, Ley N° 5961 y modificatorias, su Decreto Reglamentario N° 2109/1994 y modificatorio Decreto N° 809/13, Ley N° 9206, Ley N° 9003 y lo dictaminado por la Asesoría Legal de esta Secretaría,

**EL
SECRETARIO DE AMBIENTE Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
RESUELVE:**

Artículo 1: Declárese que el Ministerio Planificación e Infraestructura Pública de la Provincia de Mendoza ha dado cumplimiento con el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Manifestación General de Impacto Ambiental del proyecto denominado "RUTA NACIONAL N° 145 TRAMO: BARDAS BLANCAS - HITO PEHUENCHE SECCIÓN II: KM 18,50 - ACCESO CAJÓN GRANDE - SOBRE COTA DE EMBALSE", a llevarse a cabo en el Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V de la Ley N° 5961 y ampliatorias y su Decreto Reglamentario N° 2109/1994.

Artículo 2°: Establézcase que el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de la Provincia de Mendoza deberá dar cumplimiento a los términos y condiciones establecidos en la Manifestación Específica de Impacto Ambiental y a las instrucciones de carácter obligatorio que se enumeran en la presente resolución.

Artículo 3°: El Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de la Provincia de Mendoza como proponente de la obra, deberá dar cumplimiento a las siguientes especificaciones, previsiones e instrucciones dispuestas por esta Secretaría, en razón de lo manifestado en el Dictamen Técnico y en los Dictámenes Sectoriales:

CUMPLIR CON TODA LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TANTO NACIONAL COMO PROVINCIAL Y MUNICIPAL VIGENTE Y APLICABLE



GOBIERNO DE MENDOZA

Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial

"2020 - Año del Bicentenario del Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

- 6-

RESOLUCIÓN N° 117

- Se deberá incluir la Ley Provincial N° 4416/80 modificada por Ley N° 7038 en referencia al COMPRE MENDOCINO.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE TRAMITAR Y OBTENER EL PROPONENTE:
PRESENTACIONES, OBLIGACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Unidad de Evaluaciones Ambientales

- Designar un Representante Ambiental y Coordinador de Buenas Prácticas Ambientales, para coordinar las acciones con el área de Seguimiento de la Unidad de Evaluaciones Ambientales y el Municipio.
- Previo al inicio de obra presentar cronograma de obra.

Municipalidad de Malargüe

- Deberá cumplir con la Ordenanza Municipal N° 1.756/14, en la que establece que el lugar designado para la disposición final de los residuos sólidos asimilables a urbanos es el Centro de Disposición de RSU Malargüe. Así mismo determina que los R.S.U. se deberán disponer en dicho predio y tendrán que ingresar en forma segregada o clasificados según lo siguiente: Residuos Orgánicos y otros (que deben ir a disposición final) y en Recuperables (cartón, botellas de bebidas, aluminio, entre otros).
- Se deberá coordinar con la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Malargüe antes del inicio de las actividades, a fin de determinar tipo de Depósito Transitorio de RSU a construir.
- Presentar informes de avances de obra, como así también de los resultados de los diferentes monitoreos ambientales.
- Previo al inicio de obra deberá indicar el sitio dispuesto para la instalación del Obrador.

Dirección Nacional de Vialidad (DNV)

- Se requiere que el proyecto ejecutivo completo de la nueva traza de la Ruta Nacional N° 145, como la obra de desvío de la actual Ruta Nacional N° 145, sean CONVALIDADOS y APROBADOS en forma integral por la Dirección Nacional de Vialidad.
- Bienes de la DNV: Se requiere que el Proponente del Proyecto adopte las medidas necesarias de resguardo y entrega respecto de bienes que la DNV posee a lo largo de toda la zona de camino que será afectada (barandas metálicas, carteles de señalización vertical, etc.). La entrega de los bienes se realizará al 4° Distrito Mendoza de la DNV.
- Infraestructuras de servicios: previo al inicio de los trabajos, el proponente deberá realizar las gestiones de autorización correspondiente en la Sección Permisos a Terceros de la División Conservación del 4° Distrito - Mendoza de la Dirección Nacional de Vialidad, toda vez que deban realizarse cruces o tendidos de servicios por la zona de camino de las



Rutas Nacionales.

- La Contratista deberá gestionar con la debida antelación, y a partir del inicio de los trabajos y hasta la final del período de finalización del mismo, todos los permisos de tránsito para el transporte de cargas especiales por Rutas Nacionales en la oficina de "Permisos de Tránsito - Área Cargas" del 4° Distrito de la DNV.
- Será de aplicación la Ley N° 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial - Decreto PEN N° 79/98 Anexo R "Pesos y dimensiones", toda vez que por Rutas Nacionales se transporten áridos, materiales en general, insumos, suelos, agregados pétreos, maquinarias, equipos, estructuras metálicas y/o de madera, caños, materiales de construcción en general, etc.
- La Contratista deberá gestionar con la debida antelación, y a partir del inicio de los trabajos y hasta la final del período de finalización del mismo, todos los permisos de tránsito para el transporte por Rutas Nacionales en la oficina de "Permisos de Tránsito - Área Cargas" del 4° Distrito de la DNV.
- Toda obra que implique una intervención en la zona de camino, deberá canalizarse a través del 4° Distrito - MENDOZA - de la DNV. CENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL 4° DISTRITO- D.N.V. MENDOZA

Dirección de Recursos Naturales Renovables

- Deberá presentar un programa de Conservación del entorno afectado por la obra a efectos de garantizar el ciclo vital de Alsodes pehuenche y su hábitat, centrándose principalmente en la identificación de los sitios de reproducción, desove y alimento. Asimismo garantizar el mantenimiento de la funcionalidad de los humedales habitados por la especie. El programa debe estar elaborado por especialistas en la especie y su hábitat y/o investigadores que hayan trabajado en la zona y posean el conocimiento técnico necesario para su redacción.
- Deberá presentar mensualmente monitoreos ambientales donde se contemplen los parámetros hidrológicos, edáficos y de la biodiversidad presente en el lugar.
- Se deberá adjuntar medidas concretas de mitigación sobre las poblaciones de la fauna silvestre, especialmente de las especies endémicas del AID y del AII.
- Se deberá realizar un inventario de la fauna silvestre por cantidad y especie, y un informe sobre la situación de la fauna silvestre actual, a través de estudios de campo.
- Se deberá informar que cantidad de metros cúbicos de agua que se extraerán del Río Grande.
- Se deberán tomar medidas para evitar afectar a la fauna acuática de cuerpo de agua y evitar cualquier eventualidad negativa sobre el mismo.

Dirección de Hidráulica

- Previo al inicio de las obras presentar los estudios



hidrológicos e hidráulicos, de Riesgo Aluvional e hidráulica fluvial pertenecientes al presente proyecto.

Departamento General de Irrigación

- Deberá contar con los permisos y autorizaciones según legislación vigente expedidos por Zona de Riego de los Ríos Malargüe, Grande, Barrancas y Colorado.
- Previo al inicio de obra deberá avisar con la necesaria antelación al Departamento General de Irrigación.
- Deberán cumplir en todo lo dispuesto en la Resolución N° 0059/2019 del Departamento General de Irrigación.
 - Desvíos de cursos de agua - Modificación de márgenes: Estas acciones que deberán contar con la debida autorización de la Zona de Riego de los Ríos Malargüe, Grande, Barrancas y Colorado. Se deberá gestionar:
 - Los permisos de ingreso a propiedades ribereñas.
 - La solicitud de traslado de obras de arte que beneficien a usuarios empadronados, los costos deberán correr por cuenta del mismo.
 - Hacerse cargo del pago de la indemnización por los nuevos terrenos a afectar por servidumbre y/o reclamo por daños a las parcelas linderas, sus propietarios y/o sus cosas.-
 - Asumir la responsabilidad ante la posible afectación del recurso hídrico por cortes y desvíos de cursos de agua, para lo cual deberá tomar las precauciones del caso y en caso de registrarse un hecho fortuito, o no previsto, la inmediata reposición del daño y comunicación a este Departamento.

Dirección de Patrimonio Cultural y Museos

- Previo a cualquier trabajo en el sitio, deberá contar con la autorización de la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos.
- Los responsables de la obra deberán contar con un equipo de profesionales, arqueólogos/as y paleontólogos/as para que realicen todos los relevamientos, monitoreos y rescates que sean necesarios en la zona a ser impactada. Para dichas acciones deberán atenerse a la legislación vigente Nacional y Provincial y a las ya redactadas Guías de Procedimiento para realizar tareas de impacto arqueológico y paleontológico (EIAP).

ETAPA PREVIA A LA CONSTRUCCIÓN

- La contratista de la obra, deberá pedir y gestionar todos los permisos inherentes al proyecto incluido todo lo relacionado a asbestos, voladuras, polvorines y explosivos.
- El contratista de la obra deberá ejecutar un Plan de Gestión y Manejo Ambiental que contemple, en las diferentes Etapas de Obra Construcción, Operación y Cierre o Abandono:
 - Selección de los sitios de obrador,



- Delimitar ubicación de yacimientos,
- Préstamos de materiales,
- Caminos de ingreso y egreso,
- Localización de la maquinaria de las plantas de asfalto,
- Capacitación del personal,
- Insumos requeridos para efectuar la obra,
- Movimientos de suelo,
- Cruces de cauces de agua,
- Señalización y seguridad vial,
- Fuentes de aprovisionamiento de agua,
- Monitoreo de ruidos durante las Etapa de Construcción y Etapa de Funcionamiento,
- Especificar acciones preventivas referidas a la circulación de la fauna silvestre.
- Plan de gestión de polvorines y explosivos
- Plan de gestión de asbestos
- Manejo y gestión integral de residuos.
- Relevar las redes de servicios existentes en el lugar de las obras a fin de evitar la afectación de las mismas.
- Plan de manejo ambiental y plan de contingencias
- El proponente deberá actualizar, previo al inicio de la obra, el "Mapa de Sensibilidad arqueológica y paleontológica de área de trabajo.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

OBRADOR Y PLANTA DE ASFALTO

- La Empresa contratista deberá indicar el sitio exacto del o los obradores de los tramos.
- Los obradores deberán poseer un área impermeabilizada para la realización de tareas de mantenimiento de la maquinaria, a fin de evitar la contaminación de los suelos y/o aguas superficiales y aguas subterráneas.
- Se deberá prever el uso de baños químicos para el obrador a fin de no contaminar ni suelos ni napas freáticas.
- Dentro del obrador se deberá contar con un lugar visible en donde estén indicados los números telefónicos de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Municipalidad de Malargüe, Bomberos, Policía, Defensa Civil, Dirección de Protección Ambiental, Dirección de Recursos Naturales Renovables, Departamento General de Irrigación, Hospitales zonales y todo otro número que resulte de interés en caso de accidente o contingencia.
- Respecto a la cantidad de baños a utilizar por el personal, la misma deberá fijarse en función de la cantidad de personas presentes en los horarios pico de trabajo, como así también considerar las distancias entre los frentes de trabajo y la ubicación de los baños, a fin de asegurar que éstos sean



efectivamente usados.

- El obrador que se construya a fin de albergar tanto personal como maquinarias, deberán estar alejados a una distancia mínima de 1000 metros de cauces tanto temporarios como permanentes.
- Los depósitos para tambores con aceites y lubricantes en desuso deberán estar bajo techo, con cartelería identificadora, contar con contra-piso de hormigón y murete perimetral contra derrames.
- Establecer sectores para el cambio de aceite y filtros de maquinarias, alejados del espejo de agua y de cualquier otro cauce superficial.
- Considerar el posible arrastre por aguas de origen pluvial, por lo que la ubicación del obrador debería estar preferentemente aguas debajo de los cauces.
- Una vez determinado el sitio donde se ubicará el obrador, deberá comunicarse al municipio correspondiente y obtener los permisos pertinentes.
- Deberán contener equipos de extinción de incendios, botiquín y cumplir con la normativa sobre Seguridad e Higiene Laboral.
- Una vez culminada la obra deberán dejar el sitio limpio, sin pasivos ambientales y en las condiciones en que se encontraba previo al inicio de obra.

AIRE

- Deberán estar encarpados los camiones que transportan material, para proteger la carga y evitar la distribución de material particulado en su circulación.
- Se deberán instrumentar los medios necesarios para minimizar las inevitables emisiones de polvo y material particulado por excavaciones y circulación de vehículos en la fase constructiva, para lo cual se deberán establecer rutinas de regado de zonas de tierra y material suelto.
- Mantener los vehículos en correctas condiciones de funcionamiento con el fin de evitar la emanación de gases perjudiciales al ambiente producto de los motores de combustión.

RUIDOS

- El proponente deberá realizar aquellas obras tendientes a minimizar impactos sonoros.
- Monitorear la magnitud de ruidos debiendo adecuarse a los parámetros de la normativa vigente, cumplir la normativa aplicable tanto Ambiental como de Seguridad y Salud Ocupacional, para protección del personal que trabaja en la obra.
- Se deberá efectuar el control riguroso de las vibraciones producidas por las maquinarias en las etapas de excavaciones, rotura de pavimentos, movimientos de suelo, hormigonado de



fundaciones, etc.

AGUA / CAUCES

- Las obras a llevarse a cabo sobre cursos de agua, deberán en lo posible ser ejecutadas en época de corta de agua.
- El o los campamentos y obradores que sean necesarios construir, deberán estar alejados, a no menos de 1000 metros de cauces, tanto temporarios como permanentes.
- Se prohíbe el uso de cursos de agua como receptor final de lavados de vehículos, maquinarias, efluentes, residuos, etc.
- Bajo ningún concepto se acepta el vuelco al sistema de desagües de la ruta desechos de obra, chatarra, escombros o agua proveniente del lavado de camiones mixer, herramientas, equipos, etc.

RECOMENDACIONES DEL DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN

Agua superficial

Respecto al uso de aguas públicas el proponente deberá:

- Coordinar con la Jefatura Zona de Riego de los Ríos Malargüe, Grande, Barrancas y Colorado las modalidades de uso del recurso y la presentación de la solicitud para los respectivos permisos, los cuales estarán sujetos a la Resolución N° 1410/2017 y su modificatoria la Resolución N° 953/18 ambas de superintendencia.
- Abonar el canon y acordadas correspondiente, tal como lo establece el presupuesto vigente Resolución N° 793/18 del H.T.A.
- Respecto del permiso deberá ser autorizado finalmente por superintendencia.

Cantidad y calidad de agua superficial

El proponente deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Las obras no deben poner en riesgo la cantidad y calidad hídrica.
- Tener en cuenta los monitoreos de calidad y aforos con que cuenta la Jefatura Zona de Riego de los Ríos Malargüe, Grande, Barrancas y Colorado.
- Se deberán observar y hacer observar a la constructora los parámetros de calidad que establece la normativa en vigencia Resolución N° 778/96 del H.T.A. y demás disposiciones concordantes.

Extracción de áridos

- Para el caso de que exista la posibilidad de extracción de los áridos que puedan ser utilizados en la obra, del lecho de los cauces de jurisdicción del departamento, se deberá delimitar la ubicación de los yacimientos, así como también los caminos de ingreso y egreso tanto de camiones como de maquinaria, a fin de poder evaluar su posible impacto negativo sobre el recurso hídrico.



GOBIERNO DE MENDOZA

Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial

"2020 - Año del Bicentenario del Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

- 12 -

RESOLUCIÓN N° 117

- En tal caso se deberá encuadrar el pedido dentro de la normativa en vigencia Resoluciones Nros. 1300/1975, 657/1993, 640/1993 de superintendencia, Resolución N° 121/93 del H.T.A., y demás disposiciones concordantes.-
- Abonar el canon correspondiente, previo trámite ante la Dirección de Recaudación y Financiamiento, conforme a lo establecido en el presupuesto vigente Resolución N° 793/18 del H.T.A.

Construcción de Puentes: En este caso se hacen las siguientes recomendaciones:

- Presentar un detalle específico y planos conforme a obra previo a su construcción a efectos de determinar su posible afectación a los cauces involucrados.
- Se debe prever el cierre de ingreso al lecho del/los cauce/s, de terceros ajenos a la obra, específicamente de camiones que arrojan basura o retiro no autorizado de áridos. Esta precaución deberá ser observada además para evitar el ingreso de personas hasta el curso de agua, que puedan poner en peligro sus vidas, para lo cual se sugiere poner en los ingresos, los correspondientes carteles avisadores.-
- Los trabajos del puente no deben producir afectaciones al libre escurrimiento del caudal de río. Está prohibido realizar desvíos del río.
- No está permitido instalar el puente en zonas donde el río produce curvas. Debe montarse donde la traza del río sea recta con riberas altas y en el lugar más angosto.
- Debe estar definida la protección de las bases del puente contra la erosión.
- Deben estar realizados y aprobados los estudios geotécnicos, hidráulicos y estructurales.
- Debe estar definida la protección de las bases del puente contra la erosión.
- El gálibo del pasaje central debe quedar afuera de todo riesgo aluvional. Determinar la creciente de recurrencia de 50 años.
- Las excavaciones y movimientos de suelo no deben alterar las condiciones del terreno existente, no afectar las barrancas ni producir desmoronamientos de las laderas del río, evitar la producción de socavaciones y derrumbes.
- Utilización de materiales de calidad comprobada y cumplimiento del diseño aprobado y las normas afines.
- Cumplimiento estricto de las normas antisísmicas argentinas vigentes y los métodos para la obtención de la acción sísmica.
- Contemplar una Sección de Aforo.-
- Deberá actualizar los estudios de profundidad de socavación de los puentes que se corresponden con cauces de importancia.
- Desarrollo de un plan de contingencia en caso de avería del puente y o pilas de apoyo.
- Señalización de la zona de la obra.



- Limpieza de la zona de la obra.

Generación de efluentes líquidos (líquidos cloacales y aguas residuales)

El proponente deberá:

- Durante la etapa de construcción con respecto al lavado de vehículos y maquinarias, los efluentes deberán ser tratados (eliminación de grasas, aceites, detergentes), previa a su disposición final, dejando muy en claro que jamás deberá ser un curso el agua, el receptor final.
- Deberán instalarse baños químicos en el obrador, cuyos líquidos serán retirados en camiones atmosféricos por empresas autorizadas

Agua Subterránea

- En caso que la obra afecte a pozos existentes, son de aplicación, en caso de así requerirlo, los términos de la Ley General de Agua, Leyes de Agua Subterránea Nros. 4035, 4036, 4306 y demás disposiciones concordantes.

SUELO

- El suelo donde se instale la Planta de Asfalto deberá estar impermeabilizado a fin de evitar la contaminación del mismo.
- Si ocurriera un derrame accidental de aceites, combustibles, u otros productos que por sus características pudieran ocasionar contaminación ambiental, se deberá remediar el suelo contaminado inmediatamente para evitar derrame sobre cuerpos de agua o infiltración al sistema acuífero. Deberá dar tratamiento y/o disposición final de la tierra y materiales contaminados de acuerdo a la normativa vigente.
- Se deberá cuidar en todo momento que las zonas de extracción de materiales sean las estrictamente permitidas por la inspección y en función de lo dispuesto por la Autoridad Provincial y Municipal.
- Se deberán restaurar adecuadamente todos los sitios de préstamos utilizados en la construcción de la obra.
- Se deberán arbitrar los medios a fin de prevenir el derrame de sustancias que puedan contaminar los suelos.
- Se sugiere que de lo producido de la demolición de pavimento, sea acopiado de manera de ser reutilizado en futuras mezclas asfálticas mediante la técnica de reciclado (RAP).

FLORA Y FAUNA

- Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego en el área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello.
- Quedan prohibidas las actividades de caza y pesca en las áreas aledañas a la zona de construcción, obradores, campamentos, así como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vi-



vos, embalsamados, pieles y otros subproductos) cualquiera sea su objetivo.

- Se tomarán todas las medidas de seguridad a fin de evitar el atropellamiento de la Fauna Silvestre del lugar.
- Se deberá realizar pasafaunas en la construcción de las alcantarillas transversales de desagüe.
- Con respecto a la remoción de la flora nativa, si fuera necesario, antes de llevarla a cabo, se verificará si hay nidos o dormitorios de especies silvestres relevantes y dar aviso a la Dirección de Recursos Naturales Renovables.
- En todo momento se deberá proteger y conservar la fauna silvestre en peligro crítico o de extinción o vulnerable, de acuerdo a CITES y U.I.C.N., especialmente a la herpetofauna endémica como reptiles y anfibios: ranita del Pehuenche (Alsodes pehuenche).
- Deberá realizar la restauración de las comunidades vegetales autóctonas ya que actúan como amortiguadoras de crecidas y aluviones.
- No utilizar especies de la flora nativa para encender fogatas, ni ningún otro uso.
- Conservar el estado natural de las áreas colindantes.
- Se deberá capacitar al personal permanente y contratado por el responsable ambiental, con respecto a la protección ambiental, y específicamente explicar las medidas para minimizar la interacción y perturbación de la fauna silvestre.
- La principal actividad en el área es la ganadería de trashumancia, por lo que las rutas utilizadas se verán afectadas, resultando indispensable contemplar su reemplazo en el nuevo proyecto de la Ruta Nacional N° 145. Además, deberán considerarse los accesos a los nuevos puestos de ganadería de trashumancia.

RESIDUOS

- Se deberá contar con un Plan de Gestión de Residuos sólidos asimilables a urbano, inertes (escombros y materiales similares) y peligrosos, el que deberá estar incluido en el Plan de Gestión y Manejo Ambiental.
- La Contratista deberá coordinar con el Municipio, todo lo concerniente a la gestión de residuos sólidos asimilables a urbanos e inertes, indicando los sitios de disposición transitoria y final, como también el traslado y disposición final de escombros y material de excavación.
- Los depósitos de combustibles, lubricantes y similares deberán estar perfectamente resguardados y con las señalizaciones correspondientes a fin de prevenir el derrame de sustancias que puedan contaminar los suelos e indirectamente las napas subterráneas.
- Evitar que el acopio de materiales obstaculice el tránsito vehicular como así también evitar la obstrucción de canales de desagüe, drenaje o riego. Para ello deberá acotar los lugares de depósito, retirarlos periódicamente y disponerlos en lugares habilitados para tal fin.



- En campamentos u obrador, se deberán almacenar en contenedores separados y debidamente identificados los Residuos Sólidos y los Residuos Peligrosos. Estos últimos se deberán identificar por corriente de desecho y almacenar en lugares seguros, que no se encuentren a la intemperie y lejos de cauces de agua permanentes o temporarios.
- Especificar que el transporte de los residuos peligrosos deben ser trasladados por Transportistas y vehículos debidamente habilitados para el Transporte de Residuos Peligrosos.
- En lo referente a la disposición final de los residuos provenientes de los baños químicos, los mismos se deberán colocar en recipientes estancos, herméticamente cerrados y de material inalterable, para luego gestionar su traslado en un todo de acuerdo con lo exigido por la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, debiendo requerir los servicios de Transportistas de Residuos Peligrosos debidamente autorizados por la citada Dirección, ya que las características químicas de los líquidos extraídos de los baños se hallan bajo la órbita de la legislación aplicable de residuos peligrosos.
- Capacitar al personal en lo concerniente a manejo de residuos.
- El proponente deberá presentar al DGI los certificados de gestión de transporte residuos sólidos asimilables a urbanos, efluentes cloacales y de residuos peligrosos, a fin de que se puedan constatar el correcto manejo de los mismos.
- Queda prohibido el acopio de materiales de cualquier naturaleza - suelos, escombros, producto de demoliciones - dentro de la zona de camino, como así mismo instalaciones de campamentos, depósitos de materiales, etc.
- Todos los residuos sólidos provenientes de las actividades de la obra, deberán juntarse y disponerse en vertederos o escombreras municipales, bajo ningún concepto se permitirá que se abandonen en áreas aledañas a la Ruta.
- Demolición de obras existentes: No realizar acopio de escombros en sectores que puedan interrumpir el libre escurrimiento de las aguas pluviales y aluvionales. Así mismo, deberá evitarse la obstrucción de cauces aledaños al proyecto.
- La Contratista deberá tener especial cuidado con los vertidos tanto de hormigones como de asfaltos, así como también deberán establecerse sectores para el cambio de aceite y filtro de la maquinaria que se localizará en la zona de proyecto. Debiendo tener especial cuidado en no derramar resto de hidrocarburos que pudieran impactar sobre el recurso hídrico. La misma consideración deberá tenerse para los residuos sólidos.

SEÑALIZACIÓN/CIRCULACIÓN/TRÁNSITO

- Durante la etapa de ejecución de las obras, se deberán colocar las señalizaciones correspondientes a los cortes de circulación de automóviles, camiones y maquinarias, indicando los desvíos y



la presencia de zanjas abiertas para evitar accidentes y molestias innecesarias.

- Se recomienda definir sobre la actual traza pasadas peatonales transversales para el personal que trabajará en la nueva traza.
- Se deberán garantizar las condiciones de accesibilidad y transitableidad con seguridad vial para los usuarios, en el marco de los modos de movilidad sostenible.
- Se deberá dar cumplimiento a las medidas de seguridad y plan de señalización diurno, especialmente en la señalización nocturna.
- Cuando debido a la magnitud de los trabajos deban realizarse desvíos de tránsito, atendiendo a su seguridad, la zona de labor contará con banderilleros, apoyo policial y adecuado señalamiento ajustado a lo establecido en el Capítulo L, Sección L.XIX: "Señalamiento de obra en construcción", y Sección L.XIX.3 "Control de Tránsito en Áreas de Trabajo" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales" edición 1998 de la Dirección Nacional de Vialidad, cuyo ejemplar podrá consultarse en la sede del 4° Distrito de la D.N.V.
- Todo señalamiento que se realice en Rutas Nacionales para información al usuario, deberá ajustarse a las Normas de Señalamiento de la Dirección Nacional de Vialidad en cuanto a ubicación y características de los mismos. Queda prohibido la colocación de carteles con logos comerciales de cualquier tipo.
- En la construcción y habilitación de desvíos y señalamiento de precaución, queda prohibido la utilización de dispositivos lumínicos a combustible de cualquier tipo.
- Durante la ejecución de la obra deberá ponerse énfasis en el cumplimiento de las medidas de seguridad y el plan de señalización diurno y especialmente el nocturno.
- Deberán prever los elementos necesarios para estabilizar las laderas y los cortes a realizar, adoptando los taludes y bermas necesarias para garantizar la seguridad del tránsito vial.
- Se recomienda tener en cuenta áreas de descanso y miradores para el futuro lago.
- Implementar auditorias de seguridad vial para contribuir en la disminución de los accidentes viales.

ETAPA FUNCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO

- Se deberán aplicar las medidas necesarias a fin de mantener en forma periódica el buen estado de la Ruta Nacional N° 145, así como su cartelería y señalización.
- Se deberá dar cumplimiento a las medidas de seguridad y plan de señalización diurno, especialmente en la señalización nocturna, las que deberán ser acordes a la actividad que existe en la zona: vehículos, peatones y ciclistas.
- Monitorear el Flujo Vehicular a fin de evaluar las condiciones de tránsito durante su funcionamiento.



GOBIERNO DE MENDOZA

Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial

"2020 - Año del Bicentenario del Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

- 17-

RESOLUCIÓN N° 117

Artículo 4°: El proponente/ejecutor/operador del proyecto deberá asegurar el cumplimiento de todos los aspectos establecidos en el Estudio Ambiental, garantizando la aplicación de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el mismo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6° del Decreto N°2109/1994.

Artículo 5°: El proponente/ejecutor/operador deberá prever un sistema de seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente resolución en todas las etapas del proyecto.

Artículo 6°: El proponente/ejecutor/operador, deberá hacerse cargo de todas las tareas de mitigación que surjan como necesarias durante el desarrollo del proyecto, resultado de la evaluación de los organismos sectoriales competentes.

Artículo 7°: El proponente/ejecutor/operador deberá presentar, ante la Unidad de Evaluaciones Ambientales y ante los organismos encargados de realizar los dictámenes sectoriales, el Cronograma del proyecto en forma previa al inicio del mismo, a fin de implementar los alcances previstos en el Artículo 21° del Decreto N° 2109/1994.

Artículo 8°: Los Organismos Sectoriales competentes, serán los responsables del seguimiento, vigilancia y control de los aspectos relacionados con el cumplimiento de la resolución, estos organismos periódicamente o ante requerimiento de esta autoridad deberán remitir informe sobre el resultado de sus inspecciones a la Unidad de Evaluaciones Ambientales.

Artículo 9°: La Unidad de Evaluaciones Ambientales, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones del proponente de las obras establecidas en la presente resolución y por el ordenamiento jurídico ambiental, realizará las inspecciones o pedidos de informes que considere necesarios durante las etapas de construcción, operación y desmantelamiento de la obra.

Artículo 10°: Cualquier modificación respecto del proyecto que ha sido objeto de evaluación de impacto ambiental, deberá ser informado a la Unidad de Evaluaciones Ambientales para su consideración.

Artículo 11°: A través de la Unidad de Evaluaciones Ambientales cúrsese copia autenticada de la presente resolución al Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de la Provincia de Mendoza, como proponente del proyecto, y a los siguientes organismos:

1. Municipalidad de Malargüe
2. Dirección de Recursos Naturales Renovables
3. Dirección Nacional de Vialidad



GOBIERNO DE MENDOZA

Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial

"2020 - Año del Bicentenario del Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

- 18-

RESOLUCIÓN N° 117

4. Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial
5. Departamento General de Irrigación
6. Dirección de Hidráulica
7. Dirección de Patrimonio Cultural y Museos

Artículo 12°: Rechácense las presentaciones efectuadas en ocasión de la Audiencia Pública dispuesta por Resolución N° 093/2020-SAYOT por la Sras. Graciela Hermoso, Ailén Ordoñez, María Macarena, Anchi, Andrea Carina Ponce y el Sr. Marcelo Balade Alaniz, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

Artículo 13°: Conforme ordena la Ley N° 9003, se dan a conocer los siguientes recursos de impugnación ante este acto administrativo, los que podrán ser formulados en plazo de 15 (quince) días hábiles de recibir la notificación y deberán ser resueltos por la autoridad en idéntico término: Aclaratoria: a fin de que sean corregidos errores materiales, subsanadas omisiones o aclarados conceptos oscuros, siempre que ello no importe una modificación esencial. (Artículo 176). Recurso de Revocatoria: contra decisiones definitivas, incidentales o de mero trámite, ofreciendo las pruebas que estime procedente para la averiguación de la verdad material. (Artículos 177 y 178). Recurso Jerárquico: contra actos definitivos o asimilables, ante el superior jerárquico de aquel que dictó el acto, sin necesidad de la revocatoria previa. Vencidos los plazos de tramitación o el de resolución, en cualquier momento ulterior podrá el recurrente pedir pronto despacho o tenerlo por tácitamente denegado de conformidad al Artículo 162 Ley 9003. (Artículos 179, 180, 181 y 182 Ley N° 9003)."

Artículo 14°: Comuníquese a quien corresponda y archívese.



Gobierno de la Provincia de Mendoza
2020 - Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Acta Importada Firma Conjunta

Número:

Mendoza,

Referencia: Resolución N° 117/2020-SAYOT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.

Digitally signed by GDE - GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA
DN: cn=GDE - GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2020.04.30 13:28:06 -03'00'

Digitally signed by MINGORANCE Humberto Daniel
Date: 2020.04.30 15:38:39 ART
Location: MENDOZA



"2020 - Año del Bicentenario del Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

GOBIERNO DE MENDOZA

Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial

MENDOZA, 30 de abril de 2020

RESOLUCIÓN N° 118

Visto el Expediente Electrónico **EX-2019-00134761-GDEMZA-SAYOT** relacionado al Estudio Ambiental del Proyecto denominado **Nueva Villa Las Loicas, Departamento de Malargüe, Provincia De Mendoza**, complementario al complejo Hidráulico Multipropósito Portezuelo del Viento, propuesto por el **Ministerio Planificación e Infraestructura Pública de la Provincia de Mendoza**, a fin de ser sometido al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental; y

CONSIDERANDO:

Que el estudio ambiental está relacionado con la propuesta urbanística a nivel de esquema general de las obras para la construcción de la Nueva Villa Las Loicas producto del proyecto Hidráulico Multipropósito "Portezuelo del Viento" que fue evaluado en el Expediente N° 5598-A-2013-30093, cuya Declaración de Impacto Ambiental se otorgó mediante Resolución N° 161/2018-SAYOT y el Plan de Reasentamiento Involuntario que dio pie a este proyecto en particular, coordinado por la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial con participación de E.M.E.S.A.

Que en orden 19 obra la Resolución N° 075/2019-SAYOT que dio inicio al procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental correspondiente, designándose a la Unidad de Evaluaciones Ambientales, dependiente de esta Secretaría, como organismo responsable para efectuar el seguimiento y fiscalización de dicho procedimiento; a la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza, como organismo responsable para la elaboración del Dictamen Técnico, establecido en el Artículo 16° del Decreto Reglamentario N° 2109/1994 y a la Municipalidad de Malargüe, Dirección de Recursos Naturales Renovables, Dirección Nacional de Vialidad, al Ente Provincial Regulador Eléctrico, al Ente Provincial de Agua y Saneamiento, a la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, Departamento General de Irrigación y Dirección de Hidráulica como organismos encargados de la realización de los Dictámenes Sectoriales, según se establece en el Artículo 17° del Decreto N° 2109/1994 de la Ley N° 5961.

Que en orden 21 obra Dictamen Técnico (GEDO IF-2019-02783419-GDEMZA-SAYOT), elaborado por la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza y en documento de orden 22 obra respuesta a las observaciones y el Plan de Manejo Ambiental y Social con cada uno de sus programas y subprogramas (GEDO IF-2019-05386029-GDEMZA-SAYOT), cumpliendo con lo evaluado por el ente académico anteriormente mencionado.



GOBIERNO DE MENDOZA

Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial

"2020 - Año del Bicentenario del Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

- 2 -

RESOLUCIÓN N° 118

Que en los documentos de orden 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 61 y 101 constan los dictámenes sectoriales solicitados a los Organismos mencionados anteriormente.

Que en orden 45 obra Resolución N°521/2019-SAYOT del 29 de Noviembre de 2019 (GEDO RS-2019-06787849-GDEMZA-SAYOT), donde se rectifica el Artículo 1° de la Resolución N° 075/2019-SAYOT y dispone que donde dice "Manifestación Específica de Impacto Ambiental..." debe decir: "Manifestación General de Impacto Ambiental..." y en su Artículo 2 se convoca a Audiencia Pública para el Proyecto denominado: "Nueva villa Las Loicas" propuesto por el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza, a realizarse el día 3 de Enero de 2020, a las 09:00 horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones, Av. San Martín Norte 351 y Pasaje La Ortegúina, Malargüe, Mendoza, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 29° y 31° de la Ley N° 5961 de Preservación del Ambiente y ampliatorias y Artículo 18° del Decreto N° 2109/1994 de Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Que en orden 58 obra Resolución N° 646/2019-SAYOT (GEDO RS-2019-07333136-GDEMZA-SAYOT) por la cual se suspende la Audiencia pública convocada por la Resolución N° 521/2019-SAYOT anteriormente mencionada y en orden 62 y 63 obran constancias de publicación de dicha suspensión de Audiencia Pública en el Boletín Oficial y Diarios.

Que en orden 71 obra Resolución N° 003/2020-SAYOT del 09 de Enero de 2020 (GEDO RS-2020-00169901-GDEMZA-SAYOT) por la cual se convoca a Audiencia Pública para el Proyecto denominado "Nueva Villa Las Loicas," el cual ha sido propuesto por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza, actualmente a cargo del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, a realizarse el día 19 de Marzo de 2020, a las 09:00 horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones, Av. San Martín Norte 351 y Pasaje La Ortegúina, Malargüe, Mendoza, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 29° y 31° de la Ley N° 5961 de Preservación del Ambiente y ampliatorias y Artículo 18° del Decreto N° 2109/1994 de Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Que en orden 74, 75, 76, 77 y 80 obran constancias de las publicaciones de convocatoria a Audiencia Pública en el Boletín Oficial y Diarios.

Que en orden 92 obra Resolución N° 084/2020-SAYOT (GEDO RS-2020-01443756-GDEMZA-SAYOT) por la cual se incorpora al cuerpo de instructores de la Audiencia Pública al Dr. Facundo Díaz Araujo.

Que en orden 97 obra Resolución N° 093/2020-SAYOT (GEDO RS-2020-01530256-GDEMZA-SAYOT) por la cual se estipula



"2020 - Año del Bicentenario del Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

GOBIERNO DE MENDOZA
Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial

- 3 -

RESOLUCIÓN N° 118

la modalidad de desarrollo de la Audiencia Pública conforme la declaración de emergencia sanitaria nacional dispuesta por el Decreto N° 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, en su artículo 18 se recomienda "Podrá disponerse el cierre de museos, centros deportivos, salas de juegos, restaurantes, piscinas y demás lugares de acceso público; suspender espectáculos públicos y todo otro evento masivo; imponer distancias de seguridad y otras medidas necesarias para evitar aglomeraciones. A fin de implementar esta medida, deberán coordinarse las acciones necesarias con las autoridades jurisdiccionales correspondientes."

Que a su vez, como es de conocimiento general, el Sr. Gobernador de la Provincia de Mendoza ha declarado respectivamente la Emergencia Sanitaria Provincial mediante Decreto N° 359/2020. Consecuentemente, mediante Decreto 384/2020 se determinaron medidas y acciones precisas para evitar el contagio y la propagación de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19.

Que en orden 100 obra desgravación de la Audiencia Pública.

Que en orden 103 obra el listado de los inscriptos a participar del acto de la audiencia, no obstante el derecho de todo interesado de formular presentaciones/peticiones a la administración pública y que la transmisión fue abierta a cualquier público interesado, asimismo obra la transcripción de las presentaciones remitidas vía mail, conforme las normas regulatorias del Decreto N° 2109/1994-SAYOT y Resolución N° 109/1994-MAOP. A su vez, el archivo incorpora como anexos embebidos los correspondientes a los archivos de presentaciones remitidas vía mail, información complementaria con la obrante en orden 108.

Que se destaca la remisión de los siguientes interesados: 1. Graciela Hermoso: Alega la nulidad de la audiencia pública desarrollada haciendo énfasis en la falta o deficiencia en las publicaciones y las dificultades en la participación electrónica (vía mail), toda vez que aquello implicaría una violación o restricción en los derechos. Seguidamente refiere formular denuncias penales para el supuesto de que no se declare nulo el proceso en cuestión.- Al respecto y en primer término cabe indicar que la amenaza o indicación de formular denuncia penal no se ha realizado con algún sustento o argumento que permita ser tenida en consideración. Ello no obsta reconocer el derecho de éste o cualquier otro ciudadano de formular las denuncias y/o presentaciones que estime correspondiente y que hagan a su derecho. En cuanto al pedido de nulidad específico, sin perjuicio de que no se indica específicamente cuál sería el (los) vicio alegado, en aplicación de los principios del Artículo 1 de la Ley N° 9003, no reputaría verosimilitud ni pertinencia jurídica toda vez que la excepcionalidad y urgencia se encuentra debidamente justificada en la Resolución N° 93/2020-SAYOT y con sustento en normas previas y superiores como la Ley Nacional



N° 27.541, el Decreto N° 260/2020 PEN, Decretos N° 359/2020 y N° 348/2020 PEM (con posterior ratificación legal por Ley 9220).- Ante lo expuesto, comprendida la excepcionalidad en el artículo 19 de la Resolución N°109/96 MAOP y ante la fuerza mayor del cierre del Centro de Congresos y Exposiciones de Malargüe (Artículo 1 inc. d) Decreto N° 384/2020 PEM), la modificación en la modalidad de ejecución de la audiencia pública convocada por la Resolución N° 05/2020-SAyOT para el 19 de Marzo de 2020 se encontraría debidamente fundada y justificada, tanto fáctica como jurídicamente.- Es por lo expuesto, encontrando fundamentos suficientes para el proceder administrativo, los que han sido expresados mediante Resolución N° 93/2020-SAyOT de conformidad con el artículo 45 de la Ley 9003, que no tendría asidero la formulación y pretensión nulificatoria del PEIA bajo análisis. 2. Ailen Ordoñez: Se expresa a favor de la declaración de nulidad de la audiencia pública en los mismos términos que la Sra. Graciela Hermoso, entendiendo que se encuentra violentado el principio de participación pública.- Indica también que no se respeta las normas impuestas por la Convención N°169 OIT respecto a los pueblos originarios, pero no indica en qué términos ello se encontraría violentado por la ejecución de la audiencia en cuestión. Así, amén de no acompañar, indicar o especificar de forma alguna en qué forma los derechos de participación se han violentado, mucho menos frente a las constancias de marras, tal como se refiriera previamente la adopción de la modalidad de exposición de la audiencia se encontraría debidamente fundada tanto en los hechos como en el derecho.- Por lo expuesto, la petición debe ser rechazada por su improcedencia. 3. Guillermo Mosso: En su presentación se realiza un breve racconto histórico del devenir de la obra de portezuelo del viento. Destaca también los impactos positivos de las obras propuestas. 4. Eduardo Moreno: En aparente representación del área de proyectos especiales de la Universidad Nacional de Cuyo, considera que los proyectos se encuentran formulados en forma adecuada y que sobre los mismos corresponde la adopción de medidas de mitigación y control ambiental necesario de forma tal de evitar perjuicios e impactos negativos. 5. María José Sanz: La interesada presenta observaciones positivas respecto al desarrollo del presente proyecto y las demás obras complementarias, tanto así como la obra principal. 6. Claudia Najul: En su presentación se realiza un breve racconto histórico del devenir de la obra de portezuelo del viento. Destaca también los impactos positivos de las obras propuestas, tanto así como de la política estatal en derredor de las mismas. 7. María Macarena Anchi: Manifiesta su disconformidad con el desarrollo de la audiencia pública. 8. Verónica Vennari: La interesada, quien se presenta como investigadora del CONICET del Instituto de Evolución, Ecología Histórica y Ambiente (IDEVEA, UTN-CONICET).- En la misma, refiere a insuficiencias del estudio de impacto ambiental en relación con los aspectos paleontológicos. De acuerdo a la normativa vigente y señalada previamente, las observaciones serán evaluadas técnicamente por el área competente de la UEA para que dichas consideraciones sean tenidas en cuenta previo al inicio de la obra.- Esto último resulta de importancia técnica



no sólo para la evaluación ambiental preliminar que se está llevando a cabo sino para la eventual posterior ejecución del proyecto, mucho más si se observa que la presentante indica que los factores paleontológicos se encontrarían subestimados por el consultor técnico y el proponente. 9. Andrea Carina Ponce: Se manifiesta en oposición al proyecto, sin exponer argumentos ni mayores consideraciones, por lo que mal podría establecerse una estimación jurídica.- 10. Sergio Marcelo Balade Alaniz: Su exposición no se transcribe por lo notoriamente improcedente.

Que en orden 104 el Sr. Juan Ramos Guajardo, Coordinador de Las Loicas para el Municipio de Malargüe, informa que se apersonó en la Villa Las Loicas los días 19, 20 y 21 de Marzo de 2020, con el objeto de acercar a los pobladores el contenido de la audiencia pública para que conozcan sus términos y puedan formular directamente sus observaciones y consideraciones. La información se acompaña con un registro fotográfico. Estas expresiones no detentan contenido y relevancia jurídica, las mismas serán consideradas oportunamente por las áreas técnicas de esta Secretaría y traducidas en órdenes directas al proponente y ejecutor del proyecto, en el caso de que se deban adoptar medidas específicas.

Que en orden 105 obra Informe Final de Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, en el cual obran consideraciones sobre el dictamen técnico y dictámenes sectoriales.

Por ello, en virtud de lo dispuesto mediante la Ley N° 25.675, Ley N° 5961 y modificatorias, su Decreto Reglamentario N° 2109/1994 y modificatorio Decreto N° 809/2013, Ley N° 9206, Ley N° 9003 y lo dictaminado por la Asesoría Legal de esta Secretaría,

EL
SECRETARIO DE AMBIENTE Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
RESUELVE:

Artículo 1: Declárese que el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de la Provincia de Mendoza ha dado cumplimiento con el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Manifestación General de Impacto Ambiental del proyecto denominado "Nueva Villa Las Loicas", a llevarse a cabo en el Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V de la Ley N° 5961 y ampliatorias y su Decreto Reglamentario N° 2109/1994.

Artículo 2°: Establézcase que el Ministerio Planificación e Infraestructura Pública de la Provincia de Mendoza deberá dar cumplimiento a los términos y condiciones establecidos en la Manifestación Específica de Impacto Ambiental y a las instrucciones de carácter obligatorio que se enumeran en la presente resolución.



Artículo 3°: A través de los organismos competentes involucrados, se deberán observar las siguientes recomendaciones con relación a las obras y proyectos asociados a la construcción de la Nueva Villa Las Loicas y deberán ser condicionados en su diseño definitivo, ya que los mismos se encuentran en proceso de definición, resolución y cumplimiento:

1. Línea de Media Tensión y Subestación Transformadora: Se deberá someter al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, a fin de obtener la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.

2. Planta Potabilizadora y Red de Agua Potable: Se deberá someter al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, a fin de obtener la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, la cual en su diseño deberá cumplir estrictamente con la normativa del Ente Provincial de Agua y Saneamiento.

3. Planta de Tratamiento de Efluentes y Red de Cloacas: Se deberá someter al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, a fin de obtener la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. Para su diseño se deberá tener en cuenta que resulta inadmisibles que el efluente depurado sea volcado al embalse o al río. Por otro lado, deberá ampliarse la superficie proyectada del área de cultivos restringidos especiales (ACRE), teniendo en cuenta el posible aumento de la población, así mismo, se deberá tener en cuenta la instalación de una red de freáticos aguas arriba y aguas abajo.

4. Parque de descanso (cementerio): Se deberá someter al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental a través de la autoridad de aplicación correspondiente.

5. Hoteles, albergues, campamentos y construcciones civiles: Se deberán someter al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental a través de la autoridad de aplicación correspondiente.

6. Extracción de materiales, Yacimiento El León: Se deberá someter al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental a través de la autoridad de aplicación correspondiente.

Artículo 4°: El Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de la Provincia de Mendoza como proponente de la obra, deberá dar cumplimiento a las siguientes especificaciones, previsiones e instrucciones dispuestas por esta Secretaría, en razón de lo manifestado en el Dictamen Técnico y en los Dictámenes Sectoriales:

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE TRAMITAR Y OBTENER EL PROPONENTE:
PRESENTACIONES, OBLIGACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES



Unidad de Evaluaciones Ambientales

- Designar un Representante Ambiental y Coordinador de Buenas Prácticas Ambientales, para coordinar las acciones con el área de Seguimiento de la Unidad de Evaluaciones Ambientales y el Municipio.
- Previo al inicio de obra presentar cronograma de obra.

Municipalidad de Malargüe

- Deberá cumplir con la Ordenanza Municipal N° 1.756/2014, en la que establece que el lugar designado para la disposición final de los residuos sólidos asimilables a urbanos es el Centro de Disposición de RSU Malargüe. Así mismo determina que los R.S.U. se deberán disponer en dicho predio y tendrán que ingresar en forma segregada o clasificados según lo siguiente: Residuos Orgánicos y otros (que deben ir a disposición final) y en Recuperables (cartón, botellas de bebidas, aluminio, entre otros).
- Se deberá coordinar con la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Malargüe antes del inicio de las actividades, a fin de determinar tipo de Deposito Transitorio de RSU a construir.
- Presentar informes de avances de obra, como así también de los resultados de los diferentes monitoreos ambientales.
- Previo al inicio de obra deberá indicar el sitio dispuesto para la instalación del Obrador.

Dirección Nacional de Vialidad

- Se requiere que el proyecto ejecutivo completo correspondiente a la intersección entre la variante alta de la Ruta Nacional N°145 y el camino de acceso a la Nueva Villa Las Loicas sean CONVALIDADOS y APROBADOS en forma integral por la Dirección Nacional de Vialidad.
- Infraestructuras de servicios: previo al inicio de los trabajos, el proponente deberá realizar las gestiones de autorización correspondiente en la Sección Permisos a Terceros de la División Conservación del 4° Distrito - Mendoza de la Dirección Nacional de Vialidad, toda vez que deban realizarse cruces o tendidos de servicios por la zona de camino de las Rutas Nacionales.
- La Contratista deberá gestionar con la debida antelación, y a partir del inicio de los trabajos y hasta la final del período de finalización del mismo, todos los permisos de tránsito para el transporte de cargas especiales por Rutas Nacionales en la oficina de "Permisos de Tránsito - Área Cargas" del 4° Distrito de la DNV.
- Será de aplicación la Ley N° 24.449 de Tránsito y Seguridad



Vial - Decreto PEN N° 79/98 Anexo R "Pesos y dimensiones", toda vez que por Rutas Nacionales se transporten áridos, materiales en general, insumos, suelos, agregados pétreos, maquinarias, equipos, estructuras metálicas y/o de madera, caños, materiales de construcción en general, etc.

- La Contratista deberá gestionar con la debida antelación, y a partir del inicio de los trabajos y hasta la final del período de finalización del mismo, todos los permisos de tránsito para el transporte por Rutas Nacionales en la oficina de "Permisos de Tránsito - Área Cargas" del 4° Distrito de la DNV.
- Toda obra que implique una intervención en la zona de camino, deberá canalizarse a través del 4° Distrito - MENDOZA - de la DNV. CENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL 4° DISTRITO- D.N.V. MENDOZA

Dirección de Recursos Naturales Renovables

- Deberá presentar un programa de Conservación del entorno afectado por la obra a efectos de garantizar el ciclo vital de Alsodes pehuenche y su hábitat, centrándose principalmente en la identificación de los sitios de reproducción, desove y alimento. Así, mismo garantizar el mantenimiento de la funcionalidad de los humedales habitados por la especie. El programa debe estar elaborado por especialistas en la especie y su hábitat y/o investigadores que hayan trabajado en la zona y posean el conocimiento técnico necesario para su redacción.
- Deberá presentar mensualmente monitoreos ambientales donde se contemplen los parámetros hidrológicos, edáficos y de la biodiversidad presente en el lugar.

Dirección de Hidráulica

- Previo al inicio de las obras presentar los estudios hidrológicos e hidráulicos, de Riesgo Aluvional e hidráulica fluvial y el diseño del sistema de drenaje y cunetas pertenecientes al presente proyecto.

Departamento General de Irrigación

- Deberá contar con los permisos y autorizaciones según legislación vigente expedidos por Zona de Riego de los Ríos Malargüe, Grande, Barrancas y Colorado.
- Previo al inicio de obra deberá avisar con la necesaria antelación al Departamento General de Irrigación.
- Deberán cumplir en todo lo dispuesto en la Resolución N° 1543/2019 del Departamento General de Irrigación.
- Desvíos de cursos de agua - Modificación de márgenes: Estas acciones deberán contar con la debida autorización de la Zona de Riego de los Ríos Malargüe, Grande, Barrancas y Colorado. Se deberá gestionar:
 - Los permisos de ingreso a propiedades ribereñas.



GOBIERNO DE MENDOZA

Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial

"2020 - Año del Bicentenario del Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

- 9 -

RESOLUCIÓN N° 118

- La solicitud de traslado de obras de arte que beneficien a usuarios empadronados, los costos deberán correr por cuenta del mismo.
- Hacerse cargo del pago de la indemnización por los nuevos terrenos a afectar por servidumbre y/o reclamo por daños a las parcelas linderas, sus propietarios y/o sus cosas.
- Asumir la responsabilidad ante la posible afectación del recurso hídrico por cortes y desvíos de cursos de agua, para lo cual deberá tomar las precauciones del caso y en caso de registrarse un hecho fortuito, o no previsto, la inmediata reposición del daño y comunicación a este Departamento.

Dirección de Patrimonio Cultural y Museos

- Previo a cualquier trabajo en el sitio, deberá contar con la autorización de la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos.
- Los responsables de la obra deberán contar con un equipo de profesionales, arqueólogos/as y paleontólogos/as para que realicen todos los relevamientos, monitores y rescates que sean necesarios en la zona a ser impactada. Para dichas acciones deberán atenerse a la legislación vigente Nacional y Provincial y a las ya redactadas Guías de Procedimiento para realizar tareas de impacto arqueológico y paleontológico (EIAP).

ETAPA DE DISEÑO AJUSTADO - PROYECTO EJECUTIVO

- Definir espacios referidos a las actividades rurales tradicionales.
- El diseño deberá tener en cuenta lo perceptivo y paisajístico, donde, además, el acceso al público a la Nueva Villa Las Loicas tenga una relación directa con el borde costero y la arquitectura del lugar.
- Se deberá ampliar el área proyectada para la superficie destinada al ACRE, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico.

ETAPA PREVIA A LA CONSTRUCCIÓN

- La contratista de la obra, deberá pedir y gestionar todos los permisos inherentes al proyecto incluido todo lo relacionado a voladuras, polvorines, explosivos y extracción de áridos.
- El contratista de la obra deberá ejecutar un Plan de Gestión y Manejo Ambiental que contemple, en las diferentes Etapas de Obra Construcción, Operación y Cierre o Abandono como mínimo lo siguiente:
 - Selección de los sitios de obrador,
 - Delimitar ubicación de yacimientos,



- Préstamos de materiales,
- Caminos de ingreso y egreso,
- Localización de la maquinaria,
- Capacitación del personal,
- Insumos requeridos para efectuar la obra,
- Movimientos de suelo,
- Cruces de cauces de agua,
- Señalización y seguridad,
- Fuentes de aprovisionamiento de agua,
- Monitoreo de ruidos durante las Etapa de Construcción y Etapa de Funcionamiento,
- Especificar acciones preventivas referidas a la circulación de la fauna silvestre.
- Plan de gestión de polvorines y explosivos
- Manejo y gestión integral de residuos.
- El proponente deberá actualizar, previo al inicio de obra, el "mapa de sensibilidad arqueológica y paleontológica" del área donde se insertará el proyecto.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

OBRADOR

- La Empresa contratista deberá indicar el sitio exacto del o los obradores.
- Los obradores deberán poseer un área impermeabilizada para la realización de tareas de mantenimiento de la maquinaria, a fin de evitar la contaminación de los suelos y/o aguas superficiales y aguas subterráneas.
- Se deberá prever el uso de baños químicos para el obrador a fin de no contaminar ni suelos ni napas freáticas.
- Dentro del obrador se deberá contar con un lugar visible en donde estén indicados los números telefónicos de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Municipalidad de Malargüe, Bomberos, Policía, Defensa Civil, Dirección de Protección Ambiental, Dirección de Recursos Naturales Renovables, Departamento General de Irrigación, Hospitales zonales y todo otro número que resulte de interés en caso de accidente o contingencia.
- Respecto a la cantidad de baños a utilizar por el personal, la misma deberá fijarse en función de la cantidad de personas presentes en los horarios pico de trabajo, como así también considerar las distancias entre los frentes de trabajo y la ubicación de los baños, a fin de asegurar que éstos sean efectivamente usados.
- El obrador que se construya a fin de albergar tanto personal como maquinarias, deberán estar alejados a una distancia mínima de 1000 metros de cauces tanto temporarios como



permanentes.

- Los depósitos para tambores con aceites y lubricantes en desuso deberán estar bajo techo, con cartelería identificadora, contar con contra-piso de hormigón y murete perimetral contra derrames.
- Establecer sectores para el cambio de aceite y filtros de maquinarias, alejados del espejo de agua y de cualquier otro cauce superficial.
- Considerar el posible arrastre por aguas de origen pluvial, por lo que la ubicación del obrador debería estar preferentemente aguas debajo de los cauces.
- Una vez determinado el sitio donde se ubicará el obrador, deberá comunicarse al municipio correspondiente y obtener los permisos pertinentes.
- Deberán contener equipos de extinción de incendios, botiquín y cumplir con la normativa sobre Seguridad e Higiene Laboral.
- Una vez culminada la obra deberán dejar el sitio limpio, sin pasivos ambientales y en las condiciones en que se encontraba previo al inicio de obra.

AIRE

- Deberán estar encarpados los camiones que transportan material, para proteger la carga y evitar la distribución de material particulado en su circulación.
- Se deberán instrumentar los medios necesarios para minimizar las inevitables emisiones de polvo y material particulado por excavaciones y circulación de vehículos en la fase constructiva, para lo cual se deberán establecer rutinas de regado de zonas de tierra y material suelto.
- Mantener los vehículos en correctas condiciones de funcionamiento con el fin de evitar la emanación de gases perjudiciales al ambiente producto de los motores de combustión.

RUIDOS

- El proponente deberá realizar aquellas obras tendientes a minimizar impactos sonoros.
- Monitorear la magnitud de ruidos debiendo adecuarse a los parámetros de la normativa vigente, cumplir la normativa aplicable tanto Ambiental como de Seguridad y Salud Ocupacional, para protección del personal que trabaja en la obra.
- Se deberá efectuar el control riguroso de las vibraciones producidas por las maquinarias en las etapas de excavaciones, movimientos de suelo, hormigonado de fundaciones, etc.

AGUA / CAUCES



GOBIERNO DE MENDOZA

Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial

"2020 - Año del Bicentenario del Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

- 12 -

RESOLUCIÓN N° 118

- El o los campamentos y obradores que sean necesarios construir, deberán estar alejados, a no menos de 1000 metros de cauces, tanto temporarios como permanentes.
- Se prohíbe el uso de cursos de agua como receptor final de lavados de vehículos, maquinarias, efluentes, residuos, etc.
- Bajo ningún concepto se acepta el vuelco al sistema de desagües de la ruta desechos de obra, chatarra, escombros o agua proveniente del lavado de camiones mixer, herramientas, equipos, etc.

Agua superficial

Respecto al uso de aguas públicas el proponente deberá:

- Coordinar con la Jefatura Zona de Riego de los Ríos Malargüe, Grande, Barrancas y Colorado las modalidades de uso del recurso y la presentación de la solicitud para los respectivos permisos, los cuales estarán sujetos a la Resolución N° 1410/2017 y su modificatoria la Resolución N° 953/2018 ambas de superintendencia.
- Abonar el canon y acordadas correspondiente, tal como lo establece el presupuesto vigente Resolución N° 793/2018 del H.T.A.
- Respecto del permiso deberá ser autorizado finalmente por superintendencia.

Cantidad y calidad de agua superficial

El proponente deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Las obras no deben poner en riesgo la cantidad y calidad hídrica.
- Tener en cuenta los monitoreos de calidad y aforos con que cuenta la Jefatura Zona de Riego de los Ríos Malargüe, Grande, Barrancas y Colorado.
- Se deberán observar y hacer observar a la constructora los parámetros de calidad que establece la normativa en vigencia Resolución N° 778/96 del H.T.A. y demás disposiciones concordantes.

Extracción de áridos

- Para el caso de que exista la posibilidad de extracción de los áridos que puedan ser utilizados en la obra, del lecho de los cauces, se deberá delimitar la ubicación de los yacimientos, así como también los caminos de ingreso y egreso tanto de camiones como de maquinaria, a fin de poder evaluar su posible impacto negativo sobre el recurso hídrico.
- En tal caso se deberá encuadrar el pedido dentro de la normativa del DGI en vigencia Resolución N° 1300/1975,



GOBIERNO DE MENDOZA

Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial

"2020 - Año del Bicentenario del Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

- 13 -

RESOLUCIÓN N° 118

657/1993, 640/93 de superintendencia 121/93 del H.T.A., y demás disposiciones concordantes.

Generación de efluentes líquidos (líquidos cloacales y aguas residuales)

El proponente deberá:

- Durante la etapa de construcción con respecto al lavado de vehículos y maquinarias, los efluentes deberán ser tratados (eliminación de grasas, aceites, detergentes), previa a su disposición final, dejando muy en claro que jamás deberá ser un curso el agua, el receptor final.
- Deberán instalarse baños químicos en el obrador, cuyos líquidos serán retirados en camiones atmosféricos por empresas autorizadas

Agua Subterránea

- En caso que la obra afecte a pozos existentes, es de aplicación en caso de así requerirlo de los términos de la Ley General de Agua, Leyes de Agua Subterránea 4035, 4036, 4306 y demás disposiciones concordantes.

SUELO

- Si ocurriera un derrame accidental de aceites, combustibles, u otros productos que por sus características pudieran ocasionar contaminación ambiental, se deberá remediar el suelo contaminado inmediatamente para evitar derrame sobre cuerpos de agua o infiltración al sistema acuífero. Deberá dar tratamiento y/o disposición final de la tierra y materiales contaminados de acuerdo a la normativa vigente.
- Se deberá cuidar en todo momento que las zonas de extracción de materiales sean las estrictamente permitidas por la inspección y en función de lo dispuesto por la Autoridad Provincial y Municipal.
- Se deberán restaurar adecuadamente todos los sitios de préstamos utilizados en la construcción de la obra.
- Se deberán arbitrar los medios a fin de prevenir el derrame de sustancias que puedan contaminar los suelos.
- Se sugiere que de lo producido de la demolición de pavimento, sea acopiado de manera de ser reutilizado en futuras mezclas asfálticas mediante la técnica de reciclado (RAP).

FLORA Y FAUNA

- Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego en el área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello.



GOBIERNO DE MENDOZA

Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial

"2020 - Año del Bicentenario del Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

- 14 -

RESOLUCIÓN N° 118

- Quedan prohibidas las actividades de caza y pesca en las áreas aledañas a la zona de construcción, obradores, campamentos, así como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles y otros subproductos) cualquiera sea su objetivo.
- Se tomarán todas las medidas de seguridad a fin de evitar el atropellamiento de la Fauna Silvestre del lugar.
- Con respecto a la remoción de la flora nativa, si fuera necesario, antes de llevarla a cabo, se verificará si hay nidos o dormitorios de especies silvestres relevantes y dar aviso a la Dirección de Recursos Naturales Renovables.
- En todo momento se deberá proteger y conservar la fauna silvestre en peligro crítico o de extinción o vulnerable, de acuerdo a CITES y U.I.C.N., especialmente a la herpetofauna endémica como reptiles y anfibios: ranita del Pehuenche (Alsodes pehuenche).
- Deberá realizar la restauración de las comunidades vegetales autóctonas ya que actúan como amortiguadoras de crecidas y aluviones.
- No utilizar especies de la flora nativa para encender fogatas, ni ningún otro uso.
- Conservar el estado natural de las áreas colindantes.
- Se deberá capacitar al personal permanente y contratado por el responsable ambiental, con respecto a la protección ambiental, y específicamente explicar las medidas para minimizar la interacción y perturbación de la fauna silvestre.
- La principal actividad en el área es la ganadería de trashumancia, por lo que las rutas utilizadas se verán afectadas, resultando indispensable contemplar su reemplazo en el nuevo proyecto de la Ruta Nacional N° 145. Además, deberán considerarse los accesos a los nuevos puestos de ganadería de trashumancia.

RESIDUOS

- Se deberá contar con un Plan de Gestión de Residuos sólidos asimilables a urbano, inertes (escombros y materiales similares) y peligrosos, el que deberá estar incluido en el Plan de Gestión y Manejo Ambiental.
- La Contratista deberá coordinar con el Municipio, todo lo concerniente a la gestión de residuos sólidos asimilables a urbanos e inertes, indicando los sitios de disposición transitoria y final, como también el traslado y disposición final de escombros y material de excavación.
- Los depósitos de combustibles, lubricantes y similares deberán estar perfectamente resguardados y con las señalizaciones correspondientes a fin de prevenir el derrame de sustancias que puedan contaminar los suelos e indirectamente las napas subterráneas.
- Evitar que el acopio de materiales obstaculice el tránsito vehicular como así también evitar la obstrucción de canales de desagüe, drenaje o riego. Para ello deberá acotar los lugares de de-



pósito, retirarlos periódicamente y disponerlos en lugares habilitados para tal fin.

- En campamentos u obrador, se deberán almacenar en contenedores separados y debidamente identificados los Residuos Sólidos y los Residuos Peligrosos. Estos últimos se deberán identificar por corriente de desecho y almacenar en lugares seguros, que no se encuentren a la intemperie y lejos de cauces de agua permanentes o temporarios.
- El transporte de los residuos peligrosos debe ser trasladados por Transportistas y vehículos debidamente habilitados para el Transporte de Residuos Peligrosos.
- En lo referente a la disposición final de los residuos provenientes de los baños químicos, los mismos se deberán colocar en recipiente estancos, herméticamente cerrados y de material inalterable, para luego gestionar su traslado en un todo de acuerdo con lo exigido por la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, debiendo requerir los servicios de Transportistas de Residuos Peligrosos debidamente autorizados por la citada Dirección, ya que las características químicas de los líquidos extraídos de los baños se hallan bajo la órbita de la legislación aplicable de residuos peligrosos.
- Capacitar al personal en lo concerniente a manejo de residuos.
- El proponente deberá presentar los certificados de gestión de transporte residuos sólidos asimilables a urbanos, efluentes cloacales y de residuos peligrosos, a fin de que se puedan constatar el correcto manejo de los mismos.
- Queda prohibido el acopio de materiales de cualquier naturaleza - suelos, escombros, producto de demoliciones - dentro de la zona de camino, como así mismo instalaciones de campamentos, depósitos de materiales, etc.
- Todos los residuos sólidos provenientes de las actividades de la obra, deberán juntarse y disponerse en vertederos o escombreras municipales, bajo ningún concepto se permitirá que se abandonen en áreas aledañas a las obras.
- Demolición de obras existentes: No realizar acopio de escombros en sectores que puedan interrumpir el libre escurrimiento de las aguas pluviales y aluvionales. Así mismo, deberá evitarse la obstrucción de cauces aledaños al proyecto.
- La Contratista deberá tener especial cuidado con los vertidos tanto de hormigones como de asfaltos, así como también deberán establecerse sectores para el cambio de aceite y filtro de la maquinaria que se localizará en la zona de proyecto. Debiendo tener especial cuidado en no derramar resto de hidrocarburos que pudieran impactar sobre el recurso hídrico. La misma consideración deberá tenerse para los residuos sólidos.

PAISAJE



Para la elaboración del proyecto ejecutivo a nivel de diseño ajustado, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Diseñarse a partir de lo perceptivo y paisajístico, donde exista una relación directa con el borde costero por parte el público en general.

SEÑALIZACIÓN/CIRCULACIÓN/TRÁNSITO

- Durante la etapa de ejecución de las obras, se deberán colocar las señalizaciones correspondientes a los cortes de circulación de automóviles, camiones y maquinarias, indicando los desvíos y la presencia de zanjas abiertas para evitar accidentes y molestias innecesarias.
- Se deberán garantizar las condiciones de accesibilidad y transitablez con seguridad vial para los usuarios, en el marco de los modos de movilidad sostenible.
- Se deberá dar cumplimiento a las medidas de seguridad y plan de señalización diurno, especialmente en la señalización nocturna.
- Cuando debido a la magnitud de los trabajos deban realizarse desvíos de tránsito, atendiendo a su seguridad, la zona de labor contará con banderilleros, apoyo policial y adecuado señalamiento ajustado a lo establecido en el Capítulo L, Sección L.XIX: "Señalamiento de obra en construcción", y Sección L.XIX.3 "Control de Tránsito en Áreas de Trabajo" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales" edición 1998 de la Dirección Nacional de Vialidad, cuyo ejemplar podrá consultarse en la sede del 4° Distrito de la D.N.V.
- Todo señalamiento que se realice en Rutas Nacionales para información al usuario, deberá ajustarse a las Normas de Señalamiento de la Dirección Nacional de Vialidad en cuanto a ubicación y características de los mismos. Queda prohibido la colocación de carteles con logos comerciales de cualquier tipo.
- En la construcción y habilitación de desvíos y señalamiento de precaución, queda prohibido la utilización de dispositivos lumínicos a combustible de cualquier tipo.

Artículo 5°: El proponente/ejecutor/operador del proyecto deberá asegurar el cumplimiento de todos los aspectos establecidos en el Estudio Ambiental, garantizando la aplicación de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el mismo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6° del Decreto N°2109/1994.

Artículo 6°: El proponente/ejecutor/operador deberá prever un sistema de seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente resolución en todas las etapas del proyecto.



Artículo 7°: El proponente/ejecutor/operador, deberá hacerse cargo de todas las tareas de mitigación que surjan como necesarias durante el desarrollo del proyecto, resultado de la evaluación de los organismos sectoriales competentes.

Artículo 8°: El proponente/ejecutor/operador deberá presentar, ante la Unidad de Evaluaciones Ambientales y ante los organismos encargados de realizar los dictámenes sectoriales, el Cronograma del proyecto en forma previa al inicio del mismo, a fin de implementar los alcances previstos en el Artículo 21° del Decreto N° 2109/1994.

Artículo 9°: Los Organismos Sectoriales competentes, serán los responsables del seguimiento, vigilancia y control de los aspectos relacionados con el cumplimiento de la presente resolución, estos organismos periódicamente o ante requerimiento de esta autoridad deberán remitir informe sobre el resultado de sus inspecciones a la Unidad de Evaluaciones Ambientales.

Artículo 10°: La Unidad de Evaluaciones Ambientales, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones del proponente de las obras establecidas en la presente resolución y por el ordenamiento jurídico ambiental, realizará las inspecciones o pedidos de informes que considere necesarios durante las etapas de construcción, operación y desmantelamiento de la obra.

Artículo 11°: Cualquier modificación respecto del proyecto que ha sido objeto de evaluación de impacto ambiental, deberá ser informado a la Unidad de Evaluaciones Ambientales para su consideración.

Artículo 12°: A través de la Unidad de Evaluaciones Ambientales cúrsese copia autenticada de la presente resolución al Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de la Provincia de Mendoza, como proponente del proyecto, y a los siguientes organismos:

1. Municipalidad de Malargüe
2. Dirección de Recursos Naturales Renovables
3. Dirección Nacional de Vialidad
4. Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial
5. Departamento General de Irrigación
6. Dirección de Hidráulica
7. Dirección de Patrimonio Cultural y Museos
8. Ente provincial Regulador Eléctrico
9. Ente Provincial de Agua y Saneamiento

Artículo 13°: Rechácense las presentaciones efectuadas en ocasión de la Audiencia Pública dispuesta por Resolución N° 093/2020-SAYOT por la Sras. Graciela Hermoso, Ailén Ordoñez, María Macarena, Anchi, Andrea Carina Ponce y el Sr. Marcelo Balade Ala-



GOBIERNO DE MENDOZA

Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial

"2020 - Año del Bicentenario del Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

- 18 -

RESOLUCIÓN N° 118

niz, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

Artículo 14°: Conforme ordena la Ley N° 9003, se dan a conocer los siguientes recursos de impugnación ante este acto administrativo, los que podrán ser formulados en plazo de 15 (quince) días hábiles de recibir la notificación y deberán ser resueltos por la autoridad en idéntico término: Aclaratoria: a fin de que sean corregidos errores materiales, subsanadas omisiones o aclarados conceptos oscuros, siempre que ello no importe una modificación esencial. (Artículo 176). Recurso de Revocatoria: contra decisiones definitivas, incidentales o de mero trámite, ofreciendo las pruebas que estime procedente para la averiguación de la verdad material. (Artículos 177 y 178). Recurso Jerárquico: contra actos definitivos o asimilables, ante el superior jerárquico de aquel que dictó el acto, sin necesidad de la revocatoria previa. Vencidos los plazos de tramitación o el de resolución, en cualquier momento ulterior podrá el recurrente pedir pronto despacho o tenerlo por tácitamente denegado de conformidad al Artículo 162 Ley 9003. (Artículos 179, 180, 181 y 182 Ley N° 9003)."

Artículo 15°: Comuníquese a quien corresponda y archívese.



Gobierno de la Provincia de Mendoza
2020 - Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Acta Importada Firma Conjunta

Número:

Mendoza,

Referencia: Resolución 118/2020-SAYOT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.

Digitally signed by GDE - GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA
DN: cn=GDE - GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2020.04.30 12:47:55 -03'00'

Digitally signed by MINGORANCE Humberto Daniel
Date: 2020.04.30 15:38:53 ART
Location: MENDOZA



GOBIERNO DE MENDOZA

Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial

"2020 - Año del Bicentenario del Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

MENDOZA, 30 de abril de 2020

RESOLUCIÓN N° 119

VISTO lo actuado en Expediente Electrónico N° EX-2019-00134112-GDEMZASAYOT en relación con el Estudio Ambiental del proyecto denominado "PROYECTO INTERCONEXIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA PORTEZUELO DEL VIENTO - 210 MW", a desarrollarse en los departamentos de Malargüe y San Rafael de la Provincia de Mendoza, propuesto por el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de la Provincia de Mendoza, a fin de ser sometido al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental; y

CONSIDERANDO:

Que el estudio ambiental está relacionado con la Interconexión de la Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), para la distribución de la energía generada en la central hidroeléctrica (210 MW) producto del proyecto Hidráulico Multipropósito "Portezuelo del Viento" que fue evaluado por Expediente N° 5598-A-2013-30093, cuya Declaración de Impacto Ambiental se otorgó mediante Resolución N° 161/2018-SAYOT.

Que en orden 19 obra Resolución N° 030/2019-SAYOT (GEDO RS-2019-00648034-GDEMZA-SAYOT) que dio inicio al procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental correspondiente, designándose a la Unidad de Evaluaciones Ambientales, dependiente de esta Secretaría, como organismo responsable para efectuar el seguimiento y fiscalización de dicho procedimiento; a la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza, como organismo responsable para la elaboración del Dictamen Técnico, establecido en el Artículo 16° del Decreto Reglamentario N° 2109/1994 y a la Municipalidad de Malargüe, a la Municipalidad de San Rafael, a la Dirección de Recursos Naturales Renovables, Dirección Nacional de Vialidad, a la Dirección Provincial de Vialidad, al Ente Provincial Regulador Eléctrico, a la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, a la Dirección de Protección Ambiental y Dirección de Patrimonio Cultural y Museos como organismos encargados de la realización de los Dictámenes Sectoriales, según se establece en el Artículo 17° del Decreto N° 2109/94 de la Ley N° 5961.

Que en orden 24 obra Dictamen Técnico (GEDO IF-2019-04305172-GDEMZA-SAYOT), elaborado por la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza.

Que en los documentos de orden 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 59 y 60 constan los dictámenes sectoriales solicitados a los Organismos mencionados anteriormente, a excepción del informe Sectorial de la Dirección de Patrimo-



nio Cultural y Museos, cuya reiteración de pedido de informe obra en orden 39 (GEDO NO-2019-06470106-GDEMZA-SAYOT).

Que en orden 50 obra Resolución N° 524/2019-SAYOT (GEDO RS-2019-06789389-GDEMZA-SAYOT) del 29 de Noviembre de 2019, donde se convoca a Audiencia Pública para el Proyecto denominado: "PROYECTO INTERCONEXIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA PORTEZUELO DEL VIENTO - 210 MW" el cual ha sido propuesto por el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza, a realizarse el día 3 de Enero de 2020, a las 09:00 horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones, Av. San Martín Norte 351 y Pasaje La Ortegúina, Malargüe, Mendoza, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 29° y 31° de la Ley N° 5961 de Preservación del Ambiente y ampliatorias y Artículo 18° del Decreto N° 2109/1994 de Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Que en orden 56 obra Resolución N° 645/2019-SAYOT (GEDO RS-2019-07332232-GDEMZA-SAYOT) por la cual se suspende la Audiencia Pública convocada por Resolución N° 524/2019-SAYOT anteriormente mencionada y en orden 61 y 62 obran constancias de la publicación de la suspensión de la Audiencia Pública en el Boletín Oficial y Diarios.

Que en orden 70 obra Resolución N° 002/2020-SAYOT (GEDO RS-2020-00169664-GDEMZA-SAYOT) del 09 de Enero de 2020 por la cual se convoca a Audiencia Pública para el Proyecto denominado: "PROYECTO INTERCONEXIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA PORTEZUELO DEL VIENTO - 210 MW" el cual ha sido propuesto por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza, actualmente a cargo del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, a realizarse el día 19 de Marzo de 2020, a las 09:00 horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones, Av. San Martín Norte 351 y Pasaje La Ortegúina, Malargüe, Mendoza, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 29° y 31° de la Ley N° 5961 de Preservación del Ambiente y ampliatorias y Artículo 18° del Decreto N° 2109/1994 de Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Que en orden 73/78 obran constancias de las publicaciones de convocatoria a Audiencia Pública en el Boletín Oficial y Diarios.

Que en orden 87 obra Resolución N° 084/2020-SAYOT (GEDO RS-2020-01443756-GDEMZA-SAYOT) donde se incorpora al cuerpo de instructores de la Audiencia Pública al Dr. Facundo Díaz Araujo.

Que en orden 96 obra Resolución N° 093/2020-SAYOT (GEDO RS-2020-01530256-GDEMZA-SAYOT) donde se estipula la modalidad de desarrollo de la Audiencia Pública conforme la declaración de emergencia sanitaria nacional del Decreto N°



260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, en su artículo 18 se recomienda "Podrá disponerse el cierre de museos, centros deportivos, salas de juegos, restaurantes, piscinas y demás lugares de acceso público; suspender espectáculos públicos y todo otro evento masivo; imponer distancias de seguridad y otras medidas necesarias para evitar aglomeraciones. A fin de implementar esta medida, deberán coordinarse las acciones necesarias con las autoridades jurisdiccionales correspondientes."

Que a su vez, como es de conocimiento general, el Sr. Gobernador de la Provincia de Mendoza ha declarado respectivamente la Emergencia Sanitaria Provincial mediante Decreto N° 359/2020. Consecuentemente, mediante Decreto N° 384/2020 se determinaron medidas y acciones precisas para evitar el contagio y la propagación de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19.

Que en orden 99 obra desgravación de la Audiencia Pública.

Que en orden 101 obra el listado de los inscriptos a participar del acto de la audiencia, no obstante el derecho de todo interesado de formular presentaciones/peticiones a la administración pública y que la transmisión fue abierta a cualquier público interesado, asimismo obra la transcripción de las presentaciones remitidas vía mail, conforme las normas regulatorias del Decreto N° 2109/1994-SAYOT y Resolución N° 109/1994-MAOP. A su vez, el archivo incorpora como anexos embebidos los correspondientes a los archivos de presentaciones remitidas vía mail, información complementaria con la obrante en orden 106.

Que se destaca la remisión de los siguientes interesados: 1. Graciela Hermoso: Alega la nulidad de la audiencia pública desarrollada haciendo énfasis en la falta o deficiencia en las publicaciones y las dificultades en la participación electrónica (vía mail), toda vez que aquello implicaría una violación o restricción en los derechos. Seguidamente refiere formular denuncias penales para el supuesto de que no se declare nulo el proceso en cuestión.- Al respecto y en primer término cabe indicar que la amenaza o indicación de formular denuncia penal no se ha realizado con algún sustento o argumento que permita ser tenida en consideración. Ello no obsta reconocer el derecho de éste o cualquier otro ciudadano de formular las denuncias y/o presentaciones que estime correspondiente y que hagan a su derecho. En cuanto al pedido de nulidad específico, sin perjuicio de que no se indica específicamente cuál sería el (los) vicio alegado, en aplicación de los principios del Artículo 1 de la Ley N° 9003, no reputaría verosimilitud ni pertinencia jurídica toda vez que la excepcionalidad y urgencia se encuentra debidamente justificada en la Resolución N° 93/2020-SAYOT y con sustento en normas previas y superiores como la Ley Nacional N° 27.541, el Decreto N° 260/2020 PEN, Decretos N° 359/2020 y N° 348/2020 PEM (con posterior ratificación legal por Ley 9220).- Ante



lo expuesto, comprendida la excepcionalidad en el artículo 19 de la Resolución N°109/96 MAOP y ante la fuerza mayor del cierre del Centro de Congresos y Exposiciones de Malargüe (Artículo 1 inc. d) Decreto N° 384/2020 PEM), la modificación en la modalidad de ejecución de la audiencia pública convocada por la Resolución N° 05/2020-SAyOT para el 19 de Marzo de 2020 se encontraría debidamente fundada y justificada, tanto fáctica como jurídicamente.- Es por lo expuesto, encontrando fundamentos suficientes para el proceder administrativo, los que han sido expresados mediante Resolución N° 93/2020-SAyOT de conformidad con el artículo 45 de la Ley 9003, que no tendría asidero la formulación y pretensión nulificatoria del PEIA bajo análisis. 2. Ailen Ordoñez: Se expresa a favor de la declaración de nulidad de la audiencia pública en los mismos términos que la Sra. Graciela Hermoso, entendiendo que se encuentra violentado el principio de participación pública.- Indica también que no se respeta las normas impuestas por la Convención N°169 OIT respecto a los pueblos originarios, pero no indica en qué términos ello se encontraría violentado por la ejecución de la audiencia en cuestión. Así, amén de no acompañar, indicar o especificar de forma alguna en qué forma los derechos de participación se han violentado, mucho menos frente a las constancias de marras, tal como se refiriera previamente la adopción de la modalidad de exposición de la audiencia se encontraría debidamente fundada tanto en los hechos como en el derecho.- Por lo expuesto, la petición debe ser rechazada por su improcedencia. 3. Guillermo Mosso: En su presentación se realiza un breve racconto histórico del devenir de la obra de portezuelo del viento. Destaca también los impactos positivos de las obras propuestas. 4. Eduardo Moreno: En aparente representación del área de proyectos especiales de la Universidad Nacional de Cuyo, considera que los proyectos se encuentran formulados en forma adecuada y que sobre los mismos corresponde la adopción de medidas de mitigación y control ambiental necesario de forma tal de evitar perjuicios e impactos negativos. 5. María José Sanz: La interesada presenta observaciones positivas respecto al desarrollo del presente proyecto y las demás obras complementarias, tanto así como la obra principal. 6. Claudia Najul: En su presentación se realiza un breve racconto histórico del devenir de la obra de portezuelo del viento. Destaca también los impactos positivos de las obras propuestas, tanto así como de la política estatal en derredor de las mismas. 7. María Macarena Anchi: Manifiesta su disconformidad con el desarrollo de la audiencia pública. 8. Verónica Vennari: La interesada, quien se presenta como investigadora del CONICET del Instituto de Evolución, Ecología Histórica y Ambiente (IDEVEA, UTN-CONICET).- En la misma, refiere a insuficiencias del estudio de impacto ambiental en relación con los aspectos paleontológicos. De acuerdo a la normativa vigente y señalada previamente, las observaciones serán evaluadas técnicamente por el área competente de la UEA para que dichas consideraciones sean tenidas en cuenta previo al inicio de la obra.- Esto último resulta de importancia técnica no sólo para la evaluación ambiental preliminar que se está llevando a cabo sino para la eventual posterior ejecución del proyecto,



mucho más si se observa que la presentante indica que los factores paleontológicos se encontrarían subestimados por el consultor técnico y el proponente. 9. Andrea Carina Ponce: Se manifiesta en oposición al proyecto, sin exponer argumentos ni mayores consideraciones, por lo que mal podría establecerse una estimación jurídica.- 10. Sergio Marcelo Balade Alaniz: Su exposición no se transcribe por lo notoriamente improcedente.

Que en orden 102 obra el Sr. Juan Ramos Guajardo, Coordinador de Las Loicas para el Municipio de Malargüe, informa que se apersonó en la Villa Las Loicas los días 19, 20 y 21 de Marzo de 2020, con el objeto de acercar a los pobladores el contenido de la audiencia pública para que conozcan sus términos y puedan formular directamente sus observaciones y consideraciones. La información se acompaña con un registro fotográfico. Estas expresiones no detentan contenido y relevancia jurídica, las mismas serán consideradas oportunamente por las áreas técnicas de esta Secretaría y traducidas en órdenes directas al proponente y ejecutor del proyecto, en el caso de que se deban adoptar medidas específicas.

Que en orden 103 obra Informe Final de Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, en el cual obran todas las consideraciones del dictamen técnico y dictámenes sectoriales a fin de elaborar la presente norma legal.

Por ello, en virtud de lo dispuesto mediante la Ley N° 25.675, Ley N° 5961 y modificatorias, su Decreto Reglamentario N° 2109/1994 y modificatorio Decreto N° 809/2013, Ley N° 9206, Ley N° 9003 y lo dictaminado por la Asesoría Legal de esta Secretaría,

**EL
SECRETARIO DE AMBIENTE Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
RESUELVE:**

Artículo 1: Declárese que el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de la Provincia de Mendoza ha dado cumplimiento con el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Manifestación General de Impacto Ambiental del proyecto denominado "PROYECTO INTERCONEXIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA PORTEZUELO DEL VIENTO - 210 MW", a llevarse a cabo en los Departamentos de Malargüe y San Rafael, Provincia de Mendoza, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V de la Ley N° 5961 y ampliatorias y su Decreto Reglamentario N° 2109/1994.

Artículo 2°: Establézcase que el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de la Provincia de Mendoza deberá dar cumplimiento a los términos y condiciones establecidos en la



Manifestación General de Impacto Ambiental y a las instrucciones de carácter obligatorio que se enumeran en la presente Resolución.

Artículo 3°: El Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de la Provincia de Mendoza como proponente de la obra, deberá dar cumplimiento a las siguientes especificaciones, previsiones e instrucciones dispuestas por esta Secretaría, en razón de lo manifestado en el Dictamen Técnico y en los Dictámenes Sectoriales:

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE TRAMITAR Y OBTENER EL PROPONENTE:

PRESENTACIONES, OBLIGACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Unidad de Evaluaciones Ambientales

- Designar un Representante Ambiental que deberá presentar ante la Unidad de Evaluaciones Ambientales la información que le sea requerida por la misma, por el Municipio u otros organismos involucrados.
- Deberá presentar previo al inicio de la obra el proyecto ejecutivo con la traza definitiva y el relevamiento y nómina de las propiedades afectadas.

Municipalidad de San Rafael

- Previo al inicio de obra deberá obtener el permiso municipal otorgado por Dirección de Obras Privadas del municipio e informar tanto inicio como fin de la obra.
- Deberá gestionar y adjuntar certificado de factibilidad de emplazamiento otorgado por Planeamiento Urbano de pendiente de la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de San Rafael.

Municipalidad de Malargüe

- Deberá cumplir con la Ordenanza Municipal N° 1.756/14, en la que establece que el lugar designado para la disposición final de los residuos sólidos asimilables a urbanos es el Centro de Disposición de RSU Malargüe. Así mismo determina que los R.S.U. se deberán disponer en dicho predio y tendrán que ingresar en forma segregada o clasificados según lo siguiente: Residuos Orgánicos y otros (que deben ir a disposición final) y en Recuperables (cartón, botellas de bebidas, aluminio, entre otros).
- Se deberá coordinar con la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Malargüe antes del inicio de las actividades, a fin de determinar tipo de Deposito Transitorio de RSU a construir.



- Presentar informes de avances de obra, como así también de los resultados de los diferentes monitoreos ambientales.
- Previo al inicio de obra deberá indicar el sitio dispuesto para la instalación del Obrador.

Dirección Provincial de Vialidad

- Antes de comenzar con los trabajos, el proponente deberá realizar las gestiones de autorización y permisos ante esta dirección.
- Ante los cruces por la Línea de Alta Tensión, los mismos deberán tener como mínimo 12 metros de galibo (altura libre) con respecto al eje de calzada. En caso de que la ruta no se encuentre asfaltada, se deberán adicionar 0,50 cm a la altura requerida.
- La distancia horizontal mínima requerida para instalar cualquier estructura de la interconexión deberá encontrarse la "La franja de Servidumbre" fuera de la zona de caminos.

Dirección Nacional de Vialidad

- Para la realización de esta obra, y antes de comenzar con los trabajos, el proponente deberá realizar las gestiones de autorización y permisos de CRUCES DE RUTAS NACIONALES en la "Sección Permisos a Terceros de la División Conservación del 4° Distrito - Mendoza de la Dirección Nacional de Vialidad sito en Pedro Molina 748 ciudad - Mendoza.
- Deberá presentar oportunamente ante el 4° Distrito - Mendoza de la DNV el Proyecto Ejecutivo de la totalidad la traza y de los accesos a las Estaciones Transformadoras y otras instalaciones complementarias permanentes y temporales del proyecto que determinen accesos directos desde las rutas nacionales afectadas (ubicaciones precisas, diseño geométrico de intersecciones y accesos, señalamiento horizontal y vertical, sistemas de iluminación, etc.) y tramitar el permiso correspondiente para la ejecución de los trabajos a realizar dentro de la zona de camino bajo jurisdicción de la DNV.

Dirección de Recursos Naturales Renovables

- En caso que se produzca alguna interferencia forestal deberá darse intervención a la Dirección de Recursos Naturales Renovables, Departamento Forestación, para la inspección y elaboración de la Resolución correspondiente.
- Deberá dar aviso en caso de interferir en algún área de Bosque Nativo y cumplir con la legislación aplicable.

Dirección de Hidráulica



- Presentar previo al inicio de las obras un estudio hidrológico que deberá identificar los cauces, con sus dimensiones en el punto de cruce y el proyecto de obra con indicación de la fundación de las torres de tensión.

Departamento General de Irrigación

- Gestionar ante este Departamento los permisos correspondientes en el caso de atravesar cursos de agua, incluyendo cauces de usuarios regantes, así como también el volumen a utilizar y el lugar de extracción del recurso, comunicando, a la autoridad del agua, con suficiente antelación la realización de este tipo de actividades.
- Presentar constancia de inscripción en el Registro Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos.
- Presentar el detalle de los puntos de intersección de la LAT con los cursos de agua y redes de infraestructura, haciendo mención a los perfiles transversales e indicando las medias de protección adoptadas
- En caso de desvíos de cursos de agua deberán contar con la debida autorización de las Inspecciones de Cauces involucradas.

Se deberá cumplir, en todas las etapas del proyecto, con la legislación y normativa aplicable y vigente tanto del ámbito municipal como provincial y nacional.

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Se deberá dar cumplimiento al Programa de Gestión Ambiental, Plan de Gestión Ambiental y a cada uno de sus programas, presentado en el Estudio de Impacto Ambiental, incluidas las auditorias electroambientales. Para las mediciones de los valores de los Campos electromagnéticos, el ruido audible y radio interferencia se deberán verificar que se encuentren por debajo de los límites establecidos por la normativa vigente.

ETAPA PREVIA A LA CONSTRUCCIÓN

- Obtener las factibilidades y permisos que sean necesarios para la construcción y operación del proyecto.
- Se deberá realizar la medición del campo eléctrico y magnético en fase sin proyecto para luego compararlo con los valores durante el funcionamiento.
- Realizar estudio y medición de resistividad de la puesta a tierra.
- El Proyecto Ejecutivo de la LAT no deberá determinar ningún tipo de restricción a la DNV para el proyecto y construcción de obras



viales y complementarias dentro de las zonas de camino oportunamente expropiadas, debiendo el proyectista adoptar los recaudos de diseño que aseguren indefectiblemente la posibilidad de uso pleno de los inmuebles de jurisdicción vial.

- El proyecto ejecutivo de la LAT deberá incluir las distancias de seguridad a los centros poblados, puestos rurales y cualquier tipo de infraestructura según la legislación vigente.
- Se deberán a llevar a cabo previo al inicio de obras todas las soluciones de ingeniería y/o gestiones de particulares, organismos respecto a las interferencias sobre o en cercanía de la franja de servidumbre detectadas (puestos, pozos petroleros, comunidades indígenas, cauces de agua, rutas, etc.). Si de esto surgiera una modificación significativa del trazado de la LAT, se deberá informar inmediatamente a la Unidad de Evaluaciones Ambientales.

CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

CAMPAMENTOS / OBRADORES

- Se deberá informar la ubicación exacta de cada uno de los obradores fijos y temporales a construir a la unidad de evaluaciones ambientales y a los municipios involucrados en el proyecto.
- Los depósitos para tambores con aceites y lubricantes en desuso, deberán estar bajo techo, contar con contrapiso de hormigón y murete perimetral contra derrames.
- Estas instalaciones deberán estar ubicadas a más de 1000 metros de los cursos de agua temporarios o permanentes.
- Por razones de seguridad, todo grupo electrógeno que opere en los campamentos, deberá emplazarse sobre platea de hormigón con cordón perimetral contra derrames y contar con cierre perimetral con la finalidad de prevenir posibles descargas disruptivas. Deberán tomarse todos los recaudos necesarios para mitigar la emisión de ruido.
- En este sector deberá hallarse la cartelera indicativa de los elementos de uso obligatorio e indispensable de seguridad para los operarios en general y un listado de números de teléfono de emergencia incluyendo los teléfonos del Área de Fauna Silvestre y Flora Nativa.
- Se deberán disponer en forma separada los residuos sólidos asimilable a urbano y los residuos peligrosos, en contenedores debidamente identificados. Además, los recipientes que contengan Residuos Peligrosos, deberán estar individualizados por corriente de desecho y ubicados en lugares seguros, que no se encuentren a la intemperie y lejos de cauces de agua. Se deberán inscribir en la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial como generadores de residuos peligrosos en el caso de generar alguna de las corrientes incluidas en la legislación de Residuos peligrosos.



- De existir en el área de los obradores, surtidor para carga de combustibles, estos deberán cumplir con la legislación vigente de la Secretaría de Energía de la Nación, Subsecretaría de Combustibles. Asimismo, deberá contar con contrapiso de hormigón, para el estacionamiento de maquinarias y vehículos y canaletas de captación con la finalidad de evitar la contaminación de suelos con hidrocarburos. Deberán disponer de elementos que permitan la contención de derrames y capacitar al personal para actuación en caso de contingencia, derrames, incendios, etc.
- Utilizar baños químicos para el personal, debidamente habilitados por la autoridad de aplicación.
- El o los campamentos que se construyan a fin de albergar tanto personal como maquinarias, deberán reunir las condiciones apropiadas para este fin.
- Deberán contar con botiquines de primeros auxilios, extintores y matafuegos tanto en obradores como en zonas donde exista riesgo de incendio.
- En la fase de cierre de los campamentos y obradores se deberá restaurar el lugar a su estado original.
- Queda prohibido la utilización de señalamiento lumínico a combustible de cualquier tipo.
- Prohibido el acopio de material de cualquier tipo y derrame de cualquier tipo sustancias o residuos en la zona de caminos.

AIRE

- Deberán estar encarpados los camiones que transportan material, para proteger la carga y evitar la distribución de material particulado en su circulación.
- Se deberán instrumentar los medios necesarios para minimizar las inevitables emisiones de polvo y material particulado por excavaciones y circulación de vehículos en la fase constructiva, para lo cual se deberán establecer rutinas de regado de zonas de tierra y material suelto.
- Mantener los vehículos en correctas condiciones de funcionamiento con el fin de evitar la emanación de gases perjudiciales al ambiente producto de los motores de combustión.

RUIDOS

- Se recomienda mantener en condiciones óptimas los sistemas de escapes de los motores de los vehículos y maquinarias que se utilizarán en la ejecución de los trabajos.
- Los niveles de ruido que pudieran producirse en la etapa de ejecución del proyecto, deberán mitigarse a los niveles admitidos por la legislación municipal vigente.

FLORA, FAUNA



GOBIERNO DE MENDOZA

Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial

"2020 - Año del Bicentenario del Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

- 11 -

RESOLUCIÓN N° 119

- Respetar lo establecido por la Ley Nacional N° 26331/07 Bosques Nativos Protegidos y la Ley Provincial N° 8195/10.
- Adoptar medidas necesarias para proteger la vegetación natural en toda la zona de la obra.
- Realizar la limpieza del terreno al mínimo necesario de manera de disminuir la afectación a la vegetación.
- Se prohíbe encender fogatas con cualquier fin en las áreas del proyecto.
- No se podrá extraer ni utilizar especies de flora silvestres como combustibles, teniendo especial cuidado de no generar situación que puedan provocar riesgo de incendios.
- Capacitar al personal permanente y contratado con respecto a la protección ambiental y las medidas para minimizar la interacción y perturbación de fauna y flora (prohibición de caza y fogatas) y así tomar las medidas tendientes a disminuir los riesgos de incendios de campos
- Se recomienda restaurar la flora erradicada por las acciones de la obra, de acuerdo a las instrucciones que disponga la Dirección de Recursos Naturales Renovables.
- Las raíces que interfieren en las excavaciones deberán ser seccionadas y no arrancadas, lo trabajos no deberán alterar significativamente las condiciones de humedad del suelo ni incrementar su contenido salino o alcalino.
- Prohibir la tenencia de animales domésticos, armas de fuego y cualquier otro tipo de elemento que pueda afectar a la fauna y avifauna silvestre.
- Señalar los conductores de líneas eléctricas para evitar las colisiones de aves. Implementar perchas de asentamiento en los postes de las líneas aéreas para proteger a las especies de aves rapaces de la electrocución. Durante el mantenimiento preventivo de la línea de transmisión, se deberá chequear el estado de los señalamientos y en caso necesario reponerlos.
- Se deberán realizar periódicamente inspecciones en las torres colocados y en las líneas aéreas, a fin de comprobar si hay o no, mortalidad de aves rapaces u otras por electrocución y colisión e informar a la Dirección de Recursos Naturales Renovables de los resultados de las inspecciones, presentando material fotográfico como documento legal.
- Los trabajos de construcción de las obras, deberían comenzar después de la época de reproducción de aves y demás especies de la fauna silvestre, justificado por lo establecido en el *Decreto N° 1890/05*
- Está prohibido fijar en el arbolado publico elementos como clavos, alambres, hierros, ganchos parlantes, artefactos eléctricos, letreros pasacalles etc. Tampoco se podrá encalar, barnizar o pintar troncos o ramas de árboles.
- Planificar carga, descarga, acopio y transporte de materiales de manera de evitar daños en la vegetación aledaña.



- Incluir en el plan de mitigación el cuidado de la Fauna Silvestre.
- Previo a la remoción de la flora nativa, verificar que no hay nidos o dormitorios de especies silvestres relevantes.
- Evitar el atropellamiento de la fauna silvestre.
- En todo momento se deberá proteger y conservar la fauna silvestre en peligro crítico o de extinción o vulnerable, de acuerdo a CITES y U.I.C.N., en las etapas de construcción y operativa del Proyecto. Especialmente a la ranita del Pehuenche (Alsodes pehuenche).
- Se Prohíbe la caza, persecución, captura, tenencia y muerte de los animales de la Fauna Silvestre, su hostigamiento o daño por cualquier medio y la destrucción de hábitat, nidos, huevos y crías.
- Si se encontrase fauna subterránea en los trabajos de remoción de suelo, se deberán tomar todas las acciones para evitar la mortalidad de la misma y tomar las medidas de mitigación del caso. Se deberá comunicar inmediatamente a la Dirección de Recursos Naturales Renovables.
- En las medidas de mitigación deberá incluirse en el programa de Monitoreo de la fauna terrestre y avifauna.
- Se deberá colocar en lugares estratégicos del área del proyecto, la cartelería con los teléfonos de las diferentes áreas de Fauna Silvestre, Flora Nativa y Brigada de Incendios ante cualquier eventualidad que se presente de la Dirección de Recursos Naturales Renovables.

SEGURIDAD

- Los accesos al sitio donde se emplazará la obra deberán estar debidamente cercado y señalizados.

AGUA Y CAUCES

- No podrá afectarse las márgenes, modificar los escurrimientos ni limitar la capacidad de evacuación de los cauces.
- El agua utilizada para consumo humano no deberá usarse para riego de zona de obras y cualquier otro uso que no sea relacionado al agua potable.
- Con relación al lavado de los vehículos y maquinarias, los efluentes (eliminación de grasas, aceites, detergentes, etc.) deberán ser tratados, previa su disposición final, jamás deberá ser un curso de agua el receptor final ni en zona de caminos. La misma consideración se deberá tener para los restos de hormigón, residuos sólidos y peligrosos.
- Respetar los escurrimientos naturales de la zona y tomar medidas pertinentes para permitir la escorrentía de las aguas con el fin de evitar acumulaciones, erosión y arrastre de sedimentos.



- Evitar movimiento de suelos durante periodos de lluvias intensas a fin de disminuir el mínimo del acareo de sedimentos desde las áreas de trabajo hacia los cauces receptores.
- No realizar acopio de materiales o escombros en sectores que puedan interrumpir el libre escurrimiento de las aguas pluviales y aluvionales.
- Se deberá evitar derramar combustibles, efluente cloacal o cualquier otra sustancia tóxica, sólida o líquida, ya sea durante la etapa constructiva u operacional, a cauces hídricos superficiales, que luego puedan ser utilizados, directa o indirectamente.

SUELO

- No se podrá extraer suelo u otros materiales de la zona de camino para la construcción de las obras. En el caso que exista la posibilidad de extracción de áridos, previamente gestionados los permisos, se deberá delimitar la ubicación de los yacimientos, como así los caminos de ingreso y egreso, tanto de camiones como de maquinarias.
- No deben quedar excavaciones expuestas en ningún sitio del trazado de la línea.
- Los obradores deberán poseer un área impermeabilizada para realizar de tareas de mantenimiento de la maquinaria, a fin de evitar la contaminación de los suelos y/o agua.
- Se recomienda el uso de caminos o picadas de no ser posible se recomienda que los nuevos accesos se realicen siguiendo las geoformas de los terrenos, no se permitirá la alteración de la topografía natural de los terrenos.
- Evitar que los nuevos caminos posean grandes extensiones y su uso sea maximizado, reduciendo de esta forma los impactos que se produzcan sobre la superficie expuesta a la erosión del viento.
- Los lugares donde se realicen las tareas deberán quedar en las condiciones ambientalmente aptas.
- No se permite la alteración de la topografía natural de los terrenos.

ARQUEOLOGÍA, PATRIMONIO CULTURAL

- En el caso de que se produjeran hallazgos arqueológicos deberán ser denunciados a la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, conforme a la legislación vigente y al municipio de San Rafael.

RESIDUOS

- Residuos sólidos resultantes de las obras (escombros, recortes de materiales y sobrantes): la empresa deberá retirar los es-



GOBIERNO DE MENDOZA

Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial

"2020 - Año del Bicentenario del Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

- 14 -

RESOLUCIÓN N° 119

combros que se produzcan en la obra y depositarlos en escombreras autorizadas indicadas por el municipio, previo celebrar con el municipio los correspondientes convenios especiales para la recepción de dichos materiales.

- En el caso de generar residuos susceptibles a ser reusados o reciclados (maderas, papeles, cartones, plásticos, chatarra) estudiar la posibilidad de gestionarlo con instituciones o empresas dedicadas a tal fin. En ningún caso podrá acopiarlos en los lechos de los cauces, como así tampoco en los costados de las calles afectada por el proyecto.
- Se deberán inscribir en la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial como generadores de residuos peligrosos en el caso de generar alguna de las corrientes incluidas en la legislación de Residuos peligrosos.
- Se deberán almacenar, previa a su disposición final, los residuos sólidos asimilable a urbano y los residuos peligrosos en forma clasificada y segregada en contenedores debidamente identificados y con su correspondiente corriente de desecho. El lugar de disposición deberá estar protegido de posibles accidentes naturales, y a la vez apartado del tránsito permanente.
- Se prohíbe el vuelco de sustancias sólidas o líquidas que puedan afectar tanto el medio biótico como abiótico, como así también cursos de agua superficial y/o subterránea.
- En el caso de mantenimiento, cambio de aceite y filtro de las maquinarias y vehículos a usarse en la obra, los mismos deberán realizarse en lugares debidamente autorizados, y en caso de realizarse en el predio de la obra, deberá impermeabilizar una zona que cuente con muretes antiderrame para evitar el volcar restos de hidrocarburos al suelo.
- Se recomienda el uso de baños químicos, En ese caso, la disposición final de los residuos provenientes de los mismos deberá ser colocados en recipientes estancos, herméticamente cerrados y de material inalterable y luego gestionar su traslado. Para ello, se deberán requerir los servicios de transportistas de Residuos Peligrosos debidamente autorizados por la Autoridad de aplicación. La cantidad de baños a utilizar por el personal deberá fijarse en función de la cantidad de personas presentes en los horarios pico de trabajo; como así también, se deberán considerar las distancias entre los frentes de trabajo y la ubicación de los baños a fin de asegurar que éstos sean efectivamente usados.
- Bajo ningún concepto se acepta el vuelco de aguas servidas al sistema de desagües, como tampoco desechos de obra, chatarra, escombros o agua proveniente del lavado de hormigoneras, herramientas y equipos.

CONSIDERACIONES ELÉCTRICAS Y AMBIENTALES DEL ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA (EPRE)



RECOMENDACIONES

Se deberá dar cumplimiento durante la ejecución de las obras a lo establecido en las siguientes normativas vigentes:

- Leyes W6497 y 6498 complementarias y modificatorias.
- Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica y Normas de Calidad del Servicio Públicos y Sanciones de la Provincia de Mendoza.
- Resolución EPRE N° 087/99 "Procedimientos Ambientales para la Construcción de Instalaciones de Distribución y Transporte que utilicen Tensiones de 33kV o Superiores" en todo aquello que le sea de aplicación.-
- Resolución EPRE N° 553/03 "Modificación Resolución N° 87/99".
- Ley Provincial N° 5518 "Ley de Servidumbre Administrativa de Electroducto" y su modificatoria Ley N° 6604.
- Resolución EPRE N° 011/99 "Reglamento de Servidumbres de Electroducto".
- Especificación Técnica ETN° 90 (Ex EMSE) "Servidumbre de Electroducto".
- Normas IRAM, VDE, IEC, DIN, ANSI, IEEE, NIME, ASTM Y CIRSOC.
- Reglamentación sobre Líneas Aéreas Exteriores de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA).
- Todos los trabajos en la vía Pública deberán cumplimentar lo establecido en la Ley N° 19.587 Seguridad e Higiene en el Trabajo, Dec. N° 351/79, Dec. 911/96, Norma IRAM 10.005, Ley N° 24.557 de Riesgo del Trabajo, Procedimiento de Trabajos en la Vía Pública de la Distribuidora y las Ordenanzas Municipales correspondientes.
Franja de Servidumbre:
- La Servidumbre Administrativa de Electroducto, estará sujeta en lo que respecta a su constitución y mantención a lo establecido por la ley Provincial N° 5518 "Ley de Servidumbre Administrativa de Electroducto" y su complementaria. Las condiciones y dimensiones de la franja de servidumbre, serán definidas según las indicaciones de la "Especificación Técnica ETN° 90 (Ex EMSE) "Servidumbre de Electroducto".
- **Se deberá tener especial atención sobre las afectaciones directas identificadas dentro de la Franja de Seguridad y verificadas en campo, con su respectiva ubicación.**
- Las construcciones y materiales a emplearse en las obras eléctricas, deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas establecidas por la normativa vigente y de aplicación en Redes Eléctricas de Baja, Media y Alta Tensión.
- Los conductores de la nueva línea, a lo largo de toda la traza determinada por el proponente del proyecto; deberán respetar las distancias mínimas de seguridad establecidas según las normativas vigentes, y las referidas a la Franja de Servidumbre de Electroducto, como así también las disposiciones regla-



mentarias que regulan la construcción y los materiales a emplearse para este tipo de tendido eléctrico.

- Se deberá identificar las interferencias que se puedan producir sobre las instalaciones subterráneas, pertenecientes a empresas prestadoras de Servicios Públicos y/o Privados (electricidad, agua potable, cloacas, gasoductos, telefonía, fibra óptica, etc.).
- Para los casos mencionados se aplicarán las normativas de seguridad eléctrica e interferencias vigentes.
- Se deberá tener especial cuidado por la presencia de las Líneas de Media y Alta Tensión, cuyas trazas discurren en zonas cercanas y/o por donde se desarrollará el proyecto presentado, lo que constituirá un factor de riesgo para la seguridad pública en las etapas de construcción, operación y mantenimiento, debiendo respetarse las distancias mínimas establecidas por la normativa vigente.

Con referencia a las interferencias con Líneas Aéreas, se deberán considerar los siguientes puntos:

- Cruce LAT 220kV PdV con LAT 220kV Río Diamante - Reyunos.
 - Cruce LAT 220kV PdV con LAT DT 132kV Nihuil - El Sosneado.
 - Cruce LAT 220kV PdV con LMT 33kV El Sosneado - Pierre Auger.
 - Cruce LAT 220kV PdV con LMT 33kV Malargüe - Bardas Blancas.
- Así mismo:
- Se deberá verificar que los valores de las mediciones de Puesta a Tierra de las nuevas instalaciones antes de su Puesta en Servicio, cumplan con lo establecido por normativa vigente.
 - Se deberá preservar durante la ejecución de las obras la seguridad pública, protegiendo las excavaciones mediante la colocación de tapas de madera, vallados firmes, cartelera, cintas de peligro, balizas, etc.
 - Todas las instalaciones que durante el transcurso de las obras deban tensionarse provisoriamente, deberán estar protegidas contra contactos accidentales (valladas de protección, aislamientos especiales, cartelera, puestas a tierra, dispositivos de protección personal, etc).
 - En aquellos casos en que se deban reemplazar y/o reubicar instalaciones pertenecientes al servicio eléctrico de Distribución y/o Transporte, y éstas queden desafectadas y sin posibilidades de uso posterior, deberán ser consideradas como pasivo ambiental y gestionar la disposición de las mismas ante la Empresa de Energía que corresponda, según lo dispuesto en la normativa regulatoria vigente.
 - Se deberá dar cumplimiento a lo propuesto en el Plan de Gestión Ambiental mencionado en la MGIA presentada.

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

RUIDOS, VIBRACIONES, CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Y RADIOINTERFERENCIA



- Deberán realizarse mediciones periódicas para constatar que los valores de dichos parámetros se encuentran dentro de límites que la legislación exige.

RESIDUOS Y EFLUENTES

- Cumplir con las medidas de control de Residuos.
- Se deberá preservar la calidad de los recursos aire, agua y suelo, gestionando correctamente los residuos sólidos, líquidos y gaseosos.
- Cumplir con la legislación aplicable y vigente sobre efluentes y las disposiciones y directivas que emanan de la autoridad de aplicación en esa materia.
- Verificar si los residuos generados están clasificados como peligrosos. Los generadores deberán cumplir con los Niveles de Guías de Calidad Ambiental que hace a sus emanaciones gaseosas, efluentes líquidos o residuos sólidos que se establecen en los apartados VII, VIII, IX y X.
- Asegurar la seguridad de la fauna durante las tareas de control y mantenimiento.

SEGURIDAD

- Cumplir con toda legislación vigente y aplicable propia de la actividad y de Seguridad y Salud ocupacional.
- Se deberá contar con especialistas en Seguridad e Higiene laboral.
- Cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y Plan de Contingencias incluyendo el riesgo aluvional en todas las etapas de proyecto.
- Capacitar al personal, tanto al propio, contratado en el uso de los elementos de protección personal y la actuación en casos de emergencias tanto ambiental como de seguridad y salud ocupacional.
- Disponer de un listado de teléfonos de emergencia en lugar visible.
- Colocar señalética sobre el riesgo eléctrico y seguridad en vía pública.
- En el caso de equipamiento que contenga aceite dieléctrico el mismo deberá ser libre de PCB y adjuntar protocolos que lo avalen.

ETAPA DE DESMANTELAMIENTO

- En el caso que este tendido se desmantele deberán recomponer el sitio y dejarlo en condiciones ambientalmente apta, presentando un estudio ambiental para ser evaluado por la autoridad de aplicación.



Artículo 4°: El proponente/ejecutor/operador del proyecto deberá asegurar el cumplimiento de todos los aspectos establecidos en el Estudio Ambiental, garantizando la aplicación de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el mismo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6° del Decreto N° 2109/1994.

Artículo 5°: El proponente/ejecutor/operador deberá prever un sistema de seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente resolución en todas las etapas del proyecto.

Artículo 6°: El proponente/ejecutor/operador, deberá hacerse cargo de todas las tareas de mitigación que surjan como necesarias durante el desarrollo del proyecto, resultado de la evaluación de los organismos sectoriales competentes.

Artículo 7°: El proponente/ejecutor/operador deberá presentar, ante la Unidad de Evaluaciones Ambientales y ante los organismos encargados de realizar los dictámenes sectoriales, el Cronograma del proyecto en forma previa al inicio del mismo, a fin de implementar los alcances previstos en el Artículo 21° del Decreto N° 2109/1994.

Artículo 8°: Los Organismos Sectoriales competentes, serán los responsables del seguimiento, vigilancia y control de los aspectos relacionados con el cumplimiento de la presente resolución, estos organismos periódicamente o ante requerimiento de esta autoridad deberán remitir informe sobre el resultado de sus inspecciones a la Unidad de Evaluaciones Ambientales.

Artículo 9°: La Unidad de Evaluaciones Ambientales, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones del proponente de las obras establecidas en la presente resolución y por el ordenamiento jurídico ambiental, realizará las inspecciones o pedidos de informes que considere necesarios durante las etapas de construcción, operación y desmantelamiento de la obra.

Artículo 10°: Cualquier modificación respecto del proyecto que ha sido objeto de evaluación de impacto ambiental, deberá ser informado a la Unidad de Evaluaciones Ambientales para su consideración.

Artículo 11°: A través de la Unidad de Evaluaciones Ambientales cúrsese copia autenticada de la presente resolución al Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de la Provincia de Mendoza, como proponente del proyecto, y a los siguientes organismos:

1. Municipalidad de Malargüe



GOBIERNO DE MENDOZA

Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial

"2020 - Año del Bicentenario del Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

- 19-

RESOLUCIÓN N° 119

2. Dirección de Recursos Naturales Renovables
3. Dirección Nacional de Vialidad
4. Dirección Provincial de Vialidad
5. Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial
6. Municipalidad de San Rafael
7. Dirección de Protección Ambiental
8. Dirección de Patrimonio Cultural y Museos
9. Ente provincial Regulador Eléctrico

Artículo 12°: Rechácense las presentaciones efectuadas en ocasión de la Audiencia Pública dispuesta por Resolución N° 093/2020-SAYOT por la Sras. Graciela Hermoso, Ailén Ordoñez, María Macarena, Anchi, Andrea Carina Ponce y el Sr. Marcelo Balade Alaniz, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

Artículo 13°: Conforme ordena la Ley N° 9003, se dan a conocer los siguientes recursos de impugnación ante este acto administrativo, los que podrán ser formulados en plazo de 15 (quince) días hábiles de recibir la notificación y deberán ser resueltos por la autoridad en idéntico término: Aclaratoria: a fin de que sean corregidos errores materiales, subsanadas omisiones o aclarados conceptos oscuros, siempre que ello no importe una modificación esencial. (Artículo 176). Recurso de Revocatoria: contra decisiones definitivas, incidentales o de mero trámite, ofreciendo las pruebas que estime procedente para la averiguación de la verdad material. (Artículos 177 y 178). Recurso Jerárquico: contra actos definitivos o asimilables, ante el superior jerárquico de aquel que dictó el acto, sin necesidad de la revocatoria previa. Vencidos los plazos de tramitación o el de resolución, en cualquier momento ulterior podrá el recurrente pedir pronto despacho o tenerlo por tácitamente denegado de conformidad al Artículo 162 Ley 9003. (Artículos 179, 180, 181 y 182 Ley N° 9003)."

Artículo 14°: Comuníquese a quien corresponda y archívese.



Gobierno de la Provincia de Mendoza
2020 - Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Acta Importada Firma Conjunta

Número:

Mendoza,

Referencia: Resolución 119/2020-SAYOT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 19 pagina/s.

Digitally signed by GDE - GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA
DN: cn=GDE - GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2020.04.30 12:48:09 -03'00'

Digitally signed by MINGORANCE Humberto Daniel
Date: 2020.04.30 15:39:08 ART
Location: MENDOZA



MENDOZA, 30 de abril de 2020

RESOLUCIÓN N° 120

Visto el Expediente Electrónico N° 2019-00133618-GDEMZA SAYOT relacionado con el proyecto denominado "Nueva Ruta Provincial N° 226 empalme RN N°145 - Límite con Chile" Departamento de Malargüe, de la Provincia de Mendoza y complementario al complejo hidráulico multipropósito Portezuelo del Viento propuesto por el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de la Provincia de Mendoza, a fin de ser sometido al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental; y

CONSIDERANDO:

Que por Expediente N° 5598-A-2013-30093 la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, otorga la Declaración de Impacto Ambiental mediante Resolución N° 161/2018-SAYOT y para el proyecto Presa y Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento, la cual en el punto 3 del Artículo 3 establece que se deberá someter al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto Ruta Provincial N°226.

Que en orden 13 obra la Resolución N° 090/2019-SAYOT que dio inicio a la evaluación de impacto ambiental correspondiente, designándose a la Unidad de Evaluaciones Ambientales, dependiente de esta Secretaría, como organismo responsable para efectuar el seguimiento y fiscalización de dicho procedimiento; a la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza, como organismo responsable para la elaboración del Dictamen Técnico, establecido en el Artículo 16° del Decreto Reglamentario N° 2109/1994 y a la Municipalidad de Malargüe, Dirección de Recursos Naturales Renovables, Dirección Provincial de Vialidad, Dirección Nacional de Vialidad, Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, Departamento General de Irrigación y Dirección de Hidráulica como organismos encargados de la realización de los Dictámenes Sectoriales, según se establece en el Artículo 17° del Decreto N° 2109/1994 de la Ley N° 5961.

Que en orden 16 obra Dictamen Técnico, elaborado por la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza.

Que en los documentos de orden 18/27 constan los dictámenes sectoriales solicitados a los Organismos mencionados anteriormente.

Que en orden 36 obra Resolución N°523/2019-SAYOT del 29 de Noviembre de 2019 donde se rectifica el Artículo 1° de la Resolución N° 090/2019-SAYOT y dispone que donde dice "Manifestación Específica de Impacto Ambiental..." debe decir "Manifestación General de Impacto Ambiental..", y en el Artículo 2 se convoca



a Audiencia Pública para el Proyecto denominado "Nueva Ruta Provincial N° 226 empalme RN N°145 - Límite con Chile" el cual ha sido propuesto por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza, a realizarse el día 3 de Enero de 2020, a las 09:00 horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones, Av. San Martín Norte 351 y Pasaje La Ortegüina, Malargüe, Mendoza, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 29° y 31° de la Ley N° 5961 de Preservación del Ambiente y ampliatorias y Artículo 18° del Decreto N° 2109/1994 de Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Que en orden 42 obra Resolución N° 648/2019-SAYOT donde se suspende la Audiencia pública convocada por la Resolución N° 523/2019-SAYOT, anteriormente mencionada y en orden 45/46 obran constancias de las publicaciones de la suspensión de la Audiencia Pública tanto en Boletín Oficial como en Diarios.

Que en orden 56 obra Resolución N° 004/2020-SAYOT del 09 de Enero de 2020 por la cual se convoca a Audiencia Pública para el Proyecto denominado "Nueva Ruta Provincial N°226 empalme RN N°145 - Límite con Chile" el cual ha sido propuesto por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza, actualmente a cargo del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, a realizarse el día 19 de Marzo de 2020, a las 09:00 horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones, Av. San Martín Norte 351 y Pasaje La Ortegüina, Malargüe, Mendoza, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 29° y 31° de la Ley N° 5961 de Preservación del Ambiente y ampliatorias y Artículo 18° del Decreto N° 2109/1994 de Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Que en orden 59/60 y 62 obran constancias de las publicaciones de convocatoria a Audiencia Pública.

Que en orden 74 obra Resolución N° 084/2020-SAYOT donde se incorpora al cuerpo de instructores al Dr. Facundo Díaz Araujo.

Que en Orden 79 obra Resolución N° 093/2020-SAYOT donde se estipula la modalidad de desarrollo de la Audiencia Pública conforme la declaración de emergencia sanitaria nacional del Decreto N° 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, donde en su artículo 18 se recomienda: "Podrá disponerse el cierre de museos, centros deportivos, salas de juegos, restaurantes, piscinas y demás lugares de acceso público; suspender espectáculos públicos y todo otro evento masivo; imponer distancias de seguridad y otras medidas necesarias para evitar aglomeraciones. A fin de implementar esta medida, deberán coordinarse las acciones necesarias con las autoridades jurisdiccionales correspondientes."



Que a su vez, como es de conocimiento general, el Sr. Gobernador de la Provincia de Mendoza ha declarado respectivamente la Emergencia Sanitaria Provincial mediante Decreto N° 359/2020. Consecuentemente, mediante Decreto N° 384/2020 se determinaron medidas y acciones precisas para evitar el contagio y la propagación de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19.

Que en orden 82 obra desgravación de la Audiencia Pública.

Que en orden 84 obra el listado de los inscriptos a participar del acto de la audiencia, no obstante el derecho de todo interesado de formular presentaciones/peticiones a la administración pública y que la transmisión fue abierta a cualquier público interesado, asimismo obra la transcripción de las presentaciones remitidas vía mail, conforme las normas regulatorias del Decreto N° 2109/1994-SAYOT y Resolución N° 109/1994-MAOP. A su vez, el archivo incorpora como anexos embebidos los correspondientes a los archivos de presentaciones remitidas vía mail, información complementaria con la obrante en orden 89.

Que se destaca la remisión de los siguientes interesados: 1. Graciela Hermoso: Alega la nulidad de la audiencia pública desarrollada haciendo énfasis en la falta o deficiencia en las publicaciones y las dificultades en la participación electrónica (vía mail), toda vez que aquello implicaría una violación o restricción en los derechos. Seguidamente refiere formular denuncias penales para el supuesto de que no se declare nulo el proceso en cuestión.- Al respecto y en primer término cabe indicar que la amenaza o indicación de formular denuncia penal no se ha realizado con algún sustento o argumento que permita ser tenida en consideración. Ello no obsta reconocer el derecho de éste o cualquier otro ciudadano de formular las denuncias y/o presentaciones que estime correspondiente y que hagan a su derecho. En cuanto al pedido de nulidad específico, sin perjuicio de que no se indica específicamente cuál sería el (los) vicio alegado, en aplicación de los principios del Artículo 1 de la Ley N° 9003, no reputaría verosimilitud ni pertinencia jurídica toda vez que la excepcionalidad y urgencia se encuentra debidamente justificada en la Resolución N° 93/2020-SAYOT y con sustento en normas previas y superiores como la Ley Nacional N° 27.541, el Decreto N° 260/2020 PEN, Decretos N° 359/2020 y N° 348/2020 PEM (con posterior ratificación legal por Ley 9220).- Ante lo expuesto, comprendida la excepcionalidad en el artículo 19 de la Resolución N°109/96 MAOP y ante la fuerza mayor del cierre del Centro de Congresos y Exposiciones de Malargüe (Artículo 1 inc. d) Decreto N° 384/2020 PEM), la modificación en la modalidad de ejecución de la audiencia pública convocada por la Resolución N° 05/2020-SAYOT para el 19 de Marzo de 2020 se encontraría debidamente fundada y justificada, tanto fáctica como jurídicamente.- Es por lo expuesto, encontrando fundamentos suficientes para el proceder administrativo, los que han sido expresados mediante Resolución N°



93/2020-SAyOT de conformidad con el artículo 45 de la Ley 9003, que no tendría asidero la formulación y pretensión nulificatoria del PEIA bajo análisis. 2. Ailen Ordoñez: Se expresa a favor de la declaración de nulidad de la audiencia pública en los mismos términos que la Sra. Graciela Hermoso, entendiendo que se encuentra violentado el principio de participación pública.- Indica también que no se respeta las normas impuestas por la Convención N°169 OIT respecto a los pueblos originarios, pero no indica en qué términos ello se encontraría violentado por la ejecución de la audiencia en cuestión. Así, amén de no acompañar, indicar o especificar de forma alguna en qué forma los derechos de participación se han violentado, mucho menos frente a las constancias de marras, tal como se refiriera previamente la adopción de la modalidad de exposición de la audiencia se encontraría debidamente fundada tanto en los hechos como en el derecho.- Por lo expuesto, la petición debe ser rechazada por su improcedencia. 3. Guillermo Mosso: En su presentación se realiza un breve racconto histórico del devenir de la obra de portezuelo del viento. Destaca también los impactos positivos de las obras propuestas. 4. Eduardo Moreno: En aparente representación del área de proyectos especiales de la Universidad Nacional de Cuyo, considera que los proyectos se encuentran formulados en forma adecuada y que sobre los mismos corresponde la adopción de medidas de mitigación y control ambiental necesario de forma tal de evitar perjuicios e impactos negativos. 5. María José Sanz: La interesada presenta observaciones positivas respecto al desarrollo del presente proyecto y las demás obras complementarias, tanto así como la obra principal. 6. Claudia Najul: En su presentación se realiza un breve racconto histórico del devenir de la obra de portezuelo del viento. Destaca también los impactos positivos de las obras propuestas, tanto así como de la política estatal en derredor de las mismas. 7. María Macarena Anchi: Manifiesta su disconformidad con el desarrollo de la audiencia pública. 8. Verónica Vennari: La interesada, quien se presenta como investigadora del CONICET del Instituto de Evolución, Ecología Histórica y Ambiente (IDEVEA, UTN-CONICET).- En la misma, refiere a insuficiencias del estudio de impacto ambiental en relación con los aspectos paleontológicos. De acuerdo a la normativa vigente y señalada previamente, las observaciones serán evaluadas técnicamente por el área competente de la UEA para que dichas consideraciones sean tenidas en cuenta previo al inicio de la obra.- Esto último resulta de importancia técnica no sólo para la evaluación ambiental preliminar que se está llevando a cabo sino para la eventual posterior ejecución del proyecto, mucho más si se observa que la presentante indica que los factores paleontológicos se encontrarían subestimados por el consultor técnico y el proponente. 9. Andrea Carina Ponce: Se manifiesta en oposición al proyecto, sin exponer argumentos ni mayores consideraciones, por lo que mal podría establecerse una estimación jurídica.- 10. Sergio Marcelo Balade Alaniz: Su exposición no se transcribe por lo notoriamente improcedente.



Que en orden 85 el Sr. Juan Ramos Guajardo, Coordinador de Las Loicas para el Municipio de Malargüe, informa que se apersonó en la Villa Las Loicas los días 19, 20 y 21 de Marzo de 2020, con el objeto de acercar a los pobladores el contenido de la audiencia pública para que conozcan sus términos y puedan formular directamente sus observaciones y consideraciones. La información se acompaña con un registro fotográfico. Estas expresiones no detentan contenido y relevancia jurídica, las mismas serán consideradas oportunamente por las áreas técnicas de esta Secretaría y traducidas en órdenes directas al proponente y ejecutor del proyecto, en el caso de que se deban adoptar medidas específicas.

Que en orden 86 obra Informe Final de Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, en el cual obran todas las consideraciones del dictamen técnico y dictámenes sectoriales.

Por ello, en virtud de lo dispuesto mediante la Ley N° 25.675, Ley N° 5961 y modificatorias, su Decreto Reglamentario N° 2109/94 y modificatorio Decreto N° 809/13, Ley N° 9206, Ley N° 9003 y lo dictaminado por la Asesoría Legal de esta Secretaría,

EL
SECRETARIO DE AMBIENTE Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
RESUELVE:

Artículo 1: Declárese que el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, de la Provincia de Mendoza ha dado cumplimiento con el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Manifestación General de Impacto Ambiental del proyecto denominado "**Nueva Ruta Provincial N° 226 empalme RN N°145 - Límite con Chile**", a llevarse a cabo en el Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V de la Ley N° 5961 y ampliatorias y su Decreto Reglamentario N° 2109/94.

Artículo 2°: Establézcase que el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de la Provincia de Mendoza deberá dar cumplimiento a los términos y condiciones establecidos en la Manifestación General de Impacto Ambiental y a las instrucciones de carácter obligatorio que se enumeran en la presente resolución.

Artículo 3°: El Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, de la Provincia de Mendoza como proponente de la obra, deberá dar cumplimiento a las siguientes especificaciones, previsiones e instrucciones dispuestas por esta Secretaría, en razón de lo manifestado en el Dictamen Técnico y en los Dictámenes Sectoriales:

Se deberá dar cumplimiento a toda legislación, normas y códigos vigentes y aplicables tanto de índole ambiental como constructiva y de seguridad y salud ocupacional en todas las etapas del proyecto.



DOCUMENTACIÓN QUE DEBE TRAMITAR Y OBTENER EL PROPONENTE:
PRESENTACIONES, OBLIGACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Unidad de Evaluaciones Ambientales

- Designar un Representante Ambiental y Coordinador de Buenas Prácticas Ambientales, para coordinar las acciones con el área de Seguimiento de la Unidad de Evaluaciones Ambientales y el Municipio.
- Previo al inicio de obra presentar cronograma de obra.

Municipalidad de Malargüe

- Deberá cumplir con la Ordenanza Municipal N° 1.756/14, en la que establece que el lugar designado para la disposición final de los residuos sólidos asimilables a urbanos es el Centro de Disposición de RSU Malargüe. Así mismo determina que los R.S.U. se deberán disponer en dicho predio y tendrán que ingresar en forma segregada o clasificados según lo siguiente: Residuos Orgánicos y otros (que deben ir a disposición final) y en Recuperables (cartón, botellas de bebidas, aluminio, entre otros).
- Se deberá coordinar con la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Malargüe antes del inicio de las actividades, a fin de determinar tipo de Deposito Transitorio de RSU a construir.
- Presentar informes de avances de obra, como así también de los resultados de los diferentes monitoreos ambientales.
- Previo al inicio de obra deberá indicar el sitio dispuesto para la instalación del Obrador.
- Se recomienda respetar el Compre Mendocino establecido en marco de la Ley Provincial N°4416/80 modificada por la ley N°7.038.

Dirección Provincial de Vialidad

- Previo al inicio de obra, deberá presentarse ante la repartición el proyecto ejecutivo a fin de ser aprobado por la misma.

Dirección Nacional de Vialidad

- El Proponente del Proyecto deberá presentar y gestionar ante el 4° Distrito - Mendoza de la Dirección Nacional de Vialidad la aprobación del proyecto ejecutivo completo de la intersección entre la traza relocalizada de la RP N° 226 con la traza de la variante alta de la RN N° 145, teniendo en cuenta que



deberá transferirse de jurisdicción el último tramo de 4 km. de la actual R N. N° 145.

- El Proponente del Proyecto deberá gestionar ante la Dirección Nacional de Vialidad la transferencia del tramo de traza actual de la RN 145 (sobre cota de embalse), referido a los 4 Km., que podrá ser desafectada de la red vial nacional tras la construcción de la variante alta, para su incorporación como parte de la traza relocalizada de la RP N° 226.
- Infraestructuras de servicios: previo al inicio de los trabajos, el proponente deberá realizar las gestiones de autorización correspondiente en la Sección Permisos a Terceros de la División Conservación del 4° Distrito - Mendoza de la Dirección Nacional de Vialidad, toda vez que deban realizarse cruces o tendidos de servicios por la zona de camino de las Rutas Nacionales.
- Será de aplicación la Ley N° 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial - Decreto PEN N° 79/98 Anexo R "Pesos y dimensiones", toda vez que por Rutas Nacionales se transporten áridos, materiales en general, insumos, suelos, agregados pétreos, maquinarias, equipos, estructuras metálicas y/o de madera, caños, materiales de construcción en general, etc.
- El proponente deberá gestionar con la debida antelación, y a partir del inicio de los trabajos y hasta la final del período de finalización del mismo, todos los permisos de tránsito para el transporte por Rutas Nacionales en la oficina de "Permisos de Tránsito - Área Cargas" del 4° Distrito de la DNV.
- Toda obra que implique una intervención en la zona de camino, deberá canalizarse a través del 4° Distrito - MENDOZA - de la DNV. CENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL 4° DISTRITO- D.N.V. MENDOZA

Dirección de Recursos Naturales Renovables

- Deberá presentar un programa de Conservación del entorno afectado por la obra a efectos de garantizar el ciclo vital de Alsodes pehuenche y su hábitat, centrándose principalmente en la identificación de los sitios de reproducción, desove y alimento. Asimismo garantizar el mantenimiento de la funcionalidad de los humedales habitados por la especie. El programa debe estar elaborado por especialistas en la especie y su hábitat y/o investigadores que hayan trabajado en la zona y posean el conocimiento técnico necesario para su redacción.
- Deberá presentar mensualmente monitoreos ambientales donde se contemplen los parámetros hidrológicos, edáficos y de la biodiversidad presente en el lugar.

Dirección de Hidráulica

- Previo al inicio de las obras presentar los estudios hidrológicos e hidráulicos y de Riesgo Aluvional pertenecientes al presente proyecto. Deberá realizar un detallado estudio de Hi-



dráulica Fluvial para el óptimo diseño de los puentes indicados en el proyecto de la nueva traza.

Departamento General de Irrigación

- Deberá contar con los permisos y autorizaciones según legislación vigente expedidos por Zona de Riego de los Ríos Malargüe, Grande, Barrancas y Colorado.
- Previo al inicio de obra deberá avisar con la necesaria antelación al Departamento General de Irrigación.
- Deberán cumplir en todo lo dispuesto en la Resolución N° 0059/2019 del Departamento General de Irrigación.
- Desvíos de cursos de agua - Modificación de márgenes: Estas acciones que deberán contar con la debida autorización de la Zona de Riego de los Ríos Malargüe, Grande, Barrancas y Colorado. Se deberá gestionar:
 - Los permisos de ingreso a propiedades ribereñas.
 - La solicitud de traslado de obras de arte que beneficien a usuarios empadronados, los costos deberán correr por cuenta del mismo.-
 - Hacerse cargo del pago de la indemnización por los nuevos terrenos a afectar por servidumbre y/o reclamo por daños a las parcelas linderas, sus propietarios y/o sus cosas.-
 - Asumir la responsabilidad ante la posible afectación del recurso hídrico por cortes y desvíos de cursos de agua, para lo cual deberá tomar las precauciones del caso y en caso de registrarse un hecho fortuito, o no previsto, la inmediata reposición del daño y comunicación a este Departamento.

Dirección de Patrimonio Cultural y Museos

- Previo a cualquier trabajo en el sitio, deberá contar con la autorización de la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos.
- Los responsables de la obra deberán contar con un equipo de profesionales, arqueólogos/as y paleontólogos/as para que realicen todos los relevamientos, monitores y rescates que sean necesarios en la zona a ser impactada. Para dichas acciones deberán atenerse a la legislación vigente Nacional y Provincial y a las ya redactadas Guías de Procedimiento para realizar tareas de impacto arqueológico y paleontológico (EIAP).

ETAPA PREVIA A LA CONSTRUCCIÓN

- La contratista de la obra, deberá pedir y gestionar todos los permisos inherentes al proyecto incluido todo lo relacionado a asbestos, voladuras, polvorines y explosivos.



- El contratista de la obra deberá ejecutar un Plan de Gestión y Manejo Ambiental que contemple, en las diferentes Etapas de Obra Construcción, Operación y Cierre o Abandono:
 - Selección de los sitios de obrador,
 - Delimitar ubicación de yacimientos,
 - Préstamos de materiales,
 - Caminos de ingreso y egreso,
 - Localización de la maquinaria de las plantas de asfalto,
 - Capacitación del personal,
 - Insumos requeridos para efectuar la obra,
 - Movimientos de suelo,
 - Cruces de cauces de agua,
 - Señalización y seguridad vial,
 - Fuentes de aprovisionamiento de agua,
 - Monitoreo de ruidos durante las Etapa de Construcción y Etapa de Funcionamiento,
 - Plan de gestión de polvorines y explosivos
 - Plan de gestión de asbestos
 - Especificar acciones preventivas referidas a la circulación de la fauna silvestre.
 - Manejo y gestión integral de residuos.

- El proponente deberá actualizar, previo al inicio de la obra, el "Mapa de Sensibilidad arqueológica y paleontológica de área de trabajo.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

OBRADOR Y PLANTA DE ASFALTO

- La Empresa contratista deberá indicar el sitio exacto del o los obradores de los tramos.
- Los obradores deberán poseer un área impermeabilizada para la realización de tareas de mantenimiento de la maquinaria, a fin de evitar la contaminación de los suelos y/o aguas superficiales y aguas subterráneas.
- Se deberá prever el uso de baños químicos para el obrador a fin de no contaminar ni suelos ni napas freáticas.
- Dentro del obrador se deberá contar con un lugar visible en donde estén indicados los números telefónicos de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Municipalidad de Malargüe, Bomberos, Policía, Defensa Civil, Dirección de Protección Ambiental, Dirección de Recursos Naturales Renovables, Departamento General de Irrigación, Hospitales zonales y todo otro número que resulte de interés en caso de accidente o contingencia.



- Respecto a la cantidad de baños a utilizar por el personal, la misma deberá fijarse en función de la cantidad de personas presentes en los horarios pico de trabajo, como así también considerar las distancias entre los frentes de trabajo y la ubicación de los baños, a fin de asegurar que éstos seas efectivamente usados.
- El obrador que se construya a fin de albergar tanto personal como maquinarias, deberán estar alejados a una distancia mínima de 1000 metros de cauces tanto temporarios como permanentes.
- Los depósitos para tambores con aceites y lubricantes en desuso deberán estar bajo techo, con cartelera identificadora, contar con contra-piso de hormigón y murete perimetral contra derrames.
- Establecer sectores para el cambio de aceite y filtros de maquinarias, alejados del espejo de agua y de cualquier otro cauce superficial.
- Considerar el posible arrastre por aguas de origen pluvial, por lo que la ubicación del obrador debería estar preferentemente aguas debajo de los cauces.
- Una vez determinado el sitio donde se ubicará el obrador, deberá comunicarse al municipio correspondiente y obtener los permisos pertinentes.
- Deberán contener equipos de extinción de incendios, botiquín y cumplir con la normativa sobre Seguridad e Higiene Laboral.
- Una vez culminada la obra deberán dejar el sitio limpio, sin pasivos ambientales y en las condiciones en que se encontraba previo al inicio de obra.

AIRE

- Deberán estar encarpados los camiones que transportan material, para proteger la carga y evitar la distribución de material particulado en su circulación.
- Se deberán instrumentar los medios necesarios para minimizar las inevitables emisiones de polvo y material particulado por excavaciones y circulación de vehículos en la fase constructiva, para lo cual se deberán establecer rutinas de regado de zonas de tierra y material suelto.
- Mantener los vehículos en correctas condiciones de funcionamiento con el fin de evitar la emanación de gases perjudiciales al ambiente producto de los motores de combustión.

RUIDOS

- El proponente deberá realizar aquellas obras tendientes a minimizar impactos sonoros.
- Monitorear la magnitud de ruidos debiendo adecuarse a los parámetros de la normativa vigente, cumplir la normativa aplicable tanto Ambiental como de Seguridad y Salud Ocupacional, para protección del personal que trabaja en la obra.



- Se deberá efectuar el control riguroso de las vibraciones producidas por las maquinarias en las etapas de excavaciones, rotura de pavimentos, movimientos de suelo, hormigonado de fundaciones, etc.

AGUA / CAUCES

- Las obras a llevarse a cabo sobre cursos de agua, deberán en lo posible ser ejecutadas en época de corta de agua.
- El o los campamentos y obradores que sean necesarios construir, deberán estar alejados, a no menos de 1000 metros de cauces, tanto temporarios como permanentes.
- Se prohíbe el uso de cursos de agua como receptor final de lavados de vehículos, maquinarias, efluentes, residuos, etc.
- Bajo ningún concepto se acepta el vuelco al sistema de desagües de la ruta desechos de obra, chatarra, escombros o agua proveniente del lavado de camiones mixer, herramientas, equipos, etc.

RECOMENDACIONES DEL DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION

Agua superficial

Respecto al uso de aguas públicas el proponente deberá:

- Coordinar con la Jefatura Zona de Riego de los Ríos Malargüe, Grande, Barrancas y Colorado las modalidades de uso del recurso y la presentación de la solicitud para los respectivos permisos, los cuales estarán sujetos a la Resolución N° 1410/17 y su modificatoria la Resolución N° 953/18 ambas de superintendencia.
- Abonar el canon y acordadas correspondiente, tal como lo establece el presupuesto vigente Resolución N° 793/18 del H.T.A.
- Respecto del permiso deberá ser autorizado finalmente por superintendencia.

Cantidad y calidad de agua superficial

El proponente deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Las obras no deben poner en riesgo la cantidad y calidad hídrica.
- Tener en cuenta los monitoreos de calidad y aforos con que cuenta la Jefatura Zona de Riego de los Ríos Malargüe, Grande, Barrancas y Colorado.
- Se deberán observar y hacer observar a la constructora los parámetros de calidad que establece la normativa en vigencia Resolución N° 778/96 del H.T.A. y demás disposiciones concordantes.

Extracción de áridos

- Para el caso de que exista la posibilidad de extracción de los áridos que puedan ser utilizados en la obra, del lecho de los cauces de jurisdicción del departamento, se deberá delimitar



tar la ubicación de los yacimientos, así como también los caminos de ingreso y egreso tanto de camiones como de maquinada, a fin de poder evaluar su posible impacto negativo sobre el recurso hídrico.

- En tal caso se deberá encuadrar el pedido dentro de la normativa en vigencia Resoluciones Nros. 1300/75, 657/93 y 640/93 de Superintendencia, Resolución N° 121/93 del H.T.A., y demás disposiciones concordantes.-
- Abonar el canon correspondiente, previo trámite ante la dirección de recaudación y financiamiento, conforme a lo establecido en el presupuesto vigente Resolución N° 793/18 del H.T.A.

Construcción de Puentes: En este caso se hacen las siguientes recomendaciones:

- Presentar un detalle específico y planos conforme a obra previo a su construcción a efectos de determinar su posible afectación a los cauces involucrados.
- Se debe prever el cierre de ingreso al lecho del/los cauce/s, de terceros ajenos a la obra, específicamente de camiones que arrojan basura o retiro no autorizado de áridos. Esta precaución deberá ser observada además para evitar el ingreso de personas hasta el curso de agua, que puedan poner en peligro sus vidas, para lo cual se sugiere poner en los ingresos, los correspondientes carteles avisadores.-
- Los trabajos del puente no deben producir afectaciones al libre escurrimiento del caudal de río. Está prohibido realzar desvíos del río.
- No está permitido instalar el puente en zonas donde el río produce curvas. Debe montarse donde la traza del río sea recta con riberas altas y en el lugar más angosto.
- Debe estar definida la protección de las bases del puente contra la erosión.
- Deben estar realizados y aprobados los estudios geotécnicos, hidráulicos y estructurales.
- Debe estar definida la protección de las bases del puente contra la erosión.
- El gálibo del pasaje central debe quedar afuera de todo riesgo aluvional. Determinar la creciente de recurrencia de 50 años.
- Las excavaciones y movimientos de suelo no deben alterar las condiciones del terreno existente, no afectar las barrancas ni producir desmoronamientos de las laderas del río, evitar la producción de socavaciones y derrumbes.
- Utilización de materiales de calidad comprobada y cumplimiento del diseño aprobado y las normas a fin.
- Cumplimiento estricto de las normas antisísmicas argentinas vigentes y los métodos para la obtención de la acción sísmica.
- Contemplar una Sección de Aforo.-
- Deberá actualizar los estudios de profundidad de socavación de



los puentes que se corresponden con cauces de importancia.

- Desarrollo de un plan de contingencia en caso de avería del puente y o pilas de apoyo.
- Señalización de la zona de la obra.
- Limpieza de la zona de la obra.

Generación de efluentes líquidos (líquidos cloacales y aguas residuales)

El proponente deberá:

- Durante la etapa de construcción con respecto al lavado de vehículos y maquinarias, los efluentes deberán ser tratados (eliminación de grasas, aceites, detergentes), previa a su disposición final, dejando muy en claro que jamás deberá ser un curso el agua, el receptor final.
- Deberán instalarse baños químicos en el obrador, cuyos líquidos serán retirados en camiones atmosféricos por empresas autorizadas

Agua Subterránea

- En caso que la obra afecte a pozos existentes, es de aplicación en caso de así requerirlo de los términos de la Ley de General de Agua, Leyes de Agua Subterránea Nros. 4035, 4036, 4306 y demás disposiciones concordantes.

SUELO

- El suelo donde se instale la Planta de Asfalto deberá estar impermeabilizado a fin de evitar la contaminación del mismo.
- Si ocurriera un derrame accidental de aceites, combustibles, u otros productos que por sus características pudieran ocasionar contaminación ambiental, se deberá remediar el suelo contaminado inmediatamente para evitar derrame sobre cuerpos de agua o infiltración al sistema acuífero. Deberá dar tratamiento y/o disposición final de la tierra y materiales contaminados de acuerdo a la normativa vigente.
- Se deberá cuidar en todo momento que las zonas de extracción de materiales sean las estrictamente permitidas por la inspección y en función de lo dispuesto por la Autoridad Provincial y Municipal.
- Se deberán restaurar adecuadamente todos los sitios de préstamos utilizados en la construcción de la obra.
- Se deberán arbitrar los medios a fin de prevenir el derrame de sustancias que puedan contaminar los suelos.
- Se sugiere que de lo producido de la demolición de pavimento, sea acopiado de manera de ser reutilizado en futuras mezclas asfálticas mediante la técnica de reciclado (RAP).

FLORA Y FAUNA



- Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego en el área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello.
- Quedan prohibidas las actividades de caza y pesca en las áreas aledañas a la zona de construcción, obradores, campamentos, así como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles y otros subproductos) cualquiera sea su objetivo.
- Se tomarán todas las medidas de seguridad a fin de evitar el atropellamiento de la Fauna Silvestre del lugar.
- Se deberá realizar pasafaunas en la construcción de las alcantarillas transversales de desagüe.
- Con respecto a la remoción de la flora nativa, si fuera necesario, antes de llevarlo a cabo, se verificará si hay nidos o dormitorios de especies silvestres relevantes y dar aviso a la Dirección de Recursos Naturales Renovables.
- En todo momento se deberá proteger y conservar la fauna silvestre en peligro crítico o de extinción o vulnerable, de acuerdo a CITES y U.I.C.N., especialmente a la herpetofauna endémica como reptiles y anfibios: ranita del Pehuenche (Alsodes pehuenche).
- Deberá realizar la restauración de las comunidades vegetales autóctonas ya que actúan como amortiguadoras de crecidas y aluviones.
- No utilizar especies de la flora nativa para encender fogatas, ni ningún otro uso.
- Conservar el estado natural de las áreas colindantes.
- Se deberá capacitar al personal permanente y contratado por el responsable ambiental, con respecto a la protección ambiental, y específicamente explayar las medidas para minimizar la interacción y perturbación de la fauna silvestre.

RESIDUOS

- Se deberá contar con un Plan de Gestión de Residuos sólidos asimilables a urbano, inertes (escombros y materiales similares) y peligrosos, el que deberá estar incluido en el Plan de Gestión y Manejo Ambiental.
- La Contratista deberá coordinar con el Municipio, todo lo concerniente a la gestión de residuos sólidos asimilables a urbanos e inertes, indicando los sitios de disposición transitoria y final, como también el traslado y disposición final de escombros y material de excavación.
- Los depósitos de combustibles, lubricantes y similares deberán estar perfectamente resguardados y con las señalizaciones correspondientes a fin de prevenir el derrame de sustancias que puedan contaminar los suelos e indirectamente las napas subterráneas.
- Evitar que el acopio de materiales obstaculice el tránsito vehicular como así también evitar la obstrucción de canales de desagüe, drenaje o riego. Para ello deberá acotar los lugares de de-



pósito y retirarlos periódicamente y disponerlos en lugares habilitados para tal fin.

- En campamentos u obrador, se deberán almacenar en contenedores separados y debidamente identificados los Residuos Sólidos y los Residuos Peligrosos. Estos últimos se deberán identificar por corriente de desecho y almacenar en lugares seguros, que no se encuentren a la intemperie y lejos de cauces de agua permanentes o temporarios.
- Especificar que el transporte de los residuos peligrosos deben ser trasladados por Transportistas y vehículos debidamente habilitados para el Transporte de Residuos Peligrosos.
- En lo referente a la disposición final de los residuos provenientes de los baños químicos, los mismos se deberán colocar en recipiente estancos, herméticamente cerrados y de material inalterable, para luego gestionar su traslado en un todo de acuerdo con lo exigido por la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, debiendo requerir los servicios de Transportistas de Residuos Peligrosos debidamente autorizados por la citada Dirección, ya que las características químicas de los líquidos extraídos de los baños se hallan bajo la órbita de la legislación aplicable de residuos peligrosos.
- Capacitar al personal en lo concerniente a manejo de residuos.
- El proponente deberá presentar al DGI los certificados de gestión de transporte residuos sólidos asimilables a urbanos, efluentes cloacales y de residuos peligrosos, a fin de que se puedan constatar el correcto manejo de los mismos.
- Queda prohibido el acopio de materiales de cualquier naturaleza - suelos, escombros, producto de demoliciones - dentro de la zona de camino, como así mismo instalaciones de campamentos, depósitos de materiales, etc.
- Todos los residuos sólidos provenientes de las actividades de la obra, deberán juntarse y disponerse en vertederos o escombreras municipales, bajo ningún concepto se permitirá que se abandonen en áreas aledañas a la Ruta.
- Demolición de obras existentes: No realizar acopio de escombros en sectores que puedan interrumpir el libre escurrimiento de las aguas pluviales y aluvionales. Así mismo, deberá evitarse la obstrucción de cauces aledaños al proyecto.
- La Contratista deberá tener especial cuidado con los vertidos tanto de hormigones como de asfaltos, así como también deberán establecerse sectores para el cambio de aceite y filtro de la maquinaria que se localizará en la zona de proyecto. Debiendo tener especial cuidado en no derramar resto de hidrocarburos que pudieran impactar sobre el recurso hídrico. La misma consideración deberá tenerse para los residuos sólidos.

SEÑALIZACIÓN/CIRCULACIÓN/TRÁNSITO



- Durante la etapa de ejecución de las obras, se deberán colocar las señalizaciones correspondientes a los cortes de circulación de automóviles, camiones y maquinarias, indicando los desvíos y la presencia de zanjas abiertas para evitar accidentes y molestias innecesarias.
- Se deberán garantizar las condiciones de accesibilidad y transitablez con seguridad vial para los usuarios, en el marco de los modos de movilidad sostenible.
- Se deberá dar cumplimiento a las medidas de seguridad y plan de señalización diurno, especialmente en la señalización nocturna.
- En la construcción y habilitación de desvíos y señalamiento de precaución, queda prohibido la utilización de dispositivos lumínicos a combustible de cualquier tipo.
- Cuando debido a la magnitud de los trabajos deban realizarse desvíos de tránsito, atendiendo a su seguridad, la zona de labor contará con banderilleros, apoyo policial y adecuado señalamiento ajustado a lo establecido en el Capítulo L, Sección L.XIX: "Señalamiento de obra en construcción", y Sección L.XIX.3 "Control de Tránsito en Áreas de Trabajo" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales" edición 1998 de la Dirección Nacional de Vialidad, cuyo ejemplar podrá consultarse en la sede del 4° Distrito de la D.N.V.
- Todo señalamiento que se realice en Rutas Nacionales para información al usuario, deberá ajustarse a las Normas de Señalamiento de la Dirección Nacional de Vialidad en cuanto a ubicación y características de los mismos. Queda prohibido la colocación de carteles con logos comerciales de cualquier tipo.

ETAPA FUNCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO

- Se deberán aplicar las medidas necesarias a fin de mantener en forma periódica el buen estado de la ruta del proyecto y su cartelería y señalización.
- Se deberá dar cumplimiento a las medidas de seguridad y plan de señalización diurno, especialmente en la señalización nocturna, las que deberán ser acordes a la actividad que existe en la zona: vehículos, peatones y ciclistas.
- Monitorear el Flujo Vehicular a fin de evaluar las condiciones de tránsito durante el funcionamiento del proyecto.

ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO

- El proponente y/o la empresa contratista deberán efectuar la limpieza y remediación de las zonas de obra, campamentos y obradores, empréstitos y botaderos, conforme al *plan de cierre de pasivos ambientales ocasionados* presentado y a la normativa ambiental en vigencia.



Artículo 4°: El proponente/ejecutor/operador del proyecto deberá asegurar el cumplimiento de todos los aspectos establecidos en el Estudio Ambiental, garantizando la aplicación de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el mismo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6° del Decreto N°2109/1994.

Artículo 5°: El proponente/ejecutor/operador deberá prever un sistema de seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente resolución en todas las etapas del proyecto.

Artículo 6°: El proponente/ejecutor/operador, deberá hacerse cargo de todas las tareas de mitigación que surjan como necesarias durante el desarrollo del proyecto, resultado de la evaluación de los organismos sectoriales competentes.

Artículo 7°: El proponente/ejecutor/operador deberá presentar, ante la Unidad de Evaluaciones Ambientales y ante los organismos encargados de realizar los dictámenes sectoriales, el Cronograma del proyecto en forma previa al inicio del mismo, a fin de implementar los alcances previstos en el Artículo 21° del Decreto N°2109/1994.

Artículo 8°: Los Organismos Sectoriales competentes, serán los responsables del seguimiento, vigilancia y control de los aspectos relacionados con el cumplimiento de la presente resolución, estos organismos periódicamente o ante requerimiento de esta autoridad deberán remitir informe sobre el resultado de sus inspecciones a la Unidad de Evaluaciones Ambientales.

Artículo 9°: La Unidad de Evaluaciones Ambientales, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones del proponente de las obras establecidas en la presente resolución y por el ordenamiento jurídico ambiental, realizará las inspecciones o pedidos de informes que considere necesarios durante las etapas de construcción, operación y desmantelamiento de la obra.

Artículo 10°: Cualquier modificación respecto del proyecto que ha sido objeto de evaluación de impacto ambiental, deberá ser informado a la Unidad de Evaluaciones Ambientales para su consideración.

Artículo 11°: A través de la Unidad de Evaluaciones Ambientales cúrsese copia autenticada de la presente resolución al Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de la Provincia de Mendoza, como proponente del proyecto, y a los siguientes organismos:

1. Municipalidad de Malargüe
2. Dirección de Recursos Naturales Renovables



3. Dirección Provincial de Vialidad
4. Dirección Nacional de Vialidad
5. Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial
6. Departamento General de Irrigación
7. Dirección de Hidráulica
8. Dirección de Patrimonio Cultural y Museos

Artículo 12°: Rechácense las presentaciones efectuadas en ocasión de la Audiencia Pública dispuesta por Resolución N° 093/2020-SAYOT por la Sras. Graciela Hermoso, Ailén Ordoñez, María Macarena, Anchi, Andrea Carina Ponce y el Sr. Marcelo Balade Alaniz, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

Artículo 13°: Conforme ordena la Ley N° 9003, se dan a conocer los siguientes recursos de impugnación ante este acto administrativo, los que podrán ser formulados en plazo de 15 (quince) días hábiles de recibir la notificación y deberán ser resueltos por la autoridad en idéntico término: Aclaratoria: a fin de que sean corregidos errores materiales, subsanadas omisiones o aclarados conceptos oscuros, siempre que ello no importe una modificación esencial. (Artículo 176). Recurso de Revocatoria: contra decisiones definitivas, incidentales o de mero trámite, ofreciendo las pruebas que estime procedente para la averiguación de la verdad material. (Artículos 177 y 178). Recurso Jerárquico: contra actos definitivos o asimilables, ante el superior jerárquico de aquel que dictó el acto, sin necesidad de la revocatoria previa. Vencidos los plazos de tramitación o el de resolución, en cualquier momento ulterior podrá el recurrente pedir pronto despacho o tenerlo por tácitamente denegado de conformidad al Artículo 162 Ley 9003. (Artículos 179, 180, 181 y 182 Ley N° 9003)."

Artículo 14°: Comuníquese a quien corresponda y archívese.



Gobierno de la Provincia de Mendoza
2020 - Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Acta Importada Firma Conjunta

Número:

Mendoza,

Referencia: Resolución 120/2020-SAYOT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.

Digitally signed by GDE - GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA
DN: cn=GDE - GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2020.04.30 13:43:51 -03'00'

Digitally signed by MINGORANCE Humberto Daniel
Date: 2020.04.30 16:37:02 ART
Location: MENDOZA