



Examen PSIQUIATRIA (PB) - MENDOZA

1) Pregunta:

Según el DSM-V, uno de los siguientes síntomas tiene que estar presente necesariamente para poder diagnosticar un Episodio Depresivo Mayor:

Respuesta: Interés o placer notablemente disminuidos

2) Pregunta:

Según el DSM-V, uno de los siguientes es un tipo de Trastorno Delirante:

Respuesta: Erotomaníaco

3) Pregunta:

Según el DSM-V, el criterio A para el diagnóstico de Esquizofrenia incluye uno de los siguientes síntomas:

Respuesta: Síntomas negativos

4) Pregunta:

Según la Ley Nacional de Salud Mental en su artículo 8, las intervenciones en salud mental deben estar a cargo de:

Respuesta: Equipo interdisciplinario

5) Pregunta:

Según la Ley de Salud Mental en su artículo 14, las internaciones hospitalarias en salud mental deben realizarse cuando:

Respuesta: Aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de intervenciones realizables en el entorno familiar, comunitario o social.

6) Pregunta:

Según Vallejo Ruiloba, las ideas deliroides surgen como consecuencia de:

Respuesta: Trastornos afectivos.

7) Pregunta:

Según Psicofarmacología Esencial de Sthal, el principal neurotransmisor inhibitor del cerebro es:

Respuesta: GABA

8) Pregunta:

Según Psicofarmacología Esencial de Sthal, cuál de los siguientes antidepresivos provoca menos disfunción sexual:

Respuesta: Bupropión

9) Pregunta:

Según Psicofarmacología Esencial de Sthal, cuál de los siguientes antipsicóticos es un agonista parcial de los receptores D2:

Respuesta: Aripiprazol

10) Pregunta:

Según Henry Ey respecto al Retraso Mental, es correcto afirmar todo lo siguiente, excepto:

Respuesta: La noción de CI (cociente intelectual) debe ser considerada como indicador definitivo y con pleno valor en sí mismo para el diagnóstico.

11) Pregunta:

Según Henry Ey, respecto a los trastornos mentales en los tumores cerebrales, los mismos se caracterizan por:

Respuesta: Un carácter bastante particular de estos trastornos es su evolución paroxística (manifestaciones epilépticas paroxísticas, accesos alucinatorios, eclipses de la conciencia, crisis uncinadas y estados de despersonalización).

12) Pregunta:

Según Beta, respecto al concepto de delirio se puede establecer lo siguiente:

Respuesta: Es una perturbación del contenido del pensamiento, producto de un juicio crítico desviado.

13) Pregunta:

Según Beta, de los Delirios Polimorfos es correcto afirmar:

Respuesta: Se observan en la juventud y siempre se acompañan de gran defecto y debilitación psíquica.

14) Pregunta:

Según Roa en las Psicosis Epilépticas es cierto lo siguiente, excepto:

Respuesta: La amnesia es regla en la presentación clínica.

15) Pregunta:

Recorte clínico de una paciente: "esta enfermedad me la dio Dios por haber engañado a mi marido hace diez años. Pienso en esto todo el día, debería estar muerta". Corresponde a la siguiente alteración del pensamiento según Capponi:

Respuesta: Delirio de culpa

16) Pregunta:

Según Capponi, ¿Cuál de los siguientes no es un sentimiento de estado experimentado como próximo al cuerpo? (sentimientos vitales)

Respuesta: Nostalgia

17) Pregunta:

Según Capponi, ¿Cómo se llama el síntoma en el cual el paciente tiene la sensación de que el entorno le resulta extraño, cambiado, como si él no perteneciera a ese mundo?

Respuesta: Desrealización

18) Pregunta:

Seleccione la definición correcta de "delirio de transformación" según Capponi:

Respuesta: Trastorno de la significación de las vivencias de identidad del yo, donde los contenidos son tener otra fisonomía o figura.

19) Pregunta:

Según el Tratado de Psiquiatría de Marchant- Monchablon, ¿Cuál es el concepto de Entrevista Psiquiátrica? Señale la opción más adecuada.

Respuesta: Es un encuentro entre personas en situación especial, donde se aplica una técnica de investigación médica que permite la obtención de información semiológica para sintetizar un diagnóstico presuntivo sobre un trastorno o enfermedad mental.

20) Pregunta:

Según el Tratado de Psiquiatría de Marchant- Monchablon, ¿cuál es la definición de Proceso de Jaspers?:

Respuesta: La irrupción de síntomas que interrumpen la continuidad histórica vital de un individuo.

21) Pregunta:

Según el Tratado de Psiquiatría de Marchant - Monchablon, respecto a Esquizofrenia y Lóbulo Frontal, es correcto:

Respuesta: En los test que evalúan memoria de trabajo, los pacientes esquizofrénicos muestran una activación frontal menor que los controles normales.

22) Pregunta:

Según el Tratado de Psiquiatría de Marchant - Monchablon, son síndromes extrapiramidales por Neurolépticos, los siguientes:

Respuesta: Reacción extrapiramidal aguda (Distonía aguda), temblores y acatisias.

23) Pregunta:

Según el libro de "Psicofarmacología Práctica" de Jufe, en el uso de benzodiazepinas, la abstinencia a las mismas se caracteriza por:

Respuesta: A la aparición de los síntomas iniciales junto a otros que no estaban previamente.

24) Pregunta:

Según el libro de "Psicofarmacología Práctica" de Jufe, respecto a las interacciones medicamentosas de las benzodiazepinas, es incorrecto:

Respuesta: Los niveles de benzodiazepinas son aumentados por antiácidos, alimentos, tabaco y fenobarbital.

25) Pregunta:

Según el libro de "Psicofarmacología Práctica" de Jufe, respecto a los hipnóticos es incorrecto:

Respuesta: Zolpidem está indicado como primera línea en el insomnio en niños.

26) Pregunta:

Según el libro de "Psicofarmacología Práctica" de Jufe, respecto al uso de benzodiazepinas en situaciones especiales, es incorrecto:

Respuesta: La administración de benzodiazepinas durante el embarazo está asociada a una alta incidencia de labio leporino (mayor del 5%).

27) Pregunta:

Según el libro de "Psicofarmacología Práctica" de Jufe, respecto a Pregabalina, es incorrecto:

Respuesta: Debido a su metabolismo hepático, puede presentar numerosas interacciones farmacológicas.

28) Pregunta:

Según el libro Depresión de Dificil Manejo, respecto a la Neurotransmisión monoaminérgica como hipótesis causal de depresión, es incorrecto:

Respuesta: Respecto a la DA, se ha encontrado evidencia de alteración en la vía tuberoinfundibular.

29) Pregunta:

Según el Tratado de Psiquiatría de Marchant - Monchablon, respecto al cuadro clínico de las lesiones de la corteza frontal, es correcto:

Respuesta: La lesión del área orbitofrontal, tendría un papel relevante en el síndrome de desinhibición instintiva.

30) Pregunta:

Según el libro "Depresión de Dificil Manejo" (DDM), respecto a la farmacoterapia de la Depresión Resistente al tratamiento, es correcto afirmar:

Respuesta: Todo lo anterior es correcto.

31) Pregunta:

Según el libro "Depresión de Dificil Manejo" (DDM), cuáles combinaciones de antidepresivos son útiles para la DRT con predominio del componente anhedónico:

Respuesta: Venlafaxina + Agomelatina

32) Pregunta:

Según el Tratado de Psiquiatría de Marchant- Monchablon, respecto a las alteraciones en neuroimágenes estructurales cerebrales en esquizofrenia, es correcto afirmar:

Respuesta: El ensanchamiento de los surcos y las fisuras corticales se correlacionan clínicamente a trastornos cognitivos, predominio de síntomas negativos y mala respuesta a la terapéutica.

33) Pregunta:

Según el Tratado de Psiquiatría de Marchant- Monchablon, respecto a las alteraciones en neuroimágenes funcionales cerebrales en esquizofrenia, es incorrecto:

Respuesta: La disminución de la actividad en la corteza frontal se correlaciona con síntomas positivos como alucinaciones.

34) Pregunta:

Según el libro de "Psicofarmacología Práctica" de Jufe, respecto a las Benzodicepinas es correcto afirmar:

Respuesta: Por su alta unión a proteínas plasmáticas (85 - 100%) su excreción por diálisis o diuresis forzada se dificulta en los casos de intoxicación.

35) Pregunta:

Según Psicofarmacología Esencial de Stahl, respecto a Lamotrigina, marque la opción correcta:

Respuesta: Dada la preocupación por el hecho de que los antidepresivos podrían inducir manía, Lamotrigina se ha posicionado como tratamiento de primera línea para Depresión Bipolar.

36) Pregunta:

Según Henry Ey, respecto a la semiología psicomotora, es correcto afirmar:

Respuesta: El síndrome característico de la catatonía viene dado por la inercia y la pérdida de la iniciativa motora.

37) Pregunta:

Según el libro de "Psicofarmacología Práctica" de Jufe, respecto a las indicaciones de ansiolíticos es correcto lo siguiente:

Respuesta: En el tratamiento a largo plazo de los Trastornos de Pánico son de elección los antidepresivos y/o las benzodiazepinas de alta potencia, que disminuyen la frecuencia y la intensidad de los episodios.

38) Pregunta:

Según Psicofarmacología Esencial de Sthal, cuál de los siguientes estabilizadores del estado de ánimo está más orientado al tratamiento de la depresión:

Respuesta: Lamotrigina

39) Pregunta:

Según Psicofarmacología Esencial de Sthal, el fármaco Memantina, utilizado en el abordaje farmacológico de la Demencia, es un antagonista de cuál de los siguientes receptores:

Respuesta: NMDA

40) Pregunta:

Según Akiskal, ¿Cuál de las siguientes características se encuentra entre los antecedentes de una depresión unipolar?

Respuesta: Temperamento Distímico

41) Pregunta:

Según Capponi, respecto al concepto de Jergafasia (ensalada de palabras), es incorrecto:

Respuesta: Es propio de compromisos de conciencia.

42) Pregunta:

Según Stahl, ¿Cuál de los siguientes antipsicóticos presenta mayor riesgo metabólico?:

Respuesta: Clozapina

43) Pregunta:

Según Stahl, uno de los siguientes es un síntoma característico del Síndrome Neuroléptico Maligno:

Respuesta: Rigidez muscular

44) Pregunta:

Según Stahl, la Disquinesia Tardía es un síntoma producido por cuál de los siguientes mecanismos fisiopatológicos:

Respuesta: Bloqueo crónico de los receptores D2

45) Pregunta:

Según Capponi, el concepto de anhedonia se refiere a:

Respuesta: Incapacidad para experimentar placer

46) Pregunta:

Según Capponi, "un paciente en proceso de demenciación estalla en llanto cada vez que en su discurso menciona relaciones interpersonales". Esta situación se compatibiliza mejor con el concepto de:

Respuesta: Incontinencia afectiva

47) Pregunta:

Según Akiskal, los tratamientos específicos basados en la evidencia para el abordaje psicoterapéutico del trastorno bipolar son adecuados, a excepción de:

Respuesta: Terapia gestáltica

48) Pregunta:

Según Jufe, respecto al efecto estabilizador de la Carbamazepina, el mismo estaría dado por:

Respuesta: Disminución en la liberación de neurotransmisores excitatorios (glutamato, aspartato) con decremento de las corrientes a través de receptores MNDA y con otras acciones sobre neurotransmisores y segundos mensajeros.

49) Pregunta:

Según Jufe, ¿qué indicador es de buena respuesta a Carbamazepina para el Trastorno Bipolar?

Respuesta: Edad de comienzo temprano.

50) Pregunta:

Según Chinchilla Moreno, ¿Qué es cierto en relación a Esquizofrenia?

Respuesta: Sigue la ley de los tercios, un tercio remite, uno mejora y otro se cronifica y apenas mejora.

51) Pregunta:

Uno de los siguientes es un síntoma de primer rango para Esquizofrenia en la clasificación de K. Schneider, según refiere Chinchilla Moreno.

Respuesta: Las vivencias de influencia corporal o de intervención ajena

52) Pregunta:

Según Chinchilla Moreno, la Esquizofrenia Infantil se caracteriza por:

Respuesta: Todo lo anterior es correcto.

53) Pregunta:

Según Psicofarmacología práctica de Jufe, respecto a Vortioxetina, es correcto:

Respuesta: La modulación serotoninérgica de la neurotransmisión glutamatérgica (a través de receptores 5-HT_{1A}, 5-HT_{1B} y 5-HT₇) parece relacionarse con la mejoría de la disfunción cognitiva atribuible a la depresión.

54) Pregunta:

Según el libro "Depresión de Difícil Manejo" (DDM), respecto a la potenciación de antidepresivos con otro tipo de agentes, es correcto:

Respuesta: La combinación con Litio está recomendada cuando existe tendencia a la recurrencialidad e ideación suicida.

55) Pregunta:

Según el Tratado de Psiquiatría de Marchant - Monchablon, respecto las funciones de la Corteza Prefrontal, es correcto afirmar:

Respuesta: Todo lo anterior es correcto.

56) Pregunta:

Según Stahl, ¿Cuál de los siguientes antidepresivos elegiría preferentemente para tratar un paciente que presenta un cuadro depresivo con dolores somáticos?

Respuesta: Duloxetina

57) Pregunta:

Según Vázquez Gustavo, en el libro "Trastornos del Estado de ánimo", respecto de la comorbilidad médica de los Trastornos Afectivos, es correcto afirmar:

Respuesta: Todas son correctas.

58) Pregunta:

Según Vázquez Gustavo, en el libro "Trastornos del Estado de ánimo", respecto de las herramientas diagnósticas de los trastornos afectivos, es correcto afirmar lo siguiente, excepto:

Respuesta: La Escala de Hamilton no sirve para evaluar el impacto de las intervenciones terapéuticas tanto psicofarmacológica como psicoterapéutica.

59) Pregunta:

Según Henry Ey, respecto a la clínica de los tumores temporales, es correcto afirmar todo lo siguiente, excepto:

Respuesta: Todos presentan una clínica similar, sin importar el rol del hemisferio dominante.

60) Pregunta:

Según Henry Ey, respecto de los trastornos psíquicos de los tumores frontales, es incorrecto:

Respuesta: La memoria se encuentra intacta en la mayor parte de los casos.

61) Pregunta:

Según el libro "Depresión de Difícil Manejo" (DDM), respecto al concepto de ésta, es correcto afirmar:

Respuesta: Todo lo anterior es correcto.

62) Pregunta:

Según el libro Depresión de Difícil Manejo, la condición de "pseudoresistencia" se describe como:

Respuesta: Tratamiento inadecuado con antidepresivos en términos de dosis, duración y compliance.

63) Pregunta:

Según el libro Depresión de Difícil Manejo, se entiende por "verdadera respuesta al tratamiento" a:

Respuesta: Remisión signo-sintomatológica completa y recuperación funcional, con restablecimiento del funcionamiento premórbido.

64) Pregunta:

Según Henry Ey, respecto a las Alucinaciones Psicomotoras Verbales (Seglas), es correcto afirmar:

Respuesta: Todo lo anterior es correcto.

65) Pregunta:

Según Henry Ey, respecto al Síndrome de Automatismo Mental, es incorrecto:

Respuesta: Incluye la presencia de actitudes impuestas y plasticidad de las masas musculares en la realización de movimientos pasivos.

66) Pregunta:

Según Stahl, el fármaco Pregabalina ejerce sus efectos a través de su acción sobre:

Respuesta: Subunidad Alfa2Delta de los Canales de Calcio dependientes de voltaje.

67) Pregunta:

Según Stephen Stahl, respecto a Clozapina es correcto:

Respuesta: Todas las anteriores son correctas.

68) Pregunta:

Según Stahl Stephen M., en relación al BDNF (Factor Neurotrófico derivado del Cerebro):

Respuesta: Todo lo anterior es correcto.

69) Pregunta:

Según Stahl Stephen M, respecto a Agomelatina es correcto:

Respuesta: A y C son correctas.

70) Pregunta:

Según Psicofarmacología Esencial de Stahl, respecto a la eficacia de otros anticonvulsivantes en el trastorno Bipolar, es incorrecto:

Respuesta: Topiramato ha sido claramente efectivo y eficaz como estabilizador del humor en ensayos aleatorizados controlado versus placebo.

71) Pregunta:

Según Vázquez Gustavo, en el libro "Trastornos del Estado de ánimo", respecto a los cambios diagnósticos del DSM V para el Episodio Depresivo Mayor (EDM) es correcto lo siguiente:

Respuesta: Se ha decidido eliminar al duelo como criterio de exclusión para el diagnóstico de EDM, apelando al criterio clínico cuando se diagnostica un trastorno depresivo en el contexto de una pérdida significativa.

72) Pregunta:

Según Psicofarmacología Esencial de Stahl, respecto a los Estabilizadores del humor, es incorrecto:

Respuesta: Carbamazepina produce estabilización en el TB "desde abajo";, por lo que se le utiliza en las fases depresivas.

73) Pregunta:

Según el Tratado de Psiquiatría de Marchant- Monchablou, respecto a los Trastornos depresivos secundarios, es incorrecto:

Respuesta: Las depresiones originadas en enfermedades somáticas se caracterizan por la presencia de apatía, indiferencia, culpa y pérdida del interés.

74) Pregunta:

Según Psicofarmacología Esencial de Stahl, respecto los "combos" para el tratamiento del Trastorno Bipolar, es correcto:

Respuesta: Todas las anteriores son correctas.

75) Pregunta:

Según Vallejo Ruiloba, los Síntomas de primer rango para Esquizofrenia según K. Schneider, son los siguientes, excepto:

Respuesta: Autismo+ Alogia+ Aplanamiento afectivo+ Apatía.

76) Pregunta:

Según Capponi, la hipermnesia se puede presentar en:

Respuesta: En algunas personas en trance inminente de muerte

77) Pregunta:

Según Psicofarmacología Esencial de Stahl, ¿Cuál de las siguientes variables genéticas puede conferir específicamente mayor vulnerabilidad frente al stress con riesgo más elevado de desarrollar depresión?:

Respuesta: Variante corta o "s"; del gen para el Transportador de Serotonina (SERT)

78) Pregunta:

Según Vázquez Gustavo, en el libro "Trastornos del Estado de ánimo", en el proceso diagnóstico de los trastornos afectivos se debería cumplir con al menos tres pasos, entre ellos se destaca lo siguiente, excepto:

Respuesta: Se debe distinguir si la depresión es endógena o reactiva.

79) Pregunta:

Según Vázquez Gustavo, en el libro "Trastornos del Estado de ánimo", respecto a los marcadores biológicos y métodos complementarios de diagnóstico para los trastornos del estado de ánimo, es correcto afirmar:

Respuesta: Los cuadros depresivos mayores se asocian con una reducción de hasta el 40% de la sustancia gris en la corteza prefrontal ventral y la rodilla del cuerpo caloso.

80) Pregunta:

Según el libro de "Psicofarmacología Práctica" de Jufe, respecto a las características farmacocinéticas de las benzodiazepinas, es incorrecto:

Respuesta: Alprazolam es una triazolobenzodiazepina con metabolitos activos y una T1/2 ultracorta.

81) Pregunta:

Según Henry Ey, respecto a las Neurosis es correcto afirmar:

Respuesta: Todo lo anterior es correcto.

82) Pregunta:

Según Henri Ey, la alucinosis se caracteriza por:

Respuesta: Todo lo anterior es correcto

83) Pregunta:

Según el Tratado de Psiquiatría de Marchant- Monchablon, respecto de la secreción de Melatonina en las enfermedades psiquiátricas, se puede afirmar lo siguiente:

Respuesta: En Enfermedad de Alzheimer la acción de la melatonina protege contra la toxicidad del B-amiloide e inhibe la formación de éste.

84) Pregunta:

Según Henry Ey, en relación al Delirium Tremens, cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta:

Respuesta: Es más frecuente durante una intoxicación aguda al inicio de la carrera alcohólica.

85) Pregunta:

Según el tratado de Psiquiatría de Marchant-Monchablon, respecto al delirio de celos en el paciente alcohólico, puede decirse que:

Respuesta: Todas son correctas.

86) Pregunta:

Según el Tratado de psiquiatría de Marchant - Monchablon, respecto de la Personalidad Prealcohólica, es correcto:

Respuesta: Todas las anteriores son correctas.

87) Pregunta:

Según el artículo 5º de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 la existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a partir de:

Respuesta: Una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado.

88) Pregunta:

La Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 establece en el artículo 20 que en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, sólo podrá realizarse una internación involuntaria de una persona cuando a criterio del equipo de salud mediare:

Respuesta: Riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.

89) Pregunta:

En su Tratado de Psiquiatría, Henri Ey describe "dos polos" en el periodo de estado de la esquizofrenia; estos son:

Respuesta: El Síndrome de Disociación y el Autismo

90) Pregunta:

Según Vázquez Gustavo, en el libro "Trastornos del Estado de ánimo", ¿Cuál de las siguientes es una característica central de la Distimia?

Respuesta: Identificar el sufrimiento como parte de su forma de ser.

91) Pregunta:

Según Stahl, ¿Cuál de las siguientes definiciones se ajusta mejor al concepto de "adicción"?

Respuesta: Un patrón conductual de abuso de drogas o fármacos que se caracteriza por una dependencia irresistible del consumo de una sustancia, por la necesidad de asegurarse su suministro y por una marcada tendencia a recaer tras su interrupción.

92) Pregunta:

Según Stahl, ¿Cuál de las siguientes drogas utilizadas en forma regular es capaz de presentar como complicación a largo plazo, el llamado "síndrome amotivacional"?

Respuesta: Marihuana

93) Pregunta:

Según Vázquez Gustavo, en el libro "Trastornos del Estado de ánimo", respecto a los Marcadores Biológicos, se puede afirmar todo lo siguiente, excepto:

Respuesta: En los pacientes depresivos se observa una curva de rápida respuesta de ACTH frente a la inyección intravenosa de CRF.

94) Pregunta:

Según el Tratado de Psiquiatría de Henry Ey, si un joven de 20 años es llevado por su familia a la guardia de un Hospital general por presentar un cuadro de Catatonía, usted puede pensar en:

Respuesta: Todo lo anterior es correcto.

95) Pregunta:

Según Stahl, si un paciente de 26 años que es llevado a la guardia de un hospital general con agitación psicomotriz, refiere palpitaciones, disnea, miedo a morir o volverse loco, taquialia, taquipsiquia llegando a la fuga de ideas, desorientación, euforia y mayor sociabilidad con sensación de empatía y reflexividad personal aumentada. Se podría pensar en diagnóstico presuntivo de:

Respuesta: Intoxicación por MDMA (droga de diseño).

96) Pregunta:

Según Stahl, respecto de los Episodios Depresivos con respuesta rápida pero no sostenida a los antidepresivos, llamado efecto "poopout" o agotamiento es incorrecto:

Respuesta: Estos pacientes siempre tienen síntomas de hipomanía

97) Pregunta:

Según Henry EY, ¿Cuál de las siguientes no es una característica clínica de los delirios fantásticos o Parafrenias de Kraepelin?:

Respuesta: Primacía de las alucinaciones sobre la fabulación

98) Pregunta:

Según Vázquez Gustavo, en el libro "Trastornos del Estado de ánimo", en relación a los Temperamentos Afectivos es correcto afirmar que:

Respuesta: Todo lo anterior es correcto.

99) Pregunta:

Según el Tratado de Psiquiatría de Marchant - Monchablon, en cada una de las formas clásicas de esquizofrenia se encuentra afectada fundamentalmente una esfera de la vida psíquica, señale la correspondencia adecuada:

Respuesta: Hebefrénica sobre el trastorno de la afectividad con aplanamiento del mismo, catatónica sobre los trastornos crónicos de la psicomotricidad, simple sobre la esfera volitiva con pobreza paulatina del impulso y paranoide sobre el trastorno del pensamiento con delirio crónico.

100) Pregunta:

Según el Tratado de Psiquiatría de Marchant - Monchablon La encefalopatía de Wernicke se debe principalmente a la carencia de:

Respuesta: Tiamina.