

CROQUIS DE VINCULACION
Proyección: GAUSS-KRÜGER
DATUM = POSGAR - 98
FAJA 2

VERT.	ANG. INT.	X	Y
1	91°33'33"	6.366.877,59	2.420.912,10
2	178°12'24"	6.366.825,14	2.420.050,91
3	174°23'10"	6.366.803,12	2.420.104,09
4	177°57'7"	6.366.776,18	2.420.154,53
5	181°28'43"	6.366.700,63	2.420.284,23
6	23°10'13"	6.366.587,61	2.420.383,78
7	190°8'0"	6.366.628,88	2.420.297,32
8	205°5'4"	6.366.639,75	2.420.257,71
9	163°15'6"	6.366.627,73	2.420.127,12
10	167°38'30"	6.366.640,83	2.420.043,43
11	163°9'27"	6.366.709,37	2.420.006,22
12	151°5'47"	6.366.774,66	2.419.912,70
13	142°30'34"	6.366.842,04	2.419.882,45
14	170°22'23"	6.366.842,04	2.419.897,55


Polígono 3: 6ha 4.873,74 m²

LADO	DISTANCIA	VERT.	ANG. INT.	X	Y
100-19	49,00	100	324°7'40"	6.366.543,73	2.421.473,67
19-20	32,77	19	151°25'33"	6.366.570,65	2.421.515,85
20-21	120,15	20	198°50'46"	6.366.571,79	2.421.548,60
21-22	130,00	21	153°29'25"	6.366.614,55	2.421.660,89
22-23	92,20	22	220°36'5"	6.366.601,72	2.421.790,26
23-24	385,79	23	240°6'2"	6.366.654,51	2.421.865,84
24-25	28,71	24	231°47'46"	6.367.038,81	2.421.831,97
25-26	65,59	25	188°37'11"	6.367.054,52	2.421.807,93
26-27	114,34	26	178°28'3"	6.367.081,77	2.421.748,27
27-28	53,39	27	102°17'15"	6.367.132,05	2.421.645,57
28-29	134,66	28	90°30'42"	6.367.183,89	2.421.658,30
29-30	111,48	29	163°47'3"	6.367.173,67	2.421.794,78
30-31	59,60	30	86°42'0"	6.367.134,63	2.421.899,20
31-32	32,38	31	157°6'58"	6.367.080,10	2.421.875,14
32-33	293,39	32	232°1'17"	6.367.057,89	2.421.851,59
33-34	242,30	33	239°12'55"	6.366.765,77	2.421.878,88
34-35	169,68	34	122°23'23"	6.366.661,66	2.422.097,68
35-36	50,00	35	255°12'7"	6.366.493,22	2.422.118,19
36-37	119,86	36	02°5'38"	6.366.486,39	2.422.167,72
37-38	212,24	37	188°29'40"	6.366.498,42	2.422.048,46
38-39	49,93	38	177°1'30"	6.366.488,30	2.421.836,47
39-40	41,87	39	181°50'6"	6.366.488,51	2.421.786,53
40-41	90,34	40	178°19'19"	6.366.487,35	2.421.744,68


LADO	DISTANCIA	VERT.	ANG. INT.	X	Y
41-42	324,75	41	38°49'	6.366.487,47	2.421.515,85
42-43	74,02	42	349°0'	6.366.498,44	2.421.548,60
43-44	74,00	43	323°58'	6.366.502,48	2.421.599,00
44-45	28,41	44	84°48'	6.366.512,09	2.421.660,89
45-46	37,23	45	350°23'	6.366.512,09	2.421.790,26
46-47	86,33	46	33°54'	6.366.567,30	2.421.865,84
47-48	39,51	47	459°55'	6.366.511,19	2.421.831,97
48-49	9,69	48	75°53'37"	6.366.511,19	2.421.807,93
49-50	85,20	49	75°26'	6.366.510,88	2.421.748,27
50-51	5,00	50	75°40'	6.366.508,16	2.421.645,57
51-52	75,00	51	75°43'	6.366.508,16	2.421.658,30
52-53	47,00	52	70°27'	6.366.503,87	2.421.794,78
53-54	5,00	53	73°2'	6.366.503,87	2.421.899,20
54-55	37,99	54	72°55'	6.366.502,48	2.421.875,14
55-56	105,01	55	70°20'	6.366.502,48	2.421.851,59
56-57	81,09	56	71°35'19"	6.366.498,81	2.422.097,68
57-58	42,89	57	71°49'48"	6.366.544,26	2.422.118,19
58-59	80,00	58	75°34'35"	6.366.544,26	2.422.167,72
59-60	105,01	59	70°15'	6.366.544,26	2.422.048,46
60-61	15,51	60	70°17'	6.366.548,10	2.421.836,47
61-62	22,57	61	70°31'31"	6.366.548,10	2.421.786,53
62-63	5,00	62	70°18'	6.366.544,88	2.421.744,68
63-64	22,14	63	70°7'	6.366.544,88	2.421.744,68

Polígono 2: 12ha

X: 6.366.261,86
Y: 2.415.887,99
INCA



- 60-61: 40,87m N-61°18'07"-O
- 61-62: 65,20m N-62°31'37"-O
- 62-63: 11,68m N-67°49'25"-O
- 63-64: 19,68m N-74°31'58"-O
- 56-57: 23,53m N-77°34'31"-O
- 57-58: 22,86m N-81°21'04"-O
- 58-59: 24,24m N-88°41'18"-O
- 59-60: 62,00m N-87°04'30"-O



Sobre el sector 82,87,86,115,4,41,43,45 del Pol. Serv. de Paso para dar salida a los pol. 5,6,7. Superficie= 10.084,36 m²

Polígono	Nom. Cat. (Vigente)	Nom. Cat. Actualizado	P. Rentas	P. Munic.	Sup. S/Men y Tit.
1	03-12-88-0000-0	667207-0000-0	03-36407-0	25.802	29ha6.199,97 m ²
2	-036420-0000-8	036430-0000-9	03-36420-5	25.799	12ha0.733,58 m ²
3	- - - -	667200-0000-8	03-31417-6	25.839	6ha4.873,74 m ²
4	-036411-0000-9	036422-0000-4	03-36411-4	25.790	2.092,23 m ²
5	-036415-0000-7	036425-0000-8	03-36415-5	25.794	2.359,88 m ²
6	- - - -	665214-0000-6	03-36416-3	25.795	1.808,24 m ²
7	-036417-0000-6	036426-0000-2	03-36417-1	25.796	1.662,02 m ²
8	-036418-0000-1	036428-0000-1	03-36418-9	25.797	4.513,00 m ²
9	-036419-0000-5	036429-0000-6	03-36419-7	25.798	3.545,07 m ²

Pasajes	Nom. Cat. (Bajo)	P. Rentas (Bajo)	Nom. Catastral	P. Rentas	P. Munic.	Sup. S/Men y Tit.
1,2,3 y 4	-036421-0000-2	03-036421-3	03-12-88-2200-	- - - -	NO TIENE	
1	- - - -	- - - -	036418-0000-8	03-71.112-4	NO TIENE	
2	- - - -	- - - -	036416-0000-9	03-71.113-2	NO TIENE	
3	- - - -	- - - -	036414-0000-0	03-71.114-0	NO TIENE	
4	- - - -	- - - -	036412-0000-1	03-71.115-7	NO TIENE	

ANG.INT.	X	Y
32°47'40"	6,366,545.73	2,421,473.67
151°25'33"	6,366,570.65	2,421,515.85
8°50'48"	6,366,571.79	2,421,548.60
5°29'25"	6,366,614.55	2,421,660.89
20°36'5"	6,366,601.72	2,421,790.25
0°06'2"	6,366,654.51	2,421,865.84
1°14'46"	6,367,038.81	2,421,831.97
8°37'11"	6,367,054.52	2,421,807.93
8°28'3"	6,367,081.77	2,421,748.27
7°17'15"	6,367,132.05	2,421,645.57
30°42'	6,367,163.80	2,421,658.30
4°47'3"	6,367,173.67	2,421,794.78
2°0'	6,367,134.63	2,421,899.20
5°58"	6,367,080.10	2,421,875.14
1°17'	6,367,057.89	2,421,851.99
2°55"	6,366,765.77	2,421,878.88
3°23'	6,366,661.66	2,422,097.68
2°7'	6,366,493.22	2,422,118.19
8°"	6,366,486.39	2,422,167.72
4°40'	6,366,498.42	2,422,048.46
0°"	6,366,488.30	2,421,836.47
5°"	6,366,488.51	2,421,786.53
9°"	6,366,487.35	2,421,744.68

LADO	DISTANCIA	VERT.	ANG.INT.	X	Y
41-42	324.75	41	178°49'	6,366,487.47	2,421,654.35
42-43	74.02	42	178°49'0"	6,366,498.44	2,421,329.78
43-44	74.00	43	178°49'0"	6,366,502.46	2,421,255.87
44-45	28.41	44	178°49'8"	6,366,509.00	2,421,182.15
45-82	57.23	45	80°56'23"	6,366,512.09	2,421,153.91
82-87	86.33	82	90°33'54"	6,366,567.30	2,421,169.02
87-86	39.51	87	134°59'55"	6,366,545.32	2,421,252.51
86-85	9.69	86	237°55'37"	6,366,511.19	2,421,272.42
85-93	85.20	85	173°59'26"	6,366,510.88	2,421,282.11
93-97	5.00	93	173°54'40"	6,366,508.16	2,421,367.27
97-96	75.00	97	129°58'42"	6,366,508.00	2,421,372.26
96-102	47.00	96	180°0'27"	6,366,505.46	2,421,447.22
102-108	5.00	102	180°3'2"	6,366,503.87	2,421,494.19
108-107	37.99	108	180°2'58"	6,366,503.71	2,421,499.19
107-111	105.01	107	180°0'20"	6,366,502.49	2,421,537.17
111-115	81.09	111	181°35'19"	6,366,499.15	2,421,642.12
115-114	42.89	115	269°49'48"	6,366,498.81	2,421,723.21
114-110	80.00	114	265°34'38"	6,366,541.70	2,421,723.52
110-106	105.01	110	180°0'15"	6,366,544.26	2,421,643.56
106-105	15.51	106	180°0'17"	6,366,547.60	2,421,538.61
105-104	22.57	105	190°31'31"	6,366,548.10	2,421,523.10
104-101	5.00	104	169°4'18"	6,366,544.68	2,421,500.79
101-100	22.14	101	180°0'7"	6,366,544.87	2,421,495.80

polígono 2: 12ha 0.733,58 m2

LADO	RUMBO	DISTANCIA	VERT.	ANG.INT.	X	Y
116-117	S 75°14'50" E	180.19	116	90°33'26"	6,366,612.63	2,421,141.44
117-17	S 34°43'24" E	29.31	117	139°28'35"	6,366,566.77	2,421,313.69
17-98	S 87°45'59" E	76.22	17	233°2'34"	6,366,542.68	2,421,372.39
98-95	S 02°14'09" W	3.00	98	89°59'53"	6,366,539.71	2,421,418.56
95-91	N 87°45'40" W	104.00	95	89°59'48"	6,366,536.71	2,421,418.44
91-90	N 30°21'24" W	29.72	91	122°35'44"	6,366,540.77	2,421,314.51
90-79	N 75°15'20" W	155.00	90	224°53'56"	6,366,566.42	2,421,119.58
79-116	N 15°18'36" E	7.01	79	89°26'4"	6,366,605.87	2,421,119.58

Polígono N° 4 : 2,092.23 m2

LADO	RUMBO	DISTANCIA	VERT.	ANG.INT.	X	Y
94-95	S 87°45'40" E	75.00	94	89°59'18"	6,366,539.64	2,421,373.49
95-96	S 02°14'09" W	31.27	95	90°0'12"	6,366,536.71	2,421,418.44
96-87	N 89°03'38" W	75.00	96	90°17'46"	6,366,505.46	2,421,417.22
87-94	N 02°13'39" E	31.66	97	89°42'43"	6,366,508.00	2,421,372.26

Polígono N° 5 : 2,359.88 m2


LADO	RUMBO	DISTANCIA	VERT.	ANG.INT.	X	Y
98-99	S 87°46'33" E	14.00	98	90°0'42"	6,366,539.70	2,421,418.56
99-100	N 59°25'41" E	12.93	99	212°47'45"	6,366,539.16	2,421,418.54
100-101	S 87°46'38" E	22.14	100	147°12'20"	6,366,545.73	2,421,413.67
101-102	S 02°14'31" W	41.03	101	89°58'50"	6,366,544.87	2,421,418.80
102-103	N 89°04'05" W	47.00	102	90°18'36"	6,366,503.87	2,421,418.19
96-98	N 02°14'09" E	34.27	96	89°41'47"	6,366,505.46	2,421,417.22

Polígono N° 6 : 1,808.24 m2

LADO	RUMBO	DISTANCIA	VERT.	ANG.INT.	X	Y
104-105	N 81°17'47" E	22.57	104	100.01	6,366,544.87	2,421,119.58
105-106	S 88°10'43" E	15.51	105	45.13	6,366,544.87	2,421,119.58
106-107	S 01°49'41" W	45.13	106	100.01	6,366,544.87	2,421,119.58
107-108	N 88°10'05" W	37.99	107	45.13	6,366,544.87	2,421,119.58
108-104	N 02°14'22" E	41.00	108	45.13	6,366,544.87	2,421,119.58

LADO	RUMBO	DISTANCIA	VERT.	ANG.INT.	X	Y
109-110	S 88°10'25" E	100.01	109	45.13	6,366,544.87	2,421,119.58
110-111	S 01°49'41" W	45.13	110	100.01	6,366,544.87	2,421,119.58
111-112	N 88°10'25" W	100.01	111	45.13	6,366,544.87	2,421,119.58
112-109	N 01°49'41" E	45.13	112	100.01	6,366,544.87	2,421,119.58

LADO	RUMBO	DISTANCIA	VERT.	ANG.INT.	X	Y
110-114	S 88°10'10" E	80.00	110	45.13	6,366,544.87	2,421,119.58
114-115	S 00°24'28" W	42.89	114	100.01	6,366,544.87	2,421,119.58
115-111	N 88°10'43" E	81.09	115	45.13	6,366,544.87	2,421,119.58
111-110	N 01°49'41" E	45.13	111	100.01	6,366,544.87	2,421,119.58



Rentas (Baja)	Nom. Catastral.	P. Rentas	P. Munic.	Sup.S/Men y Tit.
036421-3	03-12-88-2200	NO TIENE	NO TIENE	754,56 m2
036418-0000-8	03-71.112-4	NO TIENE	NO TIENE	199,95 m2
036416-0000-9	03-71.113-2	NO TIENE	NO TIENE	158,38 m2
036414-0000-0	03-71.114-0	NO TIENE	NO TIENE	170,58 m2
036412-0000-1	03-71.115-7	NO TIENE	NO TIENE	225,65 m2

RUMBO	DISTANCIA	VERT.	ANG.INT.	X	Y
S 75°15'19" E	5.00	80	89°59'56"	6,366,589.22	2,421,242.94
S 1°44'36" W	39.99	83	90°0'4"	6,366,587.95	2,421,247.68
N 75°15'18" W	5.00	88	89°59'54"	6,366,549.27	2,421,237.50
N 1°44'36" E	39.99	81	90°0'6"	6,366,550.55	2,421,232.67
PASAJE 1 = 199.95 m2					
RUMBO	DISTANCIA	VERT.	ANG.INT.	X	Y
S 87°45'40" E	5.00	92	89°59'18"	6,366,539.83	2,421,368.50
S 0°13'39" W	31.66	94	90°0'42"	6,366,539.64	2,421,373.49
N 89°59'54" W	5.00	97	90°18'34"	6,366,508.00	2,421,372.26
N 89°59'54" E	31.69	93	89°41'26"	6,366,508.16	2,421,367.27
PASAJE 2 = 158.38 m2					
RUMBO	DISTANCIA	VERT.	ANG.INT.	X	Y
S 87°45'40" E	5.00	101	90°1'3"	6,366,544.87	2,421,495.80
S 0°13'39" W	41.00	104	89°59'6"	6,366,544.68	2,421,500.79
N 89°59'54" W	5.00	108	90°21'29"	6,366,503.71	2,421,499.19
N 89°59'54" E	41.03	102	89°38'22"	6,366,503.87	2,421,494.19
PASAJE 3 = 143.58 m2					
RUMBO	DISTANCIA	VERT.	ANG.INT.	X	Y
S 89°10'25" E	5.00	106	90°0'7"	6,366,547.60	2,421,538.61
S 0°13'39" W	45.13	109	89°59'53"	6,366,547.44	2,421,543.60
N 89°59'54" W	5.00	112	90°0'7"	6,366,502.33	2,421,542.16
N 89°59'54" E	45.13	107	89°59'53"	6,366,502.49	2,421,537.17
PASAJE 4 = 225.65 m2					

LADO	VERT.	DISTANCIA	ANG. INT.	X	Y
1-2	1	511.96	108°41'14"	6,367,069.05	2,420,118.22
2-3	2	445.53	183°22'05"	6,366,910.23	2,420,604.92
3-4	3	111.80	215°36'16"	6,366,797.14	2,421,035.86
4-5	4	150.33	149°37'15"	6,366,837.02	2,421,140.31
5-6	5	186.82	258°17'24"	6,366,812.26	2,421,288.59
6-7	6	160.31	191°58'32"	6,366,986.45	2,421,356.11
7-8	7	50.00	143°7'18"	6,367,144.68	2,421,381.86
8-9	8	60.00	90°00'00"	6,367,187.45	2,421,355.96
9-10	9	140.00	84°17'02"	6,367,247.15	2,421,361.89
10-11	10	60.30	102°28'58"	6,367,174.22	2,421,501.19
11-12	11	84.59	263°15'40"	6,367,172.56	2,421,409.30
12-13	12	169.95	164°54'26"	6,367,003.44	2,421,388.00
13-14	13	269.32	228°14'11"	6,366,751.57	2,421,292.62
14-15	14	151.50	144°9'04"	6,366,617.18	2,421,362.56
15-16	15	50.32	223°43'37"	6,366,567.40	2,421,355.25
16-17	16	0.77	40°31'25"	6,366,566.77	2,421,355.69
17-78	17	79.19	90°00'00"	6,366,586.93	2,421,279.11
78-77	78	38.00	135°00'00"	6,366,632.68	2,421,288.79
77-72	77	85.00	225°00'00"	6,366,645.32	2,421,206.59
72-71	72	42.43	270°00'00"	6,366,686.81	2,421,166.85
71-70	71	19.00			
70-75	70	68.00			

LADO	VERT.	DISTANCIA	ANG. INT.	X	Y
75-116	75	33.00	270°00'00"	6,366,621.05	2,421,149.53
116-46	116	2.52	89°36'14"	6,366,612.65	2,421,181.43
46-47	46	130.04	92°23'46"	6,366,610.22	2,421,180.78
47-48	47	120.84	268°44'52"	6,366,527.18	2,421,055.02
48-49	48	60.00	98°26'22"	6,366,535.08	2,421,021.71
49-50	49	85.47	177°39'37"	6,366,549.78	2,420,878.03
50-51	50	136.62	178°41'45"	6,366,576.34	2,420,744.01
51-52	51	74.94	168°43'47"	6,366,595.22	2,420,671.49
52-53	52	75.94	178°28'51"	6,366,628.35	2,420,603.16
53-54	53	80.30	104°9'26"	6,366,667.75	2,420,533.19
54-55	54	112.24	270°28'31"	6,366,776.05	2,420,562.66
55-56	55	195.20	182°19'30"	6,366,825.74	2,420,373.89
56-57	56	23.53	183°46'33"	6,366,830.81	2,420,350.91
57-58	57	22.86	187°20'14"	6,366,834.24	2,420,328.31
58-59	58	24.24	184°14'12"	6,366,834.80	2,420,304.08
59-60	59	62.00	148°22'37"	6,366,831.64	2,420,242.16
60-61	60	40.87	181°13'30"	6,366,851.26	2,420,206.31
61-62	61	65.20	185°17'46"	6,366,885.75	2,420,137.65
62-63	62	11.68	175°15'10"	6,366,890.99	2,420,118.69
63-64	63	19.68	174°21'17"	6,366,929.63	2,420,013.76
64-65	64	111.82			
65-1	65	174.21			

RESOLUCION 448/02

PUNTO													Polígono 1 (Fracción 1): 29ha										
Polig.	A	B	C	D	E	Puntaje	Cod.	Pje.	Año	uso y destino	Sup.Cub.	Poligono											
A	3	3	3	3	4	4	3	3	4	1	9	8	3	0	0	8	0	0	0	6	3	5	6
B	3	3	3	3	2	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
D	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
E	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Polígono 1 (Fracción 1): 29ha 6.199,97 m2

CERTIFICACIONES OBSERVACIONES Y NOTAS

Se actualizan las Fracciones N° 5, 9, 11, 12, 13 y 14 del Plano N° 9.466/03, Plano N° 28.472/03 y Plano N° 33.761/03 de Las Heras, archivados en la Dirección Provincial de Catastro.

Amojonamiento tipo: Estacas de hierro.
Fecha: Noviembre de 2013.

Los límites no consignados se encuentran abiertos.

**LOS PENITENTES CENTRO DE
ESQUI SOCIEDAD ANÓNIMA**
CUIT. N° 30 - 57.005.348 - 1

* El Inmueble mensurado se encuentra en su totalidad dentro de la Zona de Frontero y Zona de Seguridad de Frontera. Dec. Nacional 887-94

* **SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO Y PASO**
Ley provincial de Electroduto N° 5518. Dentro de los límites de la Zona de Máxima Seguridad (Zmax=6.00m) deberá abstenerse de construir cualquier tipo de Edificaciones, permanentes o no. Solo puede ser ocupada ocasionalmente como paso peatonal. Cuando en fraccionamiento o loteo se generen parcelas que estén afectadas por una línea eléctrica preexistente, no se permitan dentro de la Zona de Máxima Seguridad la construcción de cualquier tipo de cierras, maticos de mampostería, etc. y se deberá dejar liberada la (Zmax) para la conservación, reparación, vigilancia y acceso de los sistemas referidos en el art. 3° de la Ley 5518. En la Zona de Seguridad (Zs=1.00m) se permite edificaciones hasta una planta, sin terrazas o balcones accesibles, con una altura máxima de 4 metros. Zona Total Afectada (Zt=8.00m)
Deberá observar la Ley de Servidumbre de Electroduto N° 5518 y la E.T. 90.
El cumplimiento de los recaudos antes señalados no implica que los mismos puedan ser argumentados para la inobservancia de otras disposiciones vigentes.
CERTIF. N° 148/13 Extendido por EDEMSA el 06/12/13
SUP. AFECTACION 2.481,56m2

La labor de georeferenciación fue ejecutada por el Ing. Agrim. Claudio M. Fasceto Mat: 1267 C.A.M., Nov. 2.013, cumpliendo con la normativa vigente.

ESCALA 1:3.000

NOM.CAT:
PROPIETARIO:

03 - 12 - 88 - 0000 - (Ver Cuadro)

**LOS PENITENTES CENTRO DE
ESQUI SOCIEDAD ANÓNIMA**
03 39565

OBJETO: **M E N S U R A**

INSCRIPCION DEL DOMINIO:

Mendoza, Noviembre de 2013

En el Registro de la Prop. Raíz.
Como 2ª Inscriptión al N° 8.635; Fs. 308 del T° 54- C de Las Heras.
Fecha de Escritura: 26/08/1.983.
Fecha de Inscriptión: 29/08/1.983.

CLAUDIO M. FASCETO
INGENIERO AGROMINERO-MAT:1267-CUIT:20-13.806.956-5
PEDRO MOLINA N°249 A.B. Of.03 Cód. Capital

DERECHO DE RIEGO:

NO POSÉE

SUP.SEGUN
MENSURA

(Ver Cuadro)

PADRON
RENTAS:

(Ver Cuadro)

SUP.SEGUN
TITULO

49ha 8.542,29m2

PADRON
MUNICIPAL:

(Ver Cuadro)

CROQUIS DE UBICACION:

PROVINCIA DE:

MENDOZA

DEPARTAMENTO:

LAS HERAS

DISTRITO:

USPALLATA

LUGAR:

LOS PENITENTES

CALLE:

**RUTA NACIONAL N° 7
S/N°**

VISACION:

DIRECCION PROVINCIAL DE CATASTRO
LEADO CONFORME A NORMAS VIGENTES
Los datos contenidos en este documento son de responsabilidad del actuante.

20 DIC 2013

Copia N°

Ing. Agrim. Juan C. Yañez

RESPONSABLE: EMILIO LOPEZ FRUGONI
DOC. de IDENT: D.N.I.:17.021.619
Castelli 180 Ciudad. G. Cruz.