



## Gobierno de la Provincia de Mendoza - República Argentina

-

### Disposición

**Número:** DI-2022-01416309-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

Mendoza, Jueves 3 de Marzo de 2022

**Referencia:** ADJUDICA LICITACIÓN PCA. AM- PROCESO 106006-0002-LPU22- AGUAS Y BEBIDAS

---

Visto lo actuado en el expediente N° **EX 2022-00303477-GDEMZA-DGXPYGB#MHYF**, en el que se tramita la Licitación Pública de Convenio Marco-Proceso COMPR.AR N° 10606-0002-LPU21 "AGUAS Y OTRAS BEBIDAS"; y

#### **CONSIDERANDO:**

Que Por Disposición DI-2022-00637895-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF, se autorizó el llamado a Licitación Pública de Convenio Marco – Proceso Comprar 10606-0002-LPU22, fijándose como fecha de apertura electrónica, el día 09 de febrero de 2022 a las 12:00 hs.

Que como surge del Acta de Apertura agregada en orden n° 10 del expediente de referencia, se recibieron CUATRO (04) ofertas confirmadas el día y a la hora establecida en Sistema COMPR.AR, las que resultaron ser de los siguientes proveedores BELLYS INDUSTRIAL S.R.L., SODA DI MARCO S.R.L., OESTE PROVEEDURIA SA., RUPAYCO S.A.

Que en cuanto al cumplimiento de los requisitos mínimos administrativos previstos en el régimen de admisibilidad dispuesto en el Art. 5 paso 3 apartados a) y b) del Pliego de Condiciones Particulares, la Comisión de Pre Adjudicación procedió a evaluar las ofertas presentadas, resultando que los proveedores: BELLYS INDUSTRIAL S.R.L., SODA DI MARCO S.R.L., RUPAYCO S.A. han presentado propuestas que exhiben un cumplimiento ajustado de los recaudos exigidos en la norma citada, lo que permite considerar que las mismas deben admitirse desde el punto de vista formal. No ocurre lo mismo con la oferta del proveedor OESTE PROVEEDURIA SA quien no ha presentado en ninguno de los renglones cotizados la muestra electrónica con las modalidades exigidas por el Art. 5° apartado “b” del PCP (rotulación del producto). Asimismo, el mismo defecto se presenta en la oferta de SODA DI MARCO S.R.L., respecto del renglón n° 3. Por tal razón corresponde rechazar las ofertas señaladas conforme lo estipulado en el Art.6 inc. C) del PCP.

Que en otro orden, la Comisión de Preadjudicación informa que para la evaluación de los criterios expuestos, se cuenta con el Informe Técnico de la Bromatóloga Andrea Leticia Méndez (INFORME TÉCNICO – PROCESO 10606-0002-LPU22) que obra en el orden 131 del expte. de referencia.

Que de la información obtenida por parte del informe técnico solicitado, la Comisión señala que las ofertas

de BELLYS INDUSTRIAL S.R.L., SODA DI MARCO S.R.L. y RUPAYCO S.A cumplen con la presentación de muestras fotográficas solicitadas en el apartado “b” del “paso 3º del Art. 5º punto 3ero; donde no se ha adjuntado la muestra electrónica con los recaudos exigidos (no se acompaña fotografía legibles de la rotulación del producto cotizado), razón por la cual corresponde desestimar tal propuesta.

Que la Comisión de Preadjudicación, a los fines establecidos en el art. 7º del PCP ha procedido a calificar las ofertas admisibles conforme la Grilla de Puntaje aplicable, concretando su consejo de preadjudicación al cual el suscripto adhiere, conforme ANEXO I: EVALUACIÓN Y ORDEN DE MERITO PROCESO N° 10606-0002-LPU22, el cual obra en el orden nro 132, formando parte integrante de la presente Disposición.

Que la presente se dicta en el ejercicio de las facultades previstas por los artículos 131 inc. d) y 141 de la Ley 8.706.

Por ello, y en ejercicio de sus facultades;

## **EL DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y GESTIÓN DE BIENES**

### **DISPONE:**

**Artículo 1º** - Adjudicar la Licitación Pública de Acuerdo Marco Proceso COMPR.AR N° 10606-0002-LPU22 "AGUAS Y OTRAS BEBIDAS"; seleccionando a los proveedores individualizados en el ANEXO I: EVALUACIÓN Y ORDEN DE MERITO PROCESO que forma parte integrante de la presente Disposición.

**Artículo 2º**- Rechazar, por las razones señaladas en los considerandos, las ofertas de los proveedores OESTE PROVEDURÍA SA y SODA DI MARCO SRL, respecto de los renglones señalados en el ANEXO I: EVALUACIÓN Y ORDEN DE MERITO que forma parte integrante de la presente Disposición conforme lo dispuesto en el Art. 6 inc. C) del PCP.

**Artículo 3º** - Instrúyase a los oferentes seleccionados para que procedan a constituir la Garantía Unificada de Oferta y Adjudicación, por la suma de \$1.000.000,00 (un millón de pesos), en cualquiera de las modalidades previstas por el Art. 26 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y remitir la misma por vía electrónica, dentro de las 72 hs de notificada la presente Disposición, al siguiente correo electrónico: despacho.contrataciones@gmail.com.

**Artículo 4º** - Notifíquese, publíquese y archívese.

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA  
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,  
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638  
Date: 2022.03.03 10:08:22 -03'00'

Dr Roberto Reta  
Director de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes  
Dirección General Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes  
Ministerio de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica  
MENDOZA  
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica  
MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,  
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones,  
serialNumber=CUIT 30999130638  
Date: 2022.03.03 10:08:00 -03'00'

**LICITACIÓN PÚBLICA DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE AGUA Y OTRAS BEBIDAS**

Renglón 1	Agua envasada presentación por 20 litros	Proveedores	Marca	RNE elaboración fraccionamiento y distribución	RNPA	Certificados IRAM	RPE	Imagen	Director Técnico	Análisis Microbiológico	Análisis Físico Químico	Documentación a Pedir	Documentación Complementaria
		SODA DI MARCO S.R.L. - 30527725247	DI MARCO	no	no	IRAM NM 324:2010 - Buenas Prácticas de Manufactura en Industria de Alimentos IRAM NM 323:2010 - Implementación y Gestión de un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control	-	si	tramite DHA Fecha de Caratulación/6/01/22 y matricula	si 7/02/22 agua botellon 20 lts y Bidon 24 de enero de 2022	si 7/02/22 agua botellon 20 lts y Bidon 24 de enero de 2022	Certificados RNPA Y RNE	si cumple
		BELLYS INDUSTRIAL S.R.L. - 30716176769	ISMAEL	si	si	-	si Almacenamiento y Distribución	si	si	si 20/01/22	si 28/01/22		si cumple
Renglón 2	Agua envasada presentación por 12 litros	Proveedores	Marca	RNE elaboración fraccionamiento y distribución	RNPA	Certificados IRAM	RPE	IMAGEN	Director Técnico <th>Análisis Microbiológico</th> <th>Análisis Físico Químico</th> <th>Documentación a Pedir</th> <th>Documentación Complementaria</th>	Análisis Microbiológico	Análisis Físico Químico	Documentación a Pedir	Documentación Complementaria
		SODA DI MARCO S.R.L. - 30527725247	DI MARCO	no	no	IRAM NM 324:2010 - Buenas Prácticas de Manufactura en Industria de Alimentos IRAM NM 323:2010 - Implementación y Gestión de un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control	-	si	tramite DHA Fecha de Caratulación/6/01/22 y matricula	si 7/02/22 agua botellon 20 lts y Bidon 24 de enero de 2022	si 7/02/22 agua botellon 20 lts y Bidon 24 de enero de 2022	Certificados RNPA Y RNE	si cumple
		BELLYS INDUSTRIAL S.R.L. - 30716176769	ISMAEL	si	si	-	si Almacenamiento y Distribución	si	si	si 20/01/22	si 28/01/22		si cumple
Renglón 3	Agua envasada presentación por 5 litros	Proveedores	Marca	RNE elaboración fraccionamiento y distribución	RNPA	Certificados IRAM	RPE	IMAGEN	Director Técnico <th>Análisis Microbiológico</th> <th>Análisis Físico Químico</th> <th>Documentación a Pedir</th> <th>Documentación Complementaria</th>	Análisis Microbiológico	Análisis Físico Químico	Documentación a Pedir	Documentación Complementaria
		BELLYS INDUSTRIAL S.R.L. - 30716176769	ISMAEL	si	si	-	si Almacenamiento y Distribución	si	si	si 20/01/22	si 28/01/22		si cumple

						IRAM NM 324:2010 - Buenas Prácticas de Manufactura en Industria de Alimentos IRAM NM 323:2010 - Implementación y Gestión de un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control	-	se observa la marca y el vol de 6litros.no presenta la foto del rótulo donde se visualiza la normativa vigente	tramite DHA Fecha de Caratulación/6/01/22 y matrícula	si 7/02/22 agua botellon 20 lts y Bidon 24 de enero de 2022	si 7/02/22 agua botellon 20 lts y Bidon 24 de enero de 2022	Presentar: *foto deL rótulo donde figuran el RNE y RNPA *Certificados de RNPA y RNE	no cumple
							si Almacenamiento y Distribución	se observa la marca y el vol 5litros. Presenta la foto del rótulo donde se visualiza la normativa vigente	si	SI 28/01/22	SI 28/01/22	Presentar: *foto deL rótulo donde figuran el RNE y RNPA *Certificados de RNPA y RNE	si cumple
							no	se observa la marca y el vol 6,5 litros.No presenta la foto del rótulo donde se visualiza la normativa vigente	no			Presentar: *foto deL rótulo donde figuran el RNE y RNPA *Certificados de RNPA y RNE	no cumple
Renglón atl 3	Agua envasada presentación por 5 litros	Proveedores	Marca	RNE elaboración fraccionamiento y distribución	RNPA	Certificados IRAM	RPE	IMAGEN	Director Técnico	Análisis Físico Químico	Análisis Físico Químico	Documentación a Pedir	Documentación Complementaria
							no	se observa la marca y el vol 6,5 litros.No presenta la foto del rótulo donde se visualiza la normativa vigente	-			Presentar: *foto deL rótulo donde figuran el RNE y RNPA *Certificados de RNPA y RNE	no cumple
Renglón 4	Agua mineral presentación por 20 litros	Proveedores	Marca	RNE elaboración fraccionamiento y distribución	RNPA	Certificados IRAN	RPE	IMAGEN	Director Técnico	Análisis Microbiológico	Análisis Microbiológico	Documentación a Pedir	Documentación Complementaria
							Presenta el certificado de Danone vencido						

Renglón 5	Agua mineral sin gas presentación entre 500 a 600 cc	RUPAYCO S.A.- 30694673704	Proveedores	RUPAYCO	Marca	RNE elaboración fraccionamiento y distribución	si 15de julio 2025	vencido 13/11/20 y nota	-	RPE	IMAGEN	si	Análisis Microbiológico	Análisis Físico Químico	si 20/10/21	Certificado RNPA si cumple	Documentación a Pedir	Documentación Complementaria
		RUPAYCO S.A.- 30694673704	RNE elaboración fraccionamiento y distribución	vencido 13/11/20 y nota	-	RPE	IMAGEN	si	Análisis Microbiológico	Análisis Físico Químico	si 20/10/21	Certificado RNPA si cumple	Documentación a Pedir	Documentación Complementaria				
		RUPAYCO S.A.- 30694673704	si 15de julio 2025	vencido 13/11/20 y nota	-	RPE	se observa la marca y el vol 600ml.Present a la foto del rótulo donde se visualiza la normativa vigente	si	Análisis Microbiológico	Análisis Físico Químico	si 20/10/21	Certificado RNPA si cumple	Documentación a Pedir	Documentación Complementaria				
		OESTE PROVEEDURIA SA 30709161411	vencido 20/07/21	si vigente 6/07/22	-	RPE	se observa la marca y el vol 600ml.No presenta la foto del rótulo donde se visualiza la normativa vigente	-	Análisis Microbiológico	Análisis Físico Químico	-	no cumple	Documentación a Pedir	Documentación Complementaria				
Renglón ait5	Agua mineral sin gas presentación entre 500 a 600 cc	OESTE PROVEEDURIA SA 30709161411	RNE elaboración fraccionamiento y distribución	no	-	RPE	se observa la marca del producto.No presenta la foto del rótulo donde se visualiza la normativa vigente	-	Análisis Microbiológico	Análisis Físico Químico	-	no cumple	Documentación a Pedir	Documentación Complementaria				
		OESTE PROVEEDURIA SA 30709161411	RNE elaboración fraccionamiento y distribución	no	-	RPE	se observa la marca del producto.No presenta la foto del rótulo donde se visualiza la normativa vigente	-	Análisis Microbiológico	Análisis Físico Químico	-	no cumple	Documentación a Pedir	Documentación Complementaria				
Renglón 6	Agua mineral presentación por 1500cc	RUPAYCO S.A.- 30694673704	si 15de julio 2025	vencido y nota	-	RPE	se observa la marca y el vol 1.5 . Presenta la foto del rótulo donde se visualiza la normativa vigente	si	Análisis Microbiológico	Análisis Físico Químico	si 20/10/21	Certificado RNPA si cumple	Documentación a Pedir	Documentación Complementaria				

Renglón alt 6	Agua mineral presentación por 1500cc	PROVEEDURIA SA 30709161411	VILLA DEL SUR 1650	si E l de Danone vencido 20/07/21	no	-	-	se observa la marca y el vol 1,65 ltrs.No presenta la foto del rótulo donde se visualiza la normativa vigente	Director Técnico	-	-	-	Presentar: *foto deL rótulo donde figuran el RNE y RNPA *Certificados de RNPA y RNE	no cumple	Documentación Complementaria
Renglón 7	Agua mineral presentación por 2 litros	PROVEEDURIA SA 30709161411	Marca	RNE elaboración fraccionamiento y distribución	no	-	-	se observa la marca y el vol 1,5 ltr.No presenta la foto del rótulo donde se visualiza la normativa vigente	Director Técnico	-	-	-	Presentar: *foto deL rótulo donde figuran el RNE y RNPA *Certificados de RNPA y RNE	no cumple	Documentación Complementaria
Renglón alt7	Agua mineral presentación por 2 litros	PROVEEDURIA SA 30709161411	VILLA DEL SUR 2250.jpg	si E l de Danone vencido 20/07/21	no	-	-	se observa la marca y el vol 2,25 ltr.No presenta la foto del rótulo donde se visualiza la normativa vigente	Director Técnico	-	-	-	Presentar: *foto deL rótulo donde figuran el RNE y RNPA *Certificados de RNPA y RNE	no cumple	Documentación Complementaria
Renglón 8	Gaseosa descartable presentación por 2,25 litros	PROVEEDURIA SA 30709161411	Marca	RNE elaboración fraccionamiento y distribución	no	-	-	se observa la marca y el vol 2ltrs.No presenta la foto del rótulo donde se visualiza la normativa vigente	Director Técnico	-	-	-	Presentar: *foto deL rótulo donde figuran el RNE y RNPA *Certificados de RNPA y RNE	no cumple	Documentación Complementaria

Renglón 8	Gaseosa descartable presentación por 2,25 litros	PROVEEDURIA SA 30709161411	MARCA GOLIAT 3 litros	no	RNE elaboración fraccionamiento y distribución	no	no	Certificados IRAM	RPE	IMAGEN	se observa la marca.No presenta la foto del rótulo donde se visualiza la normativa vigente	-	Director Técnico	Análisis Microbiológico	Análisis Físico Químico	Documentación a Pedir	Presentar: *foto deL rótulo donde figuran el RNE y RNPA *Certificados de RNPA y RNE	no cumple	Documentación Complementaria
Renglón 9	Agua saborizada presentación por 1,5 litros	PROVEEDURIA SA 30709161411	PEPSI, MIRINDA	no	RNE elaboración fraccionamiento y distribución	no	no	Certificados IRAM	RPE	IMAGEN	se observa la marca.No presenta la foto del rótulo donde se visualiza la normativa vigente	-	Director Técnico	Análisis Microbiológico	Análisis Físico Químico	Documentación a Pedir	Presentar: *foto deL rótulo donde figuran el RNE y RNPA *Certificados de RNPA y RNE	no cumple	Documentación Complementaria
Renglón 10	Agua Saborizada presentación por 500cc	PROVEEDURIA SA 30709161411	BRIO	no	si El de Danone vencido 20/07/21	no	no	Certificados IRAM	RPE	IMAGEN	se observa la marca.No presenta la foto del rótulo donde se visualiza la normativa vigente	-	Director Técnico	Análisis Microbiológico	Análisis Físico Químico	Documentación a Pedir	Presentar: *foto deL rótulo donde figuran el RNE y RNPA *Certificados de RNPA y RNE	no cumple	Documentación Complementaria
Renglón 11	Bebida deportiva de energía presentación por 500cc	PROVEEDURIA SA 30709161411	MARCA HYDRA	no	RNE elaboración fraccionamiento y distribución	no	no	Certificados IRAM	RPE	IMAGEN	se observa la marca..No presenta la foto del rótulo donde se visualiza la normativa vigente	-	Director Técnico	Análisis Microbiológico	Análisis Físico Químico	Documentación a Pedir	Presentar: *foto deL rótulo donde figuran el RNE y RNPA *Certificados de RNPA y RNE	no cumple	Documentación Complementaria

Renglón	Jugo parcialmente natural de frutas, distintos sabores presentación entre 50 a 250 cc aprox.	Proveedores	Marca	RNE elaboración fraccionamiento y distribución	RNPA	Certificados IRAM	RPE	IMAGEN	Director Técnico	Análisis Microbiológico	Análisis Físico Químico	Documentación a Pedir	Documentación Complementaria
Renglón 15		OESTE PROVEEDURIA SA 30709161411	BAGGIO	no	no	-	-	se observa la marca.No presenta la foto del rótulo donde se visualiza la normativa vigente	-	-	-	Presentar: *foto deL rótulo donde figuran el RNE y RNPA *Certificados de RNPA y RNE	no cumple
Renglón 16	Jugo parcialmente natural de frutas, distintos sabores – Presentación 250 a 500 cc aprox	OESTE PROVEEDURIA SA 30709161411	BAGGIO	no	no	-	-	se observa la marca.No presenta la foto del rótulo donde se visualiza la normativa vigente	-	-	-	Presentar: *foto deL rótulo donde figuran el RNE y RNPA *Certificados de RNPA y RNE	no cumple





**Gobierno de la Provincia de Mendoza**

-

**Nota**

**Número:** NO-2022-01333934-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

Mendoza, Viernes 25 de Febrero de 2022

**Referencia:** INFORME TÉCNICO DE AGUAS Y BEBIDAS PROCESO N° 10606-0002-LPU22

**A:** Verónica Gris (DGCPYGB#MHYF),

**Con Copia A:**

---

**De mi mayor consideración:**

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA  
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,  
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638  
Date: 2022.02.25 09:37:50 -03'00'

Andrea Mendez  
Administrativo  
Dirección General Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes  
Ministerio de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica  
MENDOZA  
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica  
MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,  
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones,  
serialNumber=CUIT 30999130638  
Date: 2022.02.25 09:37:54 -03'00'