

MINISTERIO DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA RED DE LABORATORIOS

23 de DICIEMBRE de 2021

ACTUALIZACION DE LINEAMIENTOS TESTEOS COVID19

Teniendo en cuenta:


- El sostenido aumento de la positividad en los testeos de COVID en la Provincia, que en la semana entrante ha superado el 10%
- Que más del 90 % de los casos en los que se ha realizado screening de variantes en la Provincia a partir de la semana epidemiológica 46 corresponden a variante Delta (SNVS 2.0)
- La existencia de casos de variante Omicron con rápida diseminación en varios países limítrofes y no limítrofes, en algunas Provincias del país (Córdoba, San Luis, CABA, Santa Fé) y 3 casos de variante Omicron probable en nuestra Provincia

Se les solicita:

- Asumir todo test de Antígeno positivo como verdadero Positivo sin necesidad de confirmación con PCR SARSCoV2. En caso de viajeros (nacionales e internacionales), contactos de viajeros y en brotes será necesario enviar muestras de antígenos positivo para realizar PCR SARSCoV2 con el fin de descartar variante Omicron.
- Pesquisar en todos los casos el antecedente de viaje dentro o fuera del país y resaltarlo en la ficha del caso que se enviará a los laboratorios para el estudio de variantes
- Pesquisar la existencia de Brotes en Instituciones (más de 2 casos): Escuelas- Escuelas de verano- Instituciones de salud- Instituciones cerradas- Lugares de trabajo. Resaltarlo en la ficha del caso que será enviada a los laboratorios para el estudio de variantes.
- En los casos antes mencionados las muestras para realización de PCR SARSCoV2 y variantes serán remitidas a los laboratorios de: Hospital Central, Hospital Lagomaggiore, Hospital Notti y Laboratorio de Salud Pública. En casos de muestras de Antígenos se recomienda realizar un nuevo hisopado del paciente para el caso de los estudios de variantes.
- En casos de pacientes con Test de Antígenos Negativos evaluar Probabilidad Pre Test de COVID 19 y riesgo de diseminación a poblaciones vulnerables (PDS, Personas que trabajan o residen en Instituciones cerradas como geriátricos o penitenciarías). En aquellos casos con gran probabilidad Pretest o riesgo de diseminación a poblaciones vulnerables realizar PCR SARSCoVS ante un Antígeno Negativo. En todos los casos re-citar a las 48 hs ante no mejoría de síntomas o empeoramiento de los mismos para nuevo hisopado y realización de nueva PCR SARSCoV2.

Esta situación podrá modificarse según la evolución epidemiológica.

Indicaciones de Realización de Screening de Variantes COVID 19 Actualización 22/12/21



NOTA Aclaratoria 1: Todas las muestras deben ir acompañandas de ficha de caso sospechoso o Detectar

NOTA Aclaratoria 2: Los pacientes con Probable variante Delta (screening Delta positivo) en la situación epidemiológica actual no serán enviados para secuenciar.

Dra. Andrea Falaschi Directora Gral. de Epidemiología y Gestión Integral de la Calidad en Salud MSDSyD