



MENDOZA

ESTRATEGIA DE **ABORDAJE TERRITORIAL DE DENGUE**

UMAT

Unidad Mínima de Abordaje
Territorial para la respuesta
escalonada y sostenible al
dengue

Temporada 2024-2025



¿QUÉ ES LA UMAT?



MISIÓN DE LA ESTRATEGIA:

“Esta estrategia surge como una propuesta de mejora para el abordaje territorial del dengue, adaptada a los recursos, realidades y necesidades específicas de la provincia de Mendoza.”

CONTENIDO:

- Unidad Mínima de Abordaje (UMAT)
- Estrategia que contempla la manzana del caso índice como núcleo operativo inicial para intervenciones territoriales.
- Diseñada para garantizar eficacia operativa y sostenibilidad durante toda la temporada de dengue.

OBJETIVOS:

- Brindar una estrategia de abordaje territorial propia, aplicable a nivel provincial, efectiva y sostenible en el tiempo
- Responder de forma escalonada según demanda epidemiológica de cada caso en particular.
- Lograr información territorial de calidad para monitorear, caracterizar el brote a nivel local.
- Optimizar el trabajo territorial sin desgastar al personal.

PRINCIPIOS CLAVE DE LA **UMAT**



- Equipos reducidos de 4-5 personas por unidad operativa (manzana).
- Permite abordar múltiples casos sospechosos de manera simultáneamente.
- Intervención gradual según la aparición de febriles en terreno.
- Sostenibilidad a lo largo de toda la temporada.
- Generación de información para ajustar estrategias futuras.

Unidad Mínima de Abordaje (**UMAT**)



Escenario N°1

OBJETIVO:

Intervenir en la manzana donde se notifico el caso sospechoso o caso índice (manzana problema).

ACTIVIDADES PRINCIPALES (en todas las viviendas de la UMAT)

1. Evaluación entomológica y eliminación de criaderos.
2. Llenado de planillas entomo-epidemiologicas y Búsqueda activa de febriles en todas las viviendas.
3. Consejería comunitaria sobre prevención y eliminación de criaderos.

RESULTADOS ESPERADOS

- Control y registro efectivo de actividades en el área más crítica.
- Evidenciar la manifestación local de casos y su dispersión a partir de la presencia de febriles .
- Generación de datos para determinar expansión del área de abordaje vectorial en territorio de manera oportuna.
- Brindar información territorial para brindar predictibilidad local y criterio de priorización operativa en contexto de brote.

Abordaje territorial progresivo en un radio de 50 mts.



Escenario N°2

OBJETIVO:

- Extender la intervención al frente o de manzanas colindantes (50mts.)
A partir del hallazgo de febriles en la manzana del caso índice.
- Ampliación del área de control sin desperdicio de recursos.
- Evaluar el impacto y dispersión de casos sospechosos.
- Evaluar presencia de casos secundarios autóctonos

ACTIVIDADES PRINCIPALES

- Llenado de planilla entomo-epidemiologica y búsqueda activa de febriles casa por casa.
- Evaluación entomológica y eliminación de criaderos en todas las casas
- Fortalecimiento del Descacharrado y saneamiento ambiental en área ampliada (500 mts. radiales)

RESULTADOS ESPERADOS

- Obtener información de calidad y oportuna de activ. De terreno y de potenciales brotes.
- Identificación temprana de nuevos casos sospechosos asociados a caso notificado.
- Caracterizar la dispersión y extensión de casos asociados localmente.
- Determinar presencia de casos secundarios autóctonos (en el mismo hogar o en la zona)


Abordaje territorial progresivo

- Esta expansión gradual, **se activará únicamente tras el hallazgo de nuevos casos febriles** en las viviendas colindantes, permitiendo un abordaje focalizado y adaptativo según la presentación local de casos.
- La intervención se ampliará de manera progresiva en un rango de **50 metros desde la ubicación del último febril identificado.**

Escenarios Posibles a partir de la Presencia de Febriles



ESCENARIO 1




 **UMAT** (Unidad Mínima de Abordaje Territorial)

 Manzanas colindantes (100mts)

 **Manzana Índice Negativo de Febriles**, se finalizada el abordaje.

 **Vivienda Caso Sospechoso.**

ESCENARIO 2



 **Vivienda de Caso Sospechoso.**


 **UMAT** (Unidad Mínima de Abordaje Territorial)

 **Frente (50mts)**

 Manzanas colindantes (100mts)

 **Frente Negativo de Febriles**, se finalizada el abordaje.

ESCENARIO 3



 **Vivienda de Caso Sospechoso.**

 **UMAT** (Unidad Mínima de Abordaje Territorial)

 **Frente (50mts)**

 Manzanas colindantes (100mts)

 **Frente Positivo de Febriles**, se aborda el total de la manzana como UMA.

¿POR QUÉ IMPLEMENTAR LA **UMAT**?

- **SOSTENIBILIDAD:** Capacidad de operar durante toda la temporada.
- **SINCRONIZACIÓN:** Respuesta ajustada a la aparición de febriles.
- **SIMULTANEIDAD:** Abordaje de múltiples casos en diferentes áreas.
- **EFICIENCIA:** Optimización de recursos sin desgaste del personal.
- **ADAPTABILIDAD:** Permite ajustes según el comportamiento del brote.
- **OPORTUNIDAD:** Brinda información acerca del comportamiento local de la enfermedad y permite dar predictibilidad local.

CONCLUSIÓN

- La UMAT es una estrategia sostenible y efectiva para el control del dengue.
- Genera datos críticos para ajustar las intervenciones territoriales de manera oportuna.
- Optimiza el uso de recursos y preserva al personal de terreno.
- Garantiza cobertura territorial sostenida y sincronizada durante el brote.

PRÓXIMOS PASOS

- Capacitación de autoridades y personal de terreno en la implementación de la UMAT.
- Monitoreo continuo de las actividades territoriales y los indicadores del brote.
- Ajustes dinámicos de la estrategia según las necesidades y realidades territoriales



MUCHAS GRACIAS

