E-mail: ssarmiento@impulsamendoza.com GOBIERNO DE MENDOZA

BNA - BOTON DE PAGO - TASAS DE SERVICIOS DECRETOS 951/18 Y 1596/18

Terminal Fecha Pago Hora Transaccion 98050019 18/06/2024 15:49 000001360

-888-TASA RETRIB. POR SERVICIOS (WEB)

Repart.: Dirección de Minería

Codigo de Tasa: 771

Inf. impacto ambiental para exploracion

IMPORTE TOTAL: \$33680.00

Medio de pago utilizado: Tarjeta Sujeto a la acreditación efectiva

de los fondos

Control: 6D1E4B 351.1096 S3 (9011057)

8880077100000336800000

-TICKET VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO-

Cod. Verif. 1: 1e 402c 0741 Cod. Verif. 2: de ce9a aa68

Cod. Verif. 3: a0 b48f 3b5b ee84 6366

Tarjeta: XXXXXXXXXXXXXX8437



A la Autoridad Ambiental N	/linera
de la Provincia de Mendoza	1
S/	D

Informe de Impacto Ambiental

Proyecto "Hechicera"

Emili Guiñazu Fader, en representación de **Impulsa Mendoza Sostenible S.A.** ("IMPULSA"), con **CUIT: 30-71803047-8**, con domicilio social en calle 25 de mayo N°1078, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, me presento y digo:

Por medio de la presente, se acompaña Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto denominado "Hechicera", a fin de que el mismo sea incorporado al proyecto denominado Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), expediente administrativo N° 2024-03259557.

Asimismo, se deja expresa constancia que Impulsa Mendoza Sostenible SA a sido autorizada por el titular del Derecho Minero como proponente a fin de presentar el presente informe.

A tal fin se acompaña

- Informe de Impacto Ambiental Proyecto "Hechicera".
- Autorización por parte de Apeley S.A. Titular del derecho minero
- Tasa retributiva
- Declaración Jurada

Sin otra particularidad, lo saludo atentamente.

EMILIO GUIÑAZÚ FADER Gerente General 'MPULSA MENDOZA S.A.



Estimado/a Sr/Sra. TITULAR de Derechos Mineros:

Me dirijo a usted en representación de Impulsa Mendoza Sostenible S.A. ("Impulsa"), con el propósito de presentarle el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental ("MDMO").

Impulsa es la herramienta diseñada por el Gobierno de la provincia para promover un desarrollo sostenible de la minería en Mendoza. El proyecto MDMO busca, agilizar los procesos administrativos y minimizar los tiempos de aprobación inherentes al cumplimiento de las normativas ambientales vigentes para minerales metalíferos en el área que hemos denominado Malargüe Distrito Minero Occidental. Esta área abarca una superficie de más de 1.875.000 hectáreas en el departamento de Malargüe y fue especialmente priorizada por su potencial geológico, por su potencial complementariedad con otras actividades económicas de la provincia y por la declarada vocación territorial para el desarrollo de la minería en el departamento de Malargüe.

La primera etapa del plan consiste en la elaboración de un detallado estudio de Impacto Ambiental (IIA) que incluyó una completa línea de base y el análisis de impacto ambiental de todas las tareas correspondientes a las etapas de exploración de un proyecto minero estándar en una región definida, teniendo en cuenta las particularidades de cada lugar y las capacidades de recarga del sistema para sostener múltiples proyectos trabajados en simultaneo.

Cada proyecto dentro del distrito será evaluado conforme a la normativa vigente, pero dentro del mismo expediente administrativo, de acuerdo con el grado de sensibilidad ambiental específico del lugar y producto de esto se le asignará un plan de manejo ambiental específico.

A su vez, IMPULSA está trabajando en el análisis y definición de la infraestructura necesaria para poder acceder a dichos proyectos, para lo cual es fundamental conocer los planes de trabajo sobre la misma. Los planes de infraestructura se priorizarán en base a los compromisos declarados de los proyectos que se presenten.

Dentro del territorio del MDMO, hemos identificado Propiedades Mineras idóneas para llevar a cabo actividades exploratorias. Encontrándose entre las mencionadas algunas propiedades bajo su titularidad.

Se hace saber que la información que nos ha llevado a contactarlo surge del catastro y padrón minero de la Dirección de Minería, información pública otorgada por dicha repartición, en cumplimiento de la normativa vigente. Rogamos a Ud. que en caso disponer de información errónea, tenga a la amabilidad de facilitar actualización al respecto.

Si fuera de su interés que sus propiedades queden incluidas en el informe de Impacto Ambiental (IIA) del área mencionada, deberá llenar el Formulario incluido en el ANEXO 2 en la que confirma los datos de su propiedad y la nota del ANEXO 3 en la que expresamente autoriza a IMPULSA a presentar los estudios de impacto ambiental de su



proyecto. Dicho estudio de impacto ambiental será elaborado por IMPULSA en base a los datos del IIA del Distrito Minero Malargue Occidental.

Entendemos la importancia de garantizar el cumplimiento ambiental y legal en cada etapa del proceso minero. Por ello, cada Proyecto Minero Individual que forme parte de esta iniciativa deberá comprometerse al cumplimiento de los planes de manejo aprobados con estándares rigurosos en materia ambiental y legal, asegurando el respeto por la normativa vigente, compromiso de inversión y principios de sostenibilidad.

La decisión de sumarse a la presente iniciativa no requiere de pago alguno a IMPULSA; pero si un compromiso irrevocable de presentar una Declaración Jurada de Buenas Prácticas, conforme a las especificaciones establecidas en el artículo 52 de la Ley 9529 de la Provincia de Mendoza, la cual deberá materializarse dentro de los 30 días de obtenerse la Declaración de Impacto Ambiental, salvo que el mismo haya sido ya presentado ante la Autoridad Minera.

En el caso que requiera ampliar detalles, quedamos a su entera disposición para coordinar una fecha y hora conveniente para usted. No dude en ponerse en contacto con nosotros a través de los canales indicados al final de este documento.

En el caso de resultar de su interés avanzar con la nota y plan de compromiso correspondiente, lo invitamos a enviarla o presentarla, según los canales de comunicación indicados a continuación hasta el día 03/05/2024.

info@impulsamendoza.com

Tel: 0261-4052218

25 de mayo Nº 1078, Ciudad, Mendoza

Agradecemos de antemano su atención e interés en esta iniciativa que busca impulsar el desarrollo sostenible de la industria minera en la Provincia de Mendoza.

Atentamente.


Emilio Guiñazú Fader

Gerente General

Impulsa Mendoza Sostenible S.A.







25 de mayo 1078, Ciudad de Mendoza-Mendoza



	s in the second
úmero de Expediente y Caratula (Completar): <u>SX - 2024 - 0013 0</u>	
OTTHERE & permiso & exploración HECHICERA	DED TO
DELEG SA	
ACTO OH	
	+ + 1
	and the second s
	or or a
	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
úmero de expediente ambiental (si lo posee, completar):	
	- 1 -



Mendoza, 03 de mayo de 2024

Quien suscribe, Julo pulsich	
DNI/CUIL/CUIT Nº 17 946 604	, en representación de
Apeleg SA	("TITULAR"), el TITULAR de
derecho minero Expediente 2024- 10130059	
caratulado (si posee nombre completar) Hedicas	Bank die een een een een
autorizo a IMPULSA MENDOZA SOSTENIBLE S.A., co	no proponente, a presentar los
estudios de impacto ambiental (IIA) del proyecto de re	ferencia dentro del marco de los
Estudios de Impacto Ambiental del Distrito Minero Malar	güe Occidental.
Adjunto copia del poder que me autoriza a f certificación de firma.	rmar la presente y copia de la
The state of the s	
	At Albert was a series and a series
Firma:	
Actaración: Julo cosa pulsich	
prosidente Apelleg SA	



Disclamer – Límite Legal de Responsabilidad Ambiental

Al suscribir el presente documento, declaro expresamente haber leído cuidadosamente toda la información existente antes de participar o adherirte al Informe de Impacto Ambiental (IIA) elaborado por GT Ingeniería S.A. ("GT"), a requerimiento de IMPULSA: Al participar o adherirte al IIA, acepto los términos y condiciones establecidos en este Disclamer.

1. Limitación de Responsabilidad

GT ha elaborado el Informe de Impacto Ambiental (IIA) encomendado por IMPULSA, de conformidad con la normativa legal vigente en Mendoza y Argentina. Sin perjuicio de ello, expresamente desligo de responsabilidad a IMPULSA por todo hecho o acontecimiento que se suceda en el curso de la Exploración que oportunamente pueda aprobarse, para lo cual, me comprometo a acompañar un seguro de caución ambiental, dejando establecida la posibilidad de que, en caso de que el mismo no lo exija la Autoridad Ambiental Minera, igualmente sea de cumplimiento obligatorio por parte del TITULAR. En dicha poliza deberá expresamente incluirse en el endoso a IMPULSA MENDOZA SOSTENIBLE S.A. Y. SUS ACCIONISTAS.

2. Exoneración de Responsabilidad

Al participar o adherirte al IIA elaborado por IMPULSA, acepto exonerar de responsabilidad a IMPULSA, sus accionistas, directivos, gerentes, empleados, representantes y LAS MINERAS adherentes al mismo IIA, de cualquier reclamación, demanda, pérdida, responsabilidad o daño, incluidos los costos legales razonables, relacionados con o derivados de la exploración minera que haya sido autorizada por el mismo expediente administrativo o IIA.

3. Consulta con Profesionales

ELTITULAR ha consultado con profesionales legalmente capacitados en materia ambiental antes de tomar decisiones basadas en el IIA elaborado por IMPULSA.

4. Cambios y Actualizaciones

IMPULSA se reserva el derecho de realizar cambios o actualizaciones en este disclamer legal en cualquier momento, con previo aviso.

5. Aceptación

Al participar o adherirte al IIA elaborado por IMPULSA, el TITULAR reconoce haber leído, entendido y aceptado todos los términos y condiciones establecidos en este disclamer legal.



Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración

Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO). Proyecto Hechicera

Mendoza - Argentina

Preparado para: Impulsa Mendoza S.A.



Preparado por: GT Ingeniería SA

Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00

Junio 2024





Límites y excepciones

Este documento se limita a reportar las condiciones identificadas en y cerca del predio, tal como eran al momento de confeccionarlo y las conclusiones alcanzadas en función de la información recopilada y lo asumido durante el proceso de evaluación y se limita al alcance de los trabajos oportunamente solicitados, acordados con el cliente y ejecutados hasta el momento de emitir el presente informe.

Las conclusiones alcanzadas representan opinión y juicio profesional basado en la información estudiada en el transcurso de esta evaluación, no certezas científicas.

Todas las tareas desarrolladas para la confección del documento se han ejecutado de acuerdo con las reglas del buen arte y prácticas profesionales habitualmente aceptadas y ejecutadas por consultores respetables en condiciones similares. No se otorga ningún otro tipo de garantía, explicita ni implícita.

Este informe sólo debe utilizarse en forma completa y ha sido elaborado para uso exclusivo de IMPULSA Mendoza S.A. en adelante (IMPULSA). no estando ninguna otra persona u organización autorizada para difundir, ni basarse en ninguna de sus partes sin el previo consentimiento por escrito de IMPULSA, solamente IMPULSA, puede ceder o autorizar la disponibilidad de una o la totalidad de las partes del presente informe, por ello, todo tercero que utilice o se base en este informe sin el permiso de IMPULSA expreso por escrito, acuerda y conviene que no tendrá derecho legal alguno contra IMPULSA, GT Ingeniería SA, ni contra sus consultores y subcontratistas y se compromete en mantenerlos indemne de y contra toda demanda que pudiera surgir.

Tabla 00: Control de Revisiones

Nombre y Apellido	N° de Revisión	Fecha	Aprobación Nombre y Apellido	Fecha Aprobación
Mario Cuello	00	07/06/2024		

GT Ingeniería S.A. info@gtarg.com



i



Tabla de contenidos

l.	Con	textualización del IIA de Exploración Proyecto Hechicera	1
II.	Infor	rmación General	3
1.	Nom	nbre del Proyecto	3
1	.1.	Nombre de la empresa	3
1	.2.	Actividad principal de la empresa	3
	.3. urisdic	Nombre y acreditación del/los representante/s Legal/es. Domicilio real y legal em cción. Teléfono	
1	.4.	Nombre de los responsables técnicos del IIA	3
1	.5.	Profesionales intervinientes	3
1	.6.	Domicilio real y legal del responsable técnico. Teléfonos	4
	1.6.1	1. Domicilio Real	4
	1.6.2	2. Domicilio Legal	4
III.	D	Descripción General del Ambiente	5
2.	Brev	ve caracterización y ubicación geográfica de Proyecto	5
3.	Princ	cipales unidades geológicas y geomorfológicas. Sismología	6
3	.1.	Geología	6
3	.2.	Geomorfología	10
	3.2.2	2. Geomorfología del área de estudio	10
3	.3.	Sismología	13
	3.3.1	1. Peligrosidad sísmica actual en el área de Proyecto	13
3	.4.	Espeleología	14
3 4.		Espeleologíaciares	
	Glad	, ,	14
4.	Glad Clim	ciares	14 14
4. 5.	Glad Clim Calid	ciares	14 14 15
4.5.6.	Glad Clim Calid	dad de airedad	14 14 15 16
4.5.6.7.8.	Glad Clim Calid	ciaresdad de aire	14 14 15 16 18
4.5.6.7.8.	Glac Clim Calid Hidro Cara	ciares	14 14 15 16 18
4. 5. 6. 7. 8. 9.	Glac Clim Calid Hidro Cara	ciares	14 14 15 16 18 18 20
4. 5. 6. 7. 8. 9.	Glac Clim Calid Hidro Cara .1.	ciares na	14 14 15 16 18 18 20 20
4. 5. 6. 7. 8. 9.	Glace Clim Calid Hidro Cara .1. Flora	ciares na	14 14 15 16 18 18 20 20 22
4. 5. 6. 7. 8. 9.	Glace Clim Calid Hidro Cara 3.1. Flora 3.1.	ciares na	14 14 15 16 18 20 20 22 22
4. 5. 6. 7. 8. 9.	Glace Clim Calid Hidro Cara 3.1. Flora 3.1. 9.1.1	ciares na dad de aire cología e hidrogeología acterización y principales unidades de Suelo Descripción general del suelo a Ecorregiones presentes en el área de estudio 1. Flora de la Ecorregión Altos Andes Descripción de las comunidades vegetales 2. Bosques Nativos	14 14 15 16 18 20 20 22 22 22
4. 5. 6. 7. 8. 9.	Glad Clim Calid Cara 1.1. Flora 1.1. 9.1.1 9.2.2 9.2.2	ciares na	14 14 15 16 18 20 20 22 22 22 22
4. 5. 6. 7. 8. 9. 9	Glad Clim Calid Cara 1.1. Flora 1.1. 9.1.1 9.2.2 9.2.2	ciares na	14 14 15 16 18 20 20 22 22 22 22 22 23
4. 5. 6. 7. 8. 9. 9	Glad Clim Calid Hidro Cara 1.1. Flora 1.1. 9.1.1 9.2.2 9.2.3	ciares	14 14 15 16 18 20 22 22 22 22 22 23 23
4. 5. 6. 7. 8. 9. 9	Glad Clim Calid Hidro Cara 3.1. Flora 9.1.1 9.2.2 9.2.2 9.2.3 F	ciares	14 14 15 16 18 20 22 22 22 22 22 23 23 23
4. 5. 6. 7. 8. 9. 9	Glad Clim Calid Cara 1.1. Flora 1.1. 9.1.1 9.2.2 9.2.3 F 0.1.	ciares	14 14 15 16 18 20 20 22 22 22 22 23 23 23 23
4. 5. 6. 7. 8. 9. 9	Glad Clim Calid Hidro Cara 3.1. Flora 3.1. 9.1.1 9.2.2 9.2.3 F 0.1. 0.2.	ciares	14 14 15 16 18 20 22 22 22 22 23 23 23 23 24
4. 5. 6. 7. 8. 9. 9	Glad Clim Calid Cara 1.1. Flora 1.2. 9.2.2 9.2.3 F. 0.1. 10.2.	ciares	14 14 15 16 18 20 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24





Centro	os poblacionales dentro o próximos al área de Proyecto	. 26
12.1. Dist	ancia y vinculación	. 28
12.2. Pob	lación	. 28
12.2.1.	Distrito Río Grande	. 28
12.2.2.	Distrito Ciudad de Malargüe	. 29
12.3. Edu	cación. Infraestructura para la educación	. 29
12.3.1.	Distrito Río Grande	. 29
12.3.2.	Distrito Ciudad de Malargüe	. 30
12.4. Salu	ud. Infraestructura para la salud	. 31
12.5. Vivi	enda. Infraestructura y Servicios	. 33
12.5.1.	Distrito Ciudad de Malargüe	. 33
12.5.2.	Distrito Río Grande	. 34
12.6. Estr	uctura económica y empleo	. 35
12.6.1.	Distrito Río Grande	. 35
12.6.2.	Distrito Ciudad de Malargüe	. 35
12.7. Infra	aestructura recreativa	. 35
12.8. Infra	aestructura para la seguridad pública y privada	. 36
12.9. Pob	lación rural dispersa	. 36
12.9.1.	Puestos en el área de estudio	. 37
12.10. P	ueblos Originarios	. 42
13. Sitios	de valor histórico cultural	. 42
14. Sitios	de valor arqueológico	. 43
14.1. Ante	ecedentes arqueológicos en el Departamento de Malargüe	. 44
14.2. Des	cripción de los sectores arqueológicos	. 45
14.2.1.	Descripción arqueológica del Sector A2: Salado Malargüe – Bardas Blancas	. 45
15. Sitios	de valor paleontológico	. 48
15.1. Unio	dades litoestratigráficas y registro paleontológico	. 48
15.2. Pote	encial Paleontológico	. 51
16. Paisaj	e	. 52
17. Análisi	is de vulnerabilidad ambiental	. 53
IV. Descri	pción de los trabajos a realizar	. 55
18. Objeto	de la exploración	. 55
18.1. Acc	eso al Sitio	. 57
18.2. Des	cripción de los trabajos de prospección y exploración a realizar	. 57
18.2.1.	Prospección (Etapa 1)	. 57
18.2.2.	Exploración Indirecta (Etapa 2)	. 57
18.2.3.	Exploración Directa (Etapa 2)	. 59
18.3. Acti	vidades de Apoyo	. 59
18.3.1.	Construcción de caminos	. 59
18.3.2.	Construcción de plataformas de perforación	. 60
18.4. Can	npamentos e instalaciones accesorias	. 60
18.4.1.	Patio de Residuos	. 60





18.	.4.2.	Sistema de tratamiento de efluentes domésticos	61
18.	.4.3.	Logueras	61
18.	.4.4.	Almacenamiento de combustible	61
18.5.	Activ	ridades de cierre	61
18.	.5.1.	Cierre de campamentos y logueras	62
18.	.5.2.	Cierre de calicatas y trincheras	62
18.	.5.3.	Cierre de plataformas de perforación	62
19.	Áreas o	de cautela establecidas	62
20.	Equipo	s y máquinas a utilizar	62
21.	Person	al. Número de Personas	63
22.	Agua. I	Fuente, Calidad y Consumo	64
22.1.	Agua	a para uso industrial	64
22.2.	Agua	a para uso humano	64
22.3.	Agua	a para consumo humano	65
23.	Energía	a. Tipo. Consumo	65
24.	Insumo	os químicos, combustibles y lubricantes. Consumos	66
24.1.	Insu	mos químicos	66
24.2.	Com	bustibles	66
25.	Descar	gas al ambiente	66
25.1.	Resi	duos	67
25.	.1.1.	Residuos generales	67
25.	1.2.	Residuos de perforación	67
25.2.	Eflue	entes	68
25.	.2.1.	Efluentes domésticos	68
25.3.	Emis	siones gaseosas	68
25.	.3.1.	Material particulado	68
25.	.3.2.	Gases de combustión	68
25.4.	Emis	siones de ruido	69
V.	Identifi	cación, Evaluación y Jerarquización de los Impactos ambientales	70
26.	Identifi	cación, evaluación y jerarquización de los impactos ambientales	70
27.	Conclu	siones	79
27.	.1.1.	Impactos generados por fuentes de alteración. Zona 2	79
27.	1.2.	Impactos potenciales generados por fuentes de riesgo. Zona 2	79
VI.	Medida	as de protección ambiental, Programa de Contingencias ambientales	80
28.	Instrum	nentos de Gestión Ambiental y Sociocultural	80
28.1.		idas de Protección Ambiental	
28.	.1.1.	Fase 1: Medida de Protección Ambiental 1 - Formulación del Proyecto Minero	81
28.	1.2.	Fase 2: Medida de Protección Ambiental 2 - Medidas de Cautela Efectiva	
28.	1.3.	Fase 2: Medida de Protección Ambiental 3 - Liberación Ambiental de Áreas	
	1.4.	Fase 2: Medida de Protección Ambiental 4 - Cierre Ambiental de Áreas	
28.	1.5.	Fase 2: Medida de Protección Ambiental 5 - Plan de Manejo de Residuos	







	Fase 2: Medida de Protección Ambiental 6 - Plan de Manejo de Sustancias F	² eligrosas
	oo Fase 2: Medida de Protección Ambiental 7 - Plan de Manejo del Recurso Hídr	rico 91
28.1.8.	Fase 2: Medida de Protección Ambiental 8 - Estándar operacional de uni	idades de
28.1.9.	Fase 2: Medida de Protección Ambiental 9 - Plan de Mantenimiento de Camin	ıos 96
28.1.10. y paleonto	Fase 2: Medida de Protección Ambiental 10 - Actuación ante hallazgos arquilógicos	_
28.1.11.	Fase 2: Medida de Protección Ambiental 11 - Plan de Relaciones con la C 98	omunidad
28.1.12.	Fase 2: Medida de Protección Ambiental 12 - Plan de Capacitación y Concie 99	entización
28.2. Progr	ramas de Monitoreo Ambiental y Sociocultural	100
28.2.1.	Contenido Mínimo de un Programa de Monitoreo Ambiental y Sociocultural	100
28.3. Plan	de Contingencias Ambientales	102
28.3.1.	Contenido del Plan de Contingencias Ambientales	102
VII. Bibliogr	afía	103
Anexo I. Const	ancias y Certificaciones	II
Mapas		
Мара 2.1 Мара	a de ubicación general	5
Mapa 3.1 Geol	ogía en el área de estudio	8
Mapa 3.2 Geor	norfología del área de estudio	12
Mapa 7.1 Curs	os y cuerpos de agua presentes en el área del Proyecto Hechicera	17
Mapa 8.1 Tipo	de suelo presente en el área de estudio	19
Mapa 9.1 Ecori	regiones presentes en el área del Proyecto	21
Mapa 12.1 Cer	ntros poblados próximos al área de Proyecto	27
Mapa 12.2 Ubi	cación de los puestos registrados en el área de estudio. Proyecto Hechicera	41
Mapa 14.1 Ubi	cación de registros arqueológicos en el Sector A2	47
Mapa 15.1 Unio	dades Litoestratigráficas	49
Mapa 17.1 Aná	alisis de vulnerabilidad. Proyecto Hechicera	54
Mapa 18.1 Ubid	cación propiedad minera Hechicera	56
Figuras		
Figura 3.1 Refe	erencia de las unidades geológicas	9
Figura 14.1. Vis	sta de la entrada de Caverna de las Brujas	46
Figura 28.1 Fic	ha del Programa de Monitoreo Ambiental y Sociocultural	101





Gráficas

Gráfica 12.1 Condición de asistencia escolar	30
Gráfica 12.1 Condición de asistencia escolar – Ciudad de Malargüe	30
Gráfica 12.2 Uso de tiempo libre de la población de Malargüe	36
Gráfica 27.1 Distribución de impactos por jerarquía generados por fuentes de alteración. Zona 2	79
Gráfica 27.2 Distribución de impactos por jerarquía generados por fuentes de riesgo. Zona 2	79
Tablas	
Tabla 1.1 Profesionales Intervinientes	3
Tabla 3.1 Características principales de las unidades geológicas en el área de estudio	6
Tabla 3.2 Cavidades de mayor desarrollo (en metros)	14
Tabla 3.3 Cavidades de mayor desarrollo (en metros)	14
Tabla 6.1 Ubicación puntos de monitoreo	15
Tabla 10.1 Estatus de conservación de aves	24
Tabla 10.2 Estatus de conservación Mamíferos	24
Tabla 10.3 Estatus de Conservación de Reptiles	25
Tabla 10.4 Estatus de Conservación Anfibios	25
Tabla 11.1 Áreas Naturales próximas al área de Proyecto	26
Tabla 12.1 Datos censales del departamento de Malargüe, 2022	28
Tabla 12.2. Población total y estimada por censo. Departamento de Malargüe	28
Tabla 12.3. Datos Censales del distrito Río Grande, departamento de Malargüe, 2010	28
Tabla 12.3. Datos censales del distrito Ciudad de Malargüe	29
Tabla 12.5 Población de 10 años y más por condición de alfabetismo a distintas escalas- Año 20)10.29
Tabla 12.4 Población de 10 años y más por condición de alfabetismo a distintas escalas- Año 20)10.30
Tabla 12.5. Establecimientos de salud en el distrito Ciudad de Malargüe	31
Tabla 12.6 Servicios disponibles por distrito, localidad y/o paraje	33
Tabla 12.9 Servicios disponibles por distrito, por localidad/paraje	34
Tabla 12.7. Ubicación de los puestos en el área de estudio	37
Tabla 15.1 Unidades litoestratigráficas con facies sedimentarias reconocidas en la bibliografía	48
Tabla 15.2 Nivel de potencial paleontológico según las características de la unidad litoestratigráf	ica.51
Tabla 15.3 Nivel de potencial paleontológico en unidades litoestratigráficas con facies sedimenta reconocidas en la bibliografía. Area MDMO	
Tabla 16.1 Análisis de fragilidad. Unidad de paisaje Altos Topográficos	52
Tabla 16.2 Análisis de capacidad de absorción. Unidad de paisaje Altos Topográgicos	52
Tabla 16.3 Matriz de sensibilidad. Unidad de paisaje Altos Topográficos	53
Tabla 18.1 Vértices de propiedades mineras. Proyecto Hechicera	55
Tabla 18.2 Clasificación de los trabajos de prospección y exploración a realizar	57
Tabla 20.1 Equipos y máquinas a utilizar.Proyecto Hechicera	62







Tabla 21.1 Personal y numero de personas requeridos según el esquema operativo definido	63
Tabla 23.1 Consumo de energía eléctrica	65
Tabla 25.1 Generación de Residuos	67
Tabla 25.2 Generación de efluentes domésticos	68
Tabla 26.1 Matriz de Identificación, Evaluación y Jerarquización de Impactos Zona 2	71

Junio 2024



Mendoza, 7 de Junio de 2024.

Ing. Emilio Guiñazú Fader Impulsa Mendoza Sostenible SA

R: Proyecto Hechicera, Informe de Impacto Ambiental, Etapa exploración

GT Ingeniería S.A. ha sido contratada por Impulsa Mendoza Sostenible SA para el desarrollo de un Informe de Impacto Ambiental, Etapa Exploración del Proyecto Hechicera, situado en el área denominada Malargüe Distrito Minero Occidental, en el departamento de Malargüe, de la provincia de Mendoza, Argentina.

El presente estudio toma como base la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, la Ley Nº 24.585 de la Protección Ambiental para la Actividad Minera (modificatoria del Código Minero Nacional -Ley N° 1919-), Ley General del Ambiente de la Nación N° 25.675, y demás normas de presupuestos mínimos vigentes. Además, se tiene en consideración la Legislación de la Provincia de Mendoza, en especial, la Ley General del Ambiente N° 5.961 y su decreto reglamentario N° 820/06, y demás normativa vigente.

Atentamente

Mario Cuello

Gerente General

GT Ingeniería S.A. T: +54 261 6184217

Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



I. Contextualización del IIA de Exploración Proyecto Hechicera

Impulsa Mendoza Sostenible S.A. contrató a GT Ingeniería SA para la realización del Informe de Impacto Ambiental de Exploración del área denominada Malargüe Distrito Minero Occidental (en adelante MDMO), departamento de Malargüe, provincia de Mendoza.

En el marco de dicho informe, se desarrolló una línea de base para el área MDMO, mediante la recopilación, sistematización, interpretación y análisis de información pública obtenida de fuentes oficiales, consulta a entidades gubernamentales y de trabajos ambientales publicados, circunscriptos en el área de estudio. Como síntesis y vinculación de los componentes ambientales (incluidos los sociales y culturales) se desarrolló un análisis de vulnerabilidad ambiental, a partir del cual se identificaron áreas con distintas categorías de vulnerabilidad, obtenidas a través de una jerarquización de datos y Sistemas de Información Geográfico (SIG's).

A los efectos de la descripción de los trabajos a realizar y la posterior identificación de los impactos que los mismos puedan generar, el área MDMO se dividió en 4 (cuatro) zonas dentro de las cuales se planteó un esquema operativo posible para un periodo de 2 (dos) años, en términos de cantidad de proyectos y posibles trabajos de prospección y exploración minera a desarrollar por los mismos.

La evaluación y jerarquización de los impactos identificados se realizó para cada una de las 4 (cuatro) zonas en que se dividió el área MDMO, a fin que dicha evaluación considere sus características ambientales, sociales y culturales particulares. Los componentes y sus elementos correspondientes a áreas restringidas: Glaciares y Áreas Naturales Protegidas, no fueron consideradas dentro de la identificación, evaluación y jerarquización de los impactos, ya que estas áreas no admiten uso distinto a la conservación, preservación y protección de sus valores fundamentales. Es importante destacar, que los impactos fueron identificados, evaluados y jerarquizados, en base a un marco regional y proyectos típicos que desarrollan actividades de prospección y exploración minera dentro de un esquema operativo propuesto, lo que implica que algunos impactos específicos puedan no estar identificados, ya que excede al alcance de ese informe.

Finalmente, el informe de Impacto Ambiental de Exploración del área MDMO, establece las medidas de protección ambiental que definen los Instrumentos de Gestión Ambiental y Sociocultural, que conforman los estándares mínimos a cumplimentar por todo proyecto que decida iniciar actividades de prospección y/o exploración en conformidad con los parámetros indicados en el Informe de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración del área MDMO.

El presente documento corresponde al Informe de Impacto Ambiental de Exploración del Proyecto Hechicera, el cual se enmarca en los alcances y supuestos definidos y desarrollados en cada uno de los capítulos del Informe de Impacto Ambiental de Exploración del área MDMO.

El informe de Impacto Ambiental de Exploración del Proyecto Hechicera que se presenta, se desarrolla a partir de:

- La información de línea de base ambiental correspondiente a la Zona 2, donde se ubica el Proyecto.
- Las categorías de vulnerabilidad ambiental correspondientes al área ocupada por las propiedades mineras
- La definición y descripción de los trabajos a realizar correspondiente a un Proyecto tipo definido para el área MDMO.
- La identificación, evaluación y jerarquización de los impactos ambientales correspondientes a la Zona 2, donde se ubica el Proyecto Hechicera.
- Las medidas de protección ambiental, programas de monitoreo ambiental y sociocultural y plan de contingencias ambientales, establecidos para el área de MDMO, los cuales corresponden a estándares mínimos a cumplimentar por todo proyecto que decida iniciar actividades de prospección y/o exploración en conformidad con los parámetros indicados en el Informe de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración del área MDMO.

Es en este marco, que se presenta el IIA de Exploración del Proyecto Hechicera, lo que implica que su desarrollo considera información de línea de base regional, trabajos de prospección y exploración a realizar definidos a partir de un proyecto tipo, con los supuestos y generalidades que esto implica. Esta situación descripta requiere que en la primera Actualización del IIA del Proyecto Hechicera, el

GT Ingeniería S.A. info@gtarg.com



Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración

Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



proponente presente un Proyecto formulado en los términos establecidos por la Medida de Protección 1 del IIA, y en consecuencia, si corresponde, actualizar y verificar la línea de base, identificar nuevos impactos, reevaluar impactos y determinar cómo y cuáles de las medidas de protección, programa de monitoreo y plan de contingencia ambientales deben adecuarse y / o implementarse.

GT Ingeniería S.A. info@gtarg.com



Junio 2024



II. Información General

1. Nombre del Proyecto

Hechicera

1.1. Nombre de la empresa

Impulsa Mendoza Sostenible S.A.

1.2. Actividad principal de la empresa

La sociedad tiene por objeto, entre otras actividades, dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, al desarrollo de la actividad minera, realizando por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, sean personas físicas o jurídicas, todas las actividades mencionadas en el art. 249 del Código Minero.

1.3. Nombre y acreditación del/los representante/s Legal/es. Domicilio real y legal em la jurisdicción. Teléfono.

Representante Legal: Emilio Guiñazú Fader

Domicilio Real: 25 de Mayo 1078, Ciudad, Mendoza
 Domicilio Legal: 25 de Mayo 1078, Ciudad, Mendoza

E-Mail: info@impulsamendoza.com

• Teléfono: 0261 4052200

1.4. Nombre de los responsables técnicos del IIA

GT Ingeniería S.A.

Lic. en Cs. Geológicas Mario Cuello

Inscripta en: Registro Provincial de Consultores Ambientales, según Resolución Nº 375/2021, Expediente Nº 2021-06923434-GDEMZA-SAYOT, CA-0041.Modificada por Resolución N°396/2023.

1.5. Profesionales intervinientes

En la siguiente Tabla se presentan los profesionales que han participado de la elaboración del informe y las funciones/disciplinas desarrolladas.

Tabla 1.1 Profesionales Intervinientes

Nombre	Título	Puesto	Función
Mario Cuello	Lic. en Cs. Geológicas	Responsable Técnico	Descripción de las actividades y de proyecto, revisor Sr.
Pamela Martin	Lic. Gestión Ambiental	Revisor Sr.	Revisor Sr. Plan de Manejo ambiental.
Marcela Marchiori	Ing. Civil	Directora Técnica	Descripción de proyecto, descripción de los impactos ambientales y plan de manejo ambiental.
Florencia Bianchi	Est. Avanzada Geógrafo profesional	Consultor Ambiental Jr.	Coordinación del servicio, redacción de línea de base ambiental, análisis de vulnerabilidad.
Eduardo Mamani	Téc. en Cartografía, SIG y Teledetección	Técnico GIS	Análisis de vulnerabilidad, riesgo y amenaza, cartografía temática.



Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración

Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



Nombre	Título	Puesto	Función
Elena Silvestrini	Lic. Gestión Ambiental	Consultor Ambiental Sr.	Desarrollo de línea de base, identificación de impactos, plan de manejo ambiental.
Florencia Trentacoste	Lic. Gestión Ambiental	Consultor Ambiental Jr.	Desarrollo de línea de base, identificación de impactos, plan de manejo ambiental.
Joaquín Reina	Est. Avanzado de Lic. en Ciencias Básicas con orientación en Biología	Consultor Ambiental Jr.	Desarrollo de línea de base, identificación de impactos, plan de manejo ambiental.

Fuente: Datos proporcionados por los profesionales

1.6. Domicilio real y legal del responsable técnico. Teléfonos

1.6.1. Domicilio Real

Vicente Gil 330.

Ciudad (5500), Mendoza.

E-mail: info@gtarg.com

1.6.2. Domicilio Legal

Miguel de Azcuénaga 2453, Dpto:1 M:1, Barrio Alto Los Olivos

San Francisco del Monte (5503), Mendoza




III. Descripción General del Ambiente

2. Breve caracterización y ubicación geográfica de Proyecto

El área de Proyecto Hechicera, se ubica en el departamento Malargüe, a 1,5 km al Sureste en línea recta de la localidad Bardas Blancas. Se accede al mismo desde Bardas Blancas, transitando en dirección Sur por Ruta Nacional 40.

El siguiente Mapa (Mapa 2.1) indica la ubicación del Proyecto Hechicera:

Mapa 2.1 Mapa de ubicación general



Fuente: GT Ingeniería S.A. 2024 en base al IIA Proyecto de Exploración Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO)





3. Principales unidades geológicas y geomorfológicas. Sismología.

3.1. Geología

La Tabla siguiente muestra las características de las unidades geológicas en el área de estudio:

Tabla 3.1 Características principales de las unidades geológicas en el área de estudio

ID	Sigla	Denominación y litología principal	Descripción
8	KdSA	Depósitos de subsidencia térmica Cretácico	Se trata de depósitos terrígenos, calcáreos y evaporíticos, con influencia volcaniclástica esporádica. Ambientes continentales a marinos profundos, con frecuentes variaciones en el nivel del mar.
			Se desarrolló entre el Jurásico medio y el Cretácico inferior, y es reconocida como los grupos Lotena, Mendoza y Rayoso (Formaciones Lotena, La Manga, Auquilco, Tordillo, Vaca Muerta, Chachao, Agrio, Huitrín y Rayoso). Aflora en numerosos sectores de la Cordillera Principal.
9	KTPdAA	Depósitos de antepaís del Cretácico- Paleógeno	Esta unidad, también conocida en forma general, como ciclo Riográndico, integra sedimentos terrígenos y calcáreos, continentales a marinos muy someros, depositados entre comienzos del Cretácico superior y comienzos del Paleógeno. La Formación Diamante, equivalente local del Grupo Neuquén, constituye una acumulación de sedimentos aluviales y palustres de gran potencia, en tanto que el Grupo Malargüe está formado por depósitos continentales y marinos muy someros de procedencia atlántica. Recientemente, se identificaron rocas volcánicas emplazadas en un ambiente de arco magmático hacia fines del Cretácico, localizadas al SO de la sierra de Cara-Cura y al Norte de la sierra Azul (Spagnuolo et al. 2012).
10	ΤΝαmαΑ	Arco magmático Neógeno	Se incluyen numerosas unidades constituidas por rocas de afinidad calcoalcalina depositadas durante el Neógeno, aunque en ocasiones su relación con el arco volcánico sea controvertida por su distribución oriental. Se distribuyen en forma muy amplia en la Cordillera Principal y las regiones de Payunia y Llancanelo.
			Esta unidad está formada por basaltos, andesitas, riolitas, granitoides, y rocas piroclásticas, y conocida como las formaciones Palaoco o Palauco, Molle, Huincán, Coyocho, Chachahuén, Cortadera, El Zaino, etc.
11	TNdAA	Depósitos de antepaís Neógenos	Se trata de numerosas acumulaciones terrígenas y volcaniclásticas depositadas en ambientes pedemontanos, en cercanías de aparatos volcánicos o fluviales distales. Las principales litologías descriptas son areniscas, conglomerados, brechas, pelitas, calizas y tobas; son conocidas como las formaciones Tristeza, Letelier, Agua de la Piedra, Pincheira, Butaló y Loma Fiera, para la zona oriental de la Cordillera Principal y el Oeste de Payunia, y como las formaciones Aisol y Puesto Barros, para el Este departamental.
13	QamβαA	Arco magmático cuaternario	Se agrupan rocas volcánicas calco alcalinas, principalmente basalto, andesitas, tobas e ignimbritas. Se distribuyen principalmente en la Cordillera Principal, aunque se han descripto rocas de naturaleza calco alcalina en la zona de los volcanes Nevado y Plateado, en el Bloque de San

GT Ingeniería S.A. info@gtarg.com



Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración

Cliente: Impulsa Mendoza S.A. Junio 2024




ID	Sigla	Denominación y litología principal	Descripción
			Rafael. Entre otros nombres son reconocidas como Formación Loma Seca, Basalto Peteroa, Basalto cerro Campanario, Asociación volcánica Paleopleistocena.

Fuente: GT Ingeniería S.A. 2024 en base al IIA Proyecto de Exploración Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO)

En el siguiente Mapa (Mapa 3.1) se observan las unidades geológicas dentro del área de estudio:



Mapa 3.1 Geología en el área de estudio



Fuente: GT Ingeniería S.A. 2024 en base al IIA Proyecto de Exploración Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO)

GT Ingeniería S.A. info@gtarg.com




Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



Figura 3.1 Referencia de las unidades geológicas



Fuente: GT Ingeniería S.A. 2024 en base al IIA Proyecto de Exploración Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO).

GT Ingeniería S.A. info@gtarg.com



Junio 2024



3.2. Geomorfología

La morfología del área del departamento de Malargüe se define en dos amplios territorios con relieves diferentes. En el sector occidental predomina un sistema orogénico en estado juvenil, compuesto por rocas sedimentarias de edad mesozoica fuertemente deformadas por la tectónica andina (faja plegada y corrida de Malargüe), afectadas por el vulcanismo terciario que transformaron el paisaje preexistente. El sector oriental está integrado por una amplia bajada que incluye la porción sur de la depresión Los Huarpes, la subcuenca Llancanelo, el área volcánica de Payunia y la porción austral del Bloque exhumado de San Rafael.

En general, se trata de un paisaje compuesto, modelado a partir de la interacción de procesos geomórficos controlados por la tectónica, el clima, el relieve relativo, el gradiente de las pendientes y la litología. Los procesos endógenos fueron los responsables de elevar el área, y dejar el relieve expuesto a la degradación a través de los procesos fluviales, glaciarios, y de remoción en masa que se sucedieron desde el Plioceno Temprano hasta la actualidad. Los procesos geomorfológicos preponderantes, dentro del área regional de estudio, o que han actuado en tiempos recientes son:

- Procesos fluviales: tanto en ambientes de grandes ríos, como en extensos ambientes de bajadas pedemontanas
- Procesos eólicos
- Procesos glaciar y glacifluvial
- Procesos endógenos: especialmente vulcanismo
- Procesos menores: criogénicos, lacustres, remoción en masa, kárstico, entre otros

El sistema de drenaje se configura principalmente a través de los ríos Grande, Salado, Malargüe y Atuel, y la laguna Llancanelo, que constituye el nivel de base más importante de la región. Se trata de un lago salino de altura (1.396 m s.n.m.) formado por un ambiente desértico donde vierten sus aguas el río Malargüe y los arroyos Malo, Mocho y Chacal. La aguada de La Porteña es el único ejemplo de drenaje desde el este. Completan el drenaje regional, además de una gran cantidad de tributarios, lagunas de régimen endorreico de variado tamaño y origen (glaciario y represamiento natural por remoción en masa), como Laguna Blanca, Valle Hermoso, Margüira, y del Cajón Grande.

3.2.2. Geomorfología del área de estudio

El área de Proyecto Hechicera, se encuentra dentro de las unidades geomorfológicas denominadas Cordillera Principal y Planicie y Depresión.

Para la descripción de la geomorfología del área de estudio se utilizó la Caracterización Geomorfológica de Mendoza basada en la clasificación general de unidades de relieve (Gonzales, Díaz y Fauque 1993; Abraham 1996). El relieve preexistente del área de estudio comprende zonas de Cordillera Principal, Área Kárstica, Cerrilladas, Payunia, Planicies y Valles y Depresiones.

3.2.2.1. Cordillera Principal

GT Ingeniería S.A. info@gtarg.com

Ocupa el sector Norte del área de estudio, conformando una alargada faja de orientación meridiana de relieve montañoso elevado. Las serranías del sector son elongadas, en general de corta extensión, y se encuentran cortadas por la red de drenaje principal y afluentes, que en general tienen rumbo transversal a las estructuras.

La provincia geológica de Cordillera Principal (Yrigoyen, 1979) se subdivide estructuralmente en dos subzonas: Faja Plegada y Corrida del Aconcagua al Norte y de Malargüe al Sur, cada una de ellas con sus características particulares. En la mitad norte domina el cuadro de corrimientos y de fracturación intensa. A medida que se avanza hacia el Sur, éste pasa a un cuadro de plegamiento más armónico, con fracturación subordinada. La mitad Norte de la unidad tiene límites definidos. En el Sur, por el contrario, resulta altamente difícil decidir sus límites con la región extraandina. De acuerdo con otros autores, faltan argumentos orográfico-estratigráficos y estructuralmente se pasa en suave transición a ambientes geológicos diferentes.

En la clasificación utilizada se ha optado, en este sector, por reducir hacia el Oeste el ámbito de Cordillera, privilegiando la definición de una subunidad no suficientemente estudiada con anterioridad como es el piedemonte andino. Por este motivo, en el extremo Sur, aparece bien definida esta unidad sobre el occidente de la combadura sinclinal por la que discurre el río Grande inferior (Mechanquil, Ranquil del N y Bajo Barrancas). Hacia el Este, en ambiente de Payunia, aparece nuevamente la Cordillera Principal en las Sierras de Cara Cura y Reyes, con relieve kárstico residual.

Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00

Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración

Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



La Cordillera Principal está coronada por altos volcanes del Terciario superior (Neógeno) y del Cuaternario que funcionan como condensadores de nieve y reservorios de glaciares. Luego de la última orogenia, ya en el Cuaternario, entre los avances glaciarios se intercalan efusiones andesíticas y basálticas, más frecuentes al sur del Cerro Tupungato, responsables de la edificación de imponentes conos compuestos y estrato volcanes que se alinean en una faja paralela al límite internacional. Son estas geoformas asociadas a procesos endógenos, cuya manifestación más importante es el denominado "Arco Volcánico Andino" (), donde aparecen vulcanitas efusivas y rocas asociadas (volcanismo andesítico), desde paleovolcanes miocenos (como el Aconcagua, Ramos 1993), hasta volcanes del Cuaternario y especialmente volcanes activos (como el Tupungatito, San José, Peteroa), campos lávicos y piroclásticos.

Las manifestaciones más importantes son el estrato volcán Maipo (5.323 m s.n.m.) y los campos volcánicos del Planchón (3.970 m s.n m.), Peteroa (4.880 m s.n.m. y Peñón (4.080 m s.n.m.).

La intensa actividad magmática se manifiesta además en el ciclo plutónico postorogénico. Núcleos intrusivos que afloran como batolitos, macizos y cuerpos menores paleo y mesozoicos en la Cordillera Frontal y cenozoicos en la Principal.

Una mención aparte merece los denominados "Andes kársticos", ya que por primera vez se reconoce la magnitud del proceso kárstico en extensas superficies de la Cordillera Principal, sobre todo en su tramo central y sur. Estudios realizados en Valle Hermoso, Valle del Salado, Sierra Azul, Sierra de Cara Cura, etc. evidencian todo un registro de formas y procesos kársticos no desarrollados en la bibliografía consultada, salvo en las últimas contribuciones, y a modo muy general. Dolinas, simas, cavernas, úvalas, poljes, hums, constituyen geoformas -probablemente residuales en su mayoría- pero con una importancia enorme en la hidrogeología del área.

3.2.2.2. Planicie y Depresión

Con alturas entre 1.500 y 300 m s.n.m. van desde el borde de las montañas hasta el curso del río Desaguadero. Se divide en tres subunidades principales: el piedemonte, las depresiones y la llanura.

En el área de estudio se encuentra la subunidad depresiones compuesta por la Gran Depresión Central o de los Huarpes y por las Depresiones Intermontanas

La primera limita al Norte con los piedemontes de la Cordillera Frontal, Precordillera y las Huayquerías, al Este con esta última y el bloque de San Rafael, al Oeste con los piedemontes de la Cordillera Frontal y Principal y al Sur con la Payunia. Conforma una planicie escalonada y ligeramente inclinada al oriente, disectada por una densa red de avenamiento. Bordeando la depresión localizan importantes dallas, a lo largo de las cuales han ocurrido desplazamientos importantes durante el Segundo y Tercer Movimiento Andino. Se pueden distinguir tres subunidades de distintas jerarquías:

- Depresión del Mendoza-Tulumaya o del Norte: Es la más seca y cálida. En su extremo Noroeste limita con el piedemonte de la Precordillera y más al Sur con el de la Cordillera Frontal. En ella se localiza la más importante zona agrícola de la provincia, en parte rellenada por los conos aluvionales del río Mendoza.
- Depresión de las Huarpes o Graben de Tunuyán: Está separada de la anterior por colinas y sierras. Por el Norte las cerrilladas de Lunlunta y por el Este las del Carrizal y la meseta del Guadal. Por el Sur limita con el macizo de San Rafael y por el Oeste con el piedemonte de la Cordillera Frontal. Oasis menores –pero muy importantes por su producción agrícola- como los de San Carlos o Tunuyán se desarrollan en esta zona.
- Depresión del Diamante y la laguna y salinas de Llancanello: Separada de la anterior en su región meridional por extensos sectores pedemontanos con niveles de glacis o pedimentos, y la Planicie piroclástica pumícea, constituyendo este sector –a ambos lados del cajón del río Diamante- la parte estructuralmente más elevada de la depresión. El límite Oeste lo conforman los piedemontes de las Cordilleras Frontal y Principal, por el Este y por el Sur por la región volcánica de la Payunia.

Los importantes conos aluviales de los ríos andinos funcionan como ambientes de transición entre el piedemonte y la llanura. La laguna y salina de Llancanelo constituye el nivel de base de un sistema cerrado, cuyo aporte superficial principal es el río Malargüe. Recibe aportes subsuperficiales de los ríos Atuel-Salado, a través de antiguos paleocauces. En la actualidad, con el aporte superficial disminuido por la captura de sus más importantes afluentes, la laguna ha retraído considerablemente su espejo. El equilibrio de todo el sistema es muy frágil, predominando la evaporación sobre el conjunto de los

MARIO CUELLO

Junio 2024



ingresos. Sólo se ubican aquí escasos puestos de ganadería de subsistencia. La laguna de Llancanelo, por su importancia como refugio de avifauna es un área protegida provincial.

Por otro lado, las Depresiones intermontanas, forman valles longitudinales, amplios y alargados. Los valles transversales y oblicuos suelen ser más angostos y profundos. La acción tectónica es un factor fundamental en la configuración y evolución de estos valles, manifestada a través de grandes fallas regionales.

Dentro de las depresiones Inter montañas se encuentra la geoforma correspondiente a Valles Fluviales con Depósitos Glacifluviales y Aluvio actual.

A continuación, se muestra el Mapa (Mapa 3.2) con las unidades geomorfológicas descriptas en el área de estudio.


MARIO SITUA

Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



Mapa 3.2 Geomorfología del área de estudio



Fuente: GT Ingeniería S.A. 2024 en base al IIA Proyecto de Exploración Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO)

3.3. Sismología

3.3.1. Peligrosidad sísmica actual en el área de Proyecto

Para definir a que zona sísmica pertenece el área del Proyecto, se tomaron sus coordenadas centrales aproximadas y se introdujeron en el calculador de zona sísmica que ofrece la página web del INPRES. De esta manera se determina que, la ubicación del área del Proyecto corresponde a la Zona Sísmica

GT Ingeniería S.A. info@gtarg.com



Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



2, esto implica una peligrosidad sísmica moderada para el Proyecto. Para mayor información consultar el Informe de Impacto Ambiental de MDMO.

3.4. Espeleología

El estudio espeleológico permite determinar zonas que puedan albergar cuevas de origen natural, entendiendo que las cuevas o cavernas funcionan como conductos de flujo de agua de un sistema kárstico que abarca un área mayor y que tiene expresiones tanto en superficie como en profundidad. Para mayor información consultar el Informe de Impacto Ambiental de MDMO.

Según el registro de la Unión Argentina de Espeleología (EspeleoAr), en Mendoza se registra un total de 231 cavidades (En Argentina se contabilizan un total de 2.260), siendo la tercera provincia con mayor cantidad de cavidades naturales registradas, después de Santa Cruz y Neuquén.

En base a la información disponible en el sitio oficial de la Unión Argentina de Espeleología se presenta el listado de las principales cavidades naturales de Mendoza y se las clasifica por desarrollo y desnivel, actualizado a octubre de 2023.

Tabla 3.2 Cavidades de mayor desarrollo (en metros)

Orden	Código	Nombre	Provincia	Desarrollo	Departamento
3	M1	Las Brujas	Mendoza	1343,24	Malargüe
8	M40	Miranda	Mendoza	750,00	Malargüe
16	M66	Las Cascadas	Mendoza	390,00	
19	M11	Hoyo Dolo	Mendoza	360,00	
20	M30	San Agustín	Mendoza	359,80	Malargüe

Fuente: Espacio Web de la Unión Argentina de Espeleología, 2023. Disponible en web: https://espeleoar.blogspot.com/p/catastro.html

Tabla 3.3 Cavidades de mayor desarrollo (en metros)

Orden	Código	Nombre	Provincia	Desnivel
1	M60	Las Ánimas	Mendoza	130,00
4	M1	Las Brujas	Mendoza	68,49
5	M30	San Agustín	Mendoza	67,00
7	M42	Zagal	Mendoza	55,00

Fuente: Espacio Web de la Unión Argentina de Espeleología, 2023. Disponible en web: https://espeleoar.blogspot.com/p/catastro.html

En la región cordillerana del departamento de Malargüe, se reconoce, geomorfológicamente un ambiente karstico, modelado por procesos nivales y periglaciares. El cual se describe en el apartado 3.2 del presente informe, se corresponde con la geomorfología del área Caverna de las Brujas.

4. Glaciares

Según lo indicado en Inventario Nacional de Glaciares en el área del Proyecto Hechicera no hay presencia de cuerpos glaciares. Este inventario fue desarrollado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Para mayor información consultar el Informe de Impacto Ambiental de MDMO.

5. Clima

El clima del área de estudio, según Norte F. corresponde a Desértico (BW) y Polar de Tundra (ETH). A continuación, se presenta un resumen de las variables meteorológicas relevantes, en base a los datos obtenidos, analizados y graficados en el IIA de MDMO, procedentes de la estación meteorológica más cercana al área para el periodo 1993 a 2023 (Estación Malargüe, SMN, 2023): Para mayor información consultar el Informe de Impacto Ambiental de MDMO.

GT Ingeniería S.A. info@gtarg.com





- Las mayores velocidades de viento se presentan durante la temporada de invierno, sin embargo, durante todo el año no hay diferencias significativas. La velocidad promedio del viento es 9,36 km/h, con dirección predominante NE-SO.
- El valor medio de precipitación acumulada anual es de 274,30 mm. El mes con la máxima precipitación media mensual es abril con 29,72 mm precipitados.
- El valor medio anual de humedad relativa es de 49,92%. El valor máximo medio mensual registrado es de 98,10% en el mes de mayo. El valor mínimo medio registrado es de 3% en los meses de septiembre y octubre.
- La temperatura máxima absoluta registrada es de 36,6 °C correspondiente al mes enero de 2019. La temperatura mínima absoluta registrada corresponde al mes de julio de 2007 y es de -15,6 °C, mientras que la temperatura promedio es de 12,88 °C.
- Las menores coberturas de nieves se presentan en los meses de enero a abril. Mientras que las máximas coberturas se presentan en los meses de agosto a septiembre.
- El viento zonda, sopla en cualquier época del año, pero es más frecuente y de mayor intensidad en el inverno. Suele estar asociado a tormentas de polvo y ocurre generalmente previo al pasaje de un frente frío. El viento Zonda en Malargüe puede soplar en cualquier momento del día, pero es más frecuente después del mediodía.

6. Calidad de aire

La línea de base ambiental de la calidad del aire en el Área de Estudio es caracterizada a través de los resultados obtenidos en el año 2010 mediante determinaciones y mediciones realizadas por solicitud de la Dirección de Protección Ambiental de la provincia de Mendoza al Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo (Expediente N° 1528-D-2010, Dirección de Protección Ambiental, provincia de Mendoza). Para mayor información consultar el Informe de Impacto Ambiental de MDMO.

Las determinaciones solicitadas fueron:

- óxidos de nitrógeno
- dióxido de azufre
- monóxido de carbono
- ozono
- hidrocarburos metánicos e hidrocarburos totales
- material particulado de diámetro aerodinámico menores a 10 µm

Las mismas fueron acompañadas con la correspondiente medición de variables meteorológicas.

El monitoreo se llevó a cabo entre los días 15 y 19 de septiembre de 2010 en 4 (cuatro) puntos del departamento de Malargüe, según el siguiente detalle:

Tabla 6.1 Ubicación puntos de monitoreo

Punto	Ubicación
1	Centro de Malargüe – Predio de Vialidad
2	Zona Industrial de Malargüe – Planta de Ecogas
3	Localidad Bardas Blancas – Escuela Peregrina Cantos
4	Localidad Las Loicas – Puesto de Vialidad

Fuente: GT Ingeniería SA, 2023 en base a información contenida en el Expediente Nº 1528-D-2010





En base a los valores promedio de los registros obtenidos en el monitoreo y de su comparación con los legislados y recomendados, se pudo concluir que:

- Los valores promedio de los registros obtenidos no superan los establecidos como nivel de alerta en el Decreto Nº 2404/89, reglamentario de la Ley N°5100 de la provincia de Mendoza.
- Los valores promedio de los registros obtenidos para PM₁₀ en el Punto 2 superan el valor recomendado por la OMS, probablemente debido a la actividad yesera en la zona.
- Los valores promedio de los registros obtenidos para PM₁₀ en los Puntos 3 y 4 son cercanos o superan levemente el valor recomendado por la OMS.

7. Hidrología e hidrogeología

El área del Proyecto Hechicera se ubica principalmente dentro de la Cuenca del Río Colorado, y una parte en la cuenca del Río Malargüe. La cuenca del Río Colorado comprende las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires y posee una superficie aproximada de 48000 km² aproximadamente, mientras que la Cuenca del Río Malargüe comprende territorio dentro del departamento homónimo y parte de San Rafael.


El Proyecto Hechicera es atravesado en su centro por un curso de agua perenne.

A continuación, se presenta un Mapa (Mapa 7.1) con los cursos de agua presentes en el área del Proyecto.

MARIO CUELLO OTTANO INTERNATIONAL Junio 2024



Mapa 7.1 Cursos y cuerpos de agua presentes en el área del Proyecto Hechicera.



Fuente: GT Ingeniería S.A. 2024 en base al IIA Proyecto de Exploración Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO)



Junio 2024



8. Caracterización y principales unidades de Suelo

Las características de cada tipo de suelo dependen fundamentalmente de las condiciones climáticas predominantes. En los climas secos y fríos los suelos son generalmente muy delgados y están poco desarrollados, debido a que la descomposición química progresa muy despacio y la escasez de vida vegetal produce muy poca materia orgánica. Para mayor información consultar el Informe de Impacto Ambiental de MDMO.

8.1. Descripción general del suelo

De acuerdo al Catálogo De Recursos Humanos e Información Relacionada con la Temática Ambiental en la Región Andina Argentina, elaborado por el CONICET Los suelos en la región poseen escasos a nulos horizontes pedogenéticos, con escasa materia orgánica y con presencia variable de carbonatos en el subsuelo, según la clasificación de la Soil Taxonomy, correspondiente a los órdenes Entisoles, Aridisoles y los Afloramientos Rocosos (Regairaz, 2000).

Según la clasificación de suelos del Soil Taxonomy, el área en donde se emplaza el Proyecto Hechicera se encuentra como roca.

En el siguiente Mapa (Mapa 8.1) se observa la ubicación del Proyecto con respecto a la clasificación de los suelos.




Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



Mapa 8.1 Tipo de suelo presente en el área de estudio



Fuente: GT Ingeniería S.A. 2024 en base al IIA Proyecto de Exploración Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO)

GT Ingeniería S.A. info@gtarg.com



Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



9. Flora

Para la caracterización de la flora del área de estudio se realiza una primera descripción general en función de la información regional de las ecorregiones presentes en el área. Esta información se completa con el Catálogo de Recursos Humanos e Información Relacionada con la Temática Ambiental en la Región Andina Argentina. También se realizó una descripción de los ecosistemas que conforman presentes en el área de estudio y se mencionan las especies con interés de conservación. Para mayor información consultar el Informe de Impacto Ambiental de MDMO.


9.1. Ecorregiones presentes en el área de estudio

El área de Proyecto se ubica en las Ecorregiones Altos Andes, según se indica en el siguiente Mapa (Mapa 9.1), y se describen a continuación:

MASTOCIATIO



Mapa 9.1 Ecorregiones presentes en el área del Proyecto



Fuente: GT Ingeniería S.A. 2024



Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



9.1.1. Flora de la Ecorregión Altos Andes

La Ecorregión Altos Andes ocupa los sectores de alta montaña al Oeste de la Argentina, desde el límite con Bolivia hasta el Norte de Neuquén, pasando por Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Integra las altas cumbres de los cordones montañosos andinos por encima de los 4000 m de altitud (Matteucci, 2012), en el área de estudio, parte de la superficie adjudicada a esta ecorregión no supera los 4.000 m de altitud, pero presenta vegetación que se adjudica a la ecorregión Altos Andes.

La vegetación es una combinación de especies con características asociadas al xerofitismo extremo, a las bajas temperaturas y al viento. Las gramíneas forman matas aisladas, bajas y compactas, circulares o semilunares. Las dicotiledóneas se caracterizan por un gran desarrollo subterráneo, hojas pequeñas, presencia de resinas, estomas protegidos y tricomas. Son frecuentes los arbustos rastreros y las plantas en cojín o en placas adosadas al suelo (Oyarzabal et al. 2018).

Las descripciones existentes señalan como característica la estepa de caméfitas y hemicriptófitas herbáceas, como Oxalis sp. y Gamocarpha sp., cuya composición depende de la latitud, la altura, la exposición, el nivel de humedad y el suelo (Matteucci, 2012).

Esta ecorregión cuenta con una única unidad de vegetación denominada "Estepa baja de Senecio algens y Oxalis compacta". La vegetación de la misma, suele estar compuesta por Senecio algens en manchones densos y Oxalis compacta, que forma cojines, con Jaborosa laciniata, Nastanthus ventosus, Calandrinia spp (Oyarzabal et al. 2018).

Cada unidad, esta descripta con las comunidades zonales y otras regionales más importantes. En el caso de la Unidad Vegetal mencionada anteriormente mencionada está compuesta por estepa graminosa muy abierta, de hasta 40 cm de altura, representada por una asociación de Festuca orthophylla, Festuca chrysophylla, Poa gymnantha, Stipa speciosa o Pappostipa vaginata, con varias especies acompañantes cespitosas como Pappostipa frigida, Nassella mucronata, Deyeuxia cabrerae, etc. Otros tipos de vegetación zonal también presentes son la estepa arbustiva y el semidesierto de líquenes, y, como azonal, la vega de Poáceas, Juncáceas y Ciperácea (Oyarzábal et al. 2018).

Según el Sistema de Información de Biodiversidad (SIB) la Ecorregión Altos Andes es rica en taxones endémicos, especialmente de flora. El aislamiento en cuencas altas facilita los procesos de especiación., la flora exclusiva de la ecorregión está compuesta por las Asteraceae Perezia purpurata Senecio volckmannii, la Brassicaceae Menonvillea cuneata; las Fabaceae Adesmia aegiceras Adesmia nanolignea; la Hydrophyllaceae Phacelia crf. cummingii; las Juncaceae Oxychloë crf. Andina Patosia clandestina; la Orchidaceae, Aa paludosa; la Oxalidaceae Oxalis aff hypsophylla; las Poaceae Deyeuxia velutina, Festuca cfr. scirpifolia, Hordeum halophilum, Jarava crf speciosa, Stipa frigida; la Portulacaceae Calandrinia crf. Picta, la Scrophulariaceae Calceolaria pinifolia (Matteucci, 2012).

Descripción de las comunidades vegetales

En el área del Proyecto Hechicera se encuentra la Vegetación de Montaña. En este tipo de vegetación, se identifican según Roig et al. 1996, las siguientes unidades de vegetación:

- Comunidades de nanofanerófitos, Adesmia pinifolia, A. Schneiderii, Adesmia obovata, etc., pastizales de Poa holciformis, de Stipa. div. ssp., etc.
- Pampas altas y piedemontanas de Ephedra ochreata, Neoesparton aphyllum, Stillingia patagónica Junella Spathulata, etc.

9.2.2. Bosques Nativos

En base al Inventario de Bosques Nativos Provincial, el área del Proyecto Hechicera no presenta superficie categorizada como bosque nativo.

9.2.3. Especies exóticas

Según el documento "Tomo II: Análisis Territorial del Proyecto de Desarrollo Ambiental-Territorial y Económico-Productivo de la Región Cuenca Media del Río Colorado", en las áreas ribereñas del río Colorado, se observa la expansión del tamarindo (Tamarix sp). También, aparecen como predominantes la rosa mosqueta (Rosa sp.), el cardo ruso (Salsola kali), el abrojo grande (Xanthium spinosum), entre otras especies de plantas exóticas.

Proyecto N° : 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



10. Fauna

A continuación, se presenta una breve descripción de la fauna en las ecorregiones Altos Andes, en las cuales se encuentra el Proyecto Hechicera.

10.1. Fauna de la Ecorregión Altos Andes

Los Altos Andes son, en general, todos los espacios montañosos por encima de los 3.500 m de altura. Este ambiente conforma espacios alargados y a veces aislados entre sí, y forma una especie de archipiélago. La altura es el factor ambiental más importante, pues controla las temperaturas y las precipitaciones.

Las temperaturas nunca son elevadas y, si bien es un ambiente donde las mediciones meteorológicas son pocas, son frecuentes los descensos por debajo del nivel de congelación, aún en verano. Del mismo modo, las escasas precipitaciones son en forma de nieve durante buena parte del año (Matteucci S., 2012).

La fauna está representada por animales adaptados a las condiciones extremas de alta montaña, gracias al desarrollo de pelambres muy aislantes, su gran capacidad de desplazamiento, sus pocas necesidades de bebida y sus pocas limitaciones alimenticias (Reboratti C.,2005)

Entre los mamíferos de montaña más representativos se destacan los félidos como el puma (*Puma concolor*), el gato del pajonal (*Leopardus colocola*) y principalmente el gato andino (*Leopardus jacobita*). Los cánidos se encuentran representados por el zorro colorado (*Lycalopex culpaeus*) y el zorro gris (*L. griseus*). Como representante de los camélidos, el guanaco (*Lama guanicoe*) es la única especie en el área del Proyecto. Los roedores que se destacan son la chinchilla (*Lagidium viscacia*), el tunduque (*Ctenomys. Mendocinus*) y el cuis (*Mycrocavia australis*). Con respecto a los quirópteros se menciona al murcielaguito amarillento (*Myotis dinelli*), *Histiotus montanus y* los Xenartros como el armadillo (*Chaetophractus villosus*) y el piche (*Zaedyus pichiy* (Roig, 1972; Barquez *et al.*, 2006).

Las aves están representadas por el inambú silvador (Nothoprocta pentlandii), el pato crestón (Lophoneta specularioides) el pato del torrente (Merganeta armata) la paloma andina o cordillerana (Metriopelia melanoptera), perdicita cordillerana (Attagis gayi) y perdicita Thinocorus rumicivorus. Son características las camineras Geositta isabelina, G. cunicularia y G. rufipennis. En los arroyos y cursos de agua, se encuentran Cinclodes fuscus y C. atacamensis. Entre las aves carroñeras y rapaces, se observa el cóndor (Vultur gryphus), águila mora (Geranoaetus melanoleucus), aguilucho común (Buteo polysoma), carancho andino (Phalcoboenus megalopterus), chimango (Milvago chimango), y los halcones Falco peregrinus Falco sparverius, entre otros (Roig, 1972; Olrog y Pescetti, 1991; Narosky y Izurieta, 2003).

Entre los anfibios, *Rhinella spinulosa* y *Alsodes montanus* están bien representados en la cordillera andina (Roig 1972, Cei y Castro 1978) y la especie emblemática de las vegas de altura la ranita del Pehuenche (*Alsodes pehuenche*) (Corvalán et al. 2010).

La ictiofauna nativa característica de los arroyos y ríos de la montaña son en su mayor parte siluriformes tales como bagre de torrente (*Trichomycterus borelli*) y pique cuyano (*Hatcheria macraei*) (Ringuelet *et al.*, 1967; Roig, 1972; Villanueva y Roig, 1995).

Según Matteucci (2012) hay ocho especies de la fauna exclusivas del altoandino, las aves Falco sp y Geositta isabellina, los mamíferos Chinchilla brevicaudata, Neotomys ebriosus y Ctenomys y los reptiles Liolaemus cinereus, Liolaemus montanezi y Phymaturus punae.

10.2. Especies con estatus de conservación

El estado de conservación es una medida de la probabilidad de que una especie continúe existiendo en el futuro, o en otras palabras refleja su riesgo de extinción. Dado que muchas especies categorizadas suelen ser especies endémicas o difíciles de avistar, se tiene escasa información en cuanto a su comportamiento y distribución. Es por ello que, en el presente apartado, con fines preventivos y de concientización, se listan todas las especies de fauna con estado de conservación relevante.

10.2.1. Avifauna

En cuanto a aves, se tiene registro de 10 especies categorizadas, entre las cuales destacan especies de diferentes hábitos alimenticios. El águila mora destaca como predador tope, el cóndor lo hace como





ave carroñera y especies tales como el cauquén, el pato del torrente y el flamenco destacan por sus hábitos acuáticos y dependencia a cuerpos o cursos de agua.

Tabla 10.1 Estatus de conservación de aves

Especie	Nombre común	Estatus de conservación según Categorización de las Aves de la Argentina (CAA)	Estado de conservación según Lista Roja (UICN)
Geranoaetus melanoleucus	Águila mora	Vulnerable	Preocupación Menor
Geranoaetus polyosoma	Aguilucho común	Vulnerable	Preocupación Menor
Chloephaga picta	Cauquén	Amenazado	Preocupación Menor
Vultur gryphus	Condor	Amenazado	Vulnerable
Buteo albigula	Aguilucho andino	Vulnerable	Preocupación Menor
Merganetta armata	Pato del torrente	Amenazado	Preocupación Menor
Speculanas specularis	Pato de anteojos	Amenazado	Casi amenazado
Circus buffoni	Gavilán Planeador	Vulnerable	Preocupación Menor
Rhea pennata	*Choique	Vulnerable	Preocupación Menor
Phoenicopterus chilensis	*Flamenco Austral	Vulnerable	Casi amenazado

Fuente: Elaborado por GT Ingeniería en base a CAA (2015) y UICN (2023).

10.2.2. Mamíferos

De acuerdo a la Categorización de los Mamíferos de Argentina realizado por La Sociedad Argentina para el Estudio De Los Mamíferos y el Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible, se tiene registro de 5 especies protegidas bajo alguna categorización. Entre ellas destaca la presencia de 2 predadores como lo el gato de los pajonales y el gato andino.

Tabla 10.2 Estatus de conservación Mamíferos

Especie	Nombre Vulgar	Estado según SAREM	Estado según Lista Roja UICN
Zaedyus pichiy	Pichi o Blanquito	Casi amenazado	Casi amenazado
Leopardus colocolo	Gato de los pajonales	Vulnerable	Casi amenazado
Leopardus jacobita	Gato andino	En Peligro	En Peligro
Lyncodon patagonicus	Huroncito patagónico	Casi Amenazado	Preocupación menor
Tympanoctomys barrerae	Rata del Salar	Casi Amenazado	Casi Amenazado

Fuente: Fuente: Elaborado por GT Ingeniería en base a SAREM (2023) y UICN (2023).

10.2.3. Reptiles

Las especies de reptiles suelen ser individuos de baja movilidad, que principalmente habitan roquedales o madrigueras, lo cual los vuelve difícil de observar. Dado su baja movilidad, existen múltiples especies endémicas. A continuación, se indican las especies de reptiles categorizadas bajo cierto grado de amenaza y/o aquellas especies endémicas, que, si bien presentan poblaciones en buena condición, son de elevada importancia de conservación.





Tabla 10.3 Estatus de Conservación de Reptiles

Especie	Categoría AHA	UICN
Phymaturus verdugo	Vulnerable	Preocupación menor
Phymaturus patagonicus	Insuficientemente Conocida	Preocupación menor
Phymaturus zapalensis	Vulnerable	Preocupación menor
Phymaturus nevadoi	Insuficientemente Conocida	Preocupación menor
Phymaturus payuniae	Vulnerable	Casi Amenazado
Liolaemus bibroni	No amenazada	Preocupación menor
Liolaemus buergeri	No amenazada	Preocupación menor
Liolaemus flavipiceus	Vulnerable	Preocupación menor
Liolaemus josei	No amenazada	Preocupación menor
Liolaemus smaug	No amenazada	Preocupación menor
Diplolaemus leopardinus	Vulnerable	Preocupación menor
Chelonoidis donosobarrosi	Amenazada	-

Fuente: GT Ingeniería, 2024

10.2.4. Anfibios:

Con respecto a los Anfibios, los más conocidos del suroeste mendocino son tres: Rhinella spinulosa (sapito andino), Pleurodema bufonina (ranita de cuatro ojos) y Alsodes pehuenche (ranita del Pehuenche).

Tabla 10.4 Estatus de Conservación Anfibios

Especie	SAyDS, 2013	UICN
Alsodes pehuenche	En peligro de extinción	En peligro Critico

Fuente: GT Ingeniería en base a SAyDS (2013) y UICN (2023)

Además, el Ministerio de Ambiente de la Nación ha incluido a *Alsodes Pehuenche*, dentro del programa "Extinción Cero" que incluye medidas de conservación de esta especie junto a otras especies emblemáticas.

11. Identificación de las áreas naturales especificas

El objetivo de este apartado es identificar las áreas naturales protegidas ubicadas en el área de estudio, según su jurisdicción (municipal, provincial, nacional), y realizar una descripción general de las mismas, tomando como base la bibliografía existente e información cartográfica disponible en servidores de entes gubernamentales, tales como el SIFAP (Sistema Federal de Áreas Protegidas), IDERA (Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina) y la Ley Provincial Nº 6045/1993.

Las áreas naturales protegidas (ANP) de la provincia de Mendoza están categorizadas, según el régimen de gestión, en provinciales y de declaración internacional, siendo la única provincia que no tiene áreas integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Existen también reservas de propiedad privada que han sido reconocidas por el Estado provincial y Áreas Protegidas de jurisdicción municipal.

En el área del Proyecto Hechicera no existen áreas protegidas. El área protegida más próxima, es Caverna de las Brujas, y se encuentra a 0,5 km en línea recta del límite de la propiedad. La descripción detallada se encuentra en el IIA de MDMO.



Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00

Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración

Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



Tabla 11.1 Áreas Naturales próximas al área de Proyecto

Área Natural Protegida	Categoría de conservación	Distancia a proyecto
Caverna de Las Brujas	Reserva Natural Provincial	0,5 km
Castillos de Pincheira	Reserva Natural Provincial	16 km
Parque Científico DS3	Parque Provincial	20 km

Fuente: GT Ingeniería S.A. 2024

12. Centros poblacionales dentro o próximos al área de Proyecto

El Proyecto Hechicera se ubica principalmente en el distrito Río Grande, aunque un sector se ubica dentro del distrito Ciudad de Malargüe,


Desde el 1980 a 2010 el departamento de Malargüe, fue el oasis de mayor crecimiento de la provincia de Mendoza. Los espacios construidos urbanos se han transformados o enriquecido, pero permanecen importantes problemas con los espacios construidos en el ámbito rural. Mientras el nivel de desarrollo económico es alto gracias a las actividades petroleras, las condiciones del hábitat y de trabajo, especialmente en la actividad ganadera es extensiva y de subsistencia.

En el mapa a continuación (Mapa 12.1), se presenta la ubicación del Proyecto Hechicera con respecto a los centros poblados.

MARIO CUELLO GI Ingeniario S A



Mapa 12.1 Centros poblados próximos al área de Proyecto



Fuente: GT Ingeniería S.A. 2024





12.1. Distancia y vinculación

Malargüe es atravesado por corredores nacionales como la Ruta Nacional 40 que atraviesa el departamento de Norte a Sur por el sector Oeste y que permite la conexión regional entre Mendoza – Tunuyán - Malargüe – San Martín de los Andes – Neuquén – Bariloche (Río Negro) y Corredor transversal Bioceánico por la Ruta Nacional 188 que conecta Bahía Blanca – La Pampa – Mendoza – Talca, en la Región del Maule, en Chile.

La conectividad en el Proyecto La Hechicera se estructura por las siguientes redes viales:

Red Vial Primaria: La RN 40 pasa al límite Sur del proyecto La Hechicera en un tramo de 7 km. Esta ruta une hacia el Sur a Malargüe con la provincia de Neuquén y al Norte con la provincia de San Juan.

Red Vial Terciaria: El camino de acceso a la Reserva Natural Caverna de las Brujas cruza el proyecto La Hechicera, en el sector Sur en un tramo de 500 m.

12.2. Población

La Tabla siguiente muestra los principales resultados provisorios del censo del año 2022 para el departamento de Malargüe:

Tabla 12.1 Datos censales del departamento de Malargüe, 2022

Departamento	Población	Superficie km2	Densidad Poblacional	Viviendas particulares	Viviendas colectivas
Malargüe	33.107	41.317	0,80	12.301	105

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2022. Resultados provisionales.

En la siguiente tabla se presenta la población total registrada en el Censo Nacional realizado para los años 2001, 2010 y los datos provisionales del Censo 2022 según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), a fin de visualizar la tasa de crecimiento que ha experimentado la población del departamento de Malargüe.

Tabla 12.2. Población total y estimada por censo. Departamento de Malargüe

Deblosión	Año				
Población	2001	2010	2022*		
Total	23.020	27.660	32.977		
Hombres	11.728	14.109	16.296		
Mujeres	11.292	13.551	16.678		

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 – 2010 y *Datos provisionales del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022.

La densidad poblacional del departamento de Malargüe, pasó de 0,56 hab/km² en el año 2001 a 0,67 hab/km² en el año 2010, con una variación intercensal de 4.654 habitantes, lo que implica una variación relativa del 20,15%. Los últimos datos provisorios obtenidos del censo del año 2022 indican una variación intercensal relativa de 19,22% con respecto al censo del año 2010, con un total de 5.317 habitantes más y una densidad de población que creció a un 0,79 hab/km²

Según el Censo 2010, la mayor parte de la población y hogares se concentra en el distrito de Malargüe, con un total de 24.290 habitantes, en el otro extremo se hallan los distritos de Río Grande con 1.505, Río Barrancas con 937 y Agua Escondida con 928 habitantes. Estos números indican una gran concentración de población en la ciudad cabecera y disparidad en la densidad poblacional del departamento.

12.2.1. Distrito Río Grande

Tabla 12.3. Datos Censales del distrito Río Grande, departamento de Malargüe, 2010

Distrito	Población (habitantes)	Superficie (km ₂₎	Densidad Poblacional	Cantidad de Hogares	Cantidad de Viviendas	Densidad vivienda
Río Grande	1.505	6.969,74	0,22	343	501	0,07

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010.





Sobre la población total del departamento, el 6% reside en este distrito, con un total de 1.505 habitantes. El mayor porcentaje de población se encuentra en el grupo etario entre 15-64 años con 1.052 (70%), seguido por aquellos que se encuentran en el grupo etario de 0-14 años con 296 (20%) y en menor proporción la población que tiene más de 65 años con 157 (10%). La cantidad de varones es de 980 y mujeres 525 habitantes del total de la población del distrito. El ritmo de crecimiento poblacional -Tasa de Crecimiento Geométrico- es de 57,1 tomado como referencia censo 2001-2010.

12.2.2. Distrito Ciudad de Malargüe

La siguiente Tabla, muestra los principales datos censales del distrito Ciudad de Malargüe:

Tabla 12.4. Datos censales del distrito Ciudad de Malargüe

Distrito	Población (habitantes)	Superficie (km2)	Densidad Poblacional	Cantidad de Hogares	Cantidad de Viviendas	Densidad vivienda
Malargüe	24.290	10.094,73	2,41	6915	7.459	0,74

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010.

El principal núcleo poblacional se encuentra en la Ciudad de Malargüe, la cual concentra el 88% de la población total del territorio departamental. Según los datos relevados durante el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal (en adelante PMOT) el distrito de Malargüe registra un total de 24.290 habitantes, con un total de 12.073 varones y 12.217 mujeres.

El mayor porcentaje de población se encuentra en el grupo etario entre 15-64 años con 15.652 habitantes (64%), seguido por aquellos que se encuentran en el grupo etario de 0-14 años con 7.154 (30%) y en menor proporción la población que tiene más de 65 años con 1.484 (6%). También existe una leve proporción mayor de población femenina.

12.3. Educación. Infraestructura para la educación.

12.3.1. Distrito Río Grande

El Nivel de alfabetización medido mediante la tasa de alfabetismo, está definido por el número de personas de 10 años de edad y más, que saben leer y escribir. Al observar los datos comparativos a nivel país, provincia y departamento se observa que en el departamento de Malargüe la cantidad de alfabetos es levemente menor que el valor porcentual de personas que saben leer y escribir (mayores de 10 años) a nivel provincial y nacional.

Tabla 12.5 Población de 10 años y más por condición de alfabetismo a distintas escalas- Año 2010

Condición de analfabetismo	País	Mendoza	Departamento Malargüe
Alfabetos	97,96%	97,81%	94,41%
Analfabetos	2.04%	2 18%	5 58%

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. DEIE. Sistema Estadístico Municipal en base a datos INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010.

Para el distrito Río Grande, donde se emplaza el área de Proyecto, se analizó el dato Condición de asistencia escolar, siendo un indicador que analiza la concurrencia a establecimientos educativos.

MARIO CUELLO



Gráfica 12.1 Condición de asistencia escolar

Río Grande



Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Municipal Malargüe, 2022.

Se observa que el16% (234 habitantes) de la población de más de 3años asiste a establecimientos educativos, un 70% (1.040 habitantes) asistió y un 14% (200 habitantes) nunca asistió.

12.3.2. Distrito Ciudad de Malargüe

El nivel de alfabetización medido mediante la tasa de alfabetismo, está definido por el número de personas de 10 años de edad y más, que saben leer y escribir. Al observar los datos comparativos a nivel país, provincia y departamento se observa que, en el departamento de Malargüe la cantidad de alfabetos es levemente menor que el valor porcentual de personas que saben leer y escribir (mayores de 10 años) a nivel provincial y nacional.


Tabla 12.6 Población de 10 años y más por condición de alfabetismo a distintas escalas- Año 2010

Condición de analfabetismo	País	Mendoza	Departamento Malargüe
Alfabetos	97,96%	97,81%	94,41%
Analfabetos	2,04%	2,18%	5,58%

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. DEIE. Sistema Estadístico Municipal en base a datos INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010.

Para el distrito Ciudad de Malargüe, donde se emplaza el área de Proyecto, se analizó el dato "Condición de asistencia escolar", siendo éste un indicador que analiza la concurrencia a establecimientos educativos, el cual se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica 12.2 Condición de asistencia escolar - Ciudad de Malargüe



Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Municipal Malargüe, 2022.





De esta condición, se observa que la asistencia escolar del distrito Ciudad de Malargüe hay un total de 7.931 (35%) habitantes de más de 3 años que asiste a establecimientos de un determinado nivel educativo, un total de 13.549 habitantes asistió (59%), y 1.338 habitantes (6%) nunca asistió.

12.4. Salud. Infraestructura para la salud.

Según el Ministerio de Salud de la República Argentina en el país se registran un total de 36.011 establecimientos de salud asentados en el registro federal (REFRES) a abril del 2022. Se incluyen en este listado todos los establecimientos de salud, con y sin internación de todas las dependencias (Fuente: http://datos.salud.gob.ar/dataset/listado-establecimientos-de-salud-asentados-en-el registro federal-refes).

A abril de 2022, en la provincia de Mendoza, se registran 2.262 establecimientos, de los cuales 45 corresponden al departamento de Malargüe.

La siguiente Tabla indica los establecimientos localizados en el distrito Ciudad de Malargüe y Río Grande, donde se ubica el Proyecto Hechicera:

Tabla 12.7. Establecimientos de salud en el distrito Ciudad de Malargüe

Nombre		Origen	Siduad de Maiargue	S
establecimiento	Localidad	financiamiento	Nombre/ Tipología	Domicilio
Hospital regional Malargüe	Malargüe	Provincial	Alto riesgo con terapia intensiva	Avenida General Roca Esquina Esquivel Aldao
O.S.E.P. delegación Malargüe	Malargüe	Obra social	Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones	Roca 227
C.A.P.S. 129 Barrio G. Bastias	Malargüe	Provincial	Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones	,
Óptica Lumen	Malargüe	Privado	Óptica	San Martín 385
C.A.P.S. 177 Francisco Luskar	Malargüe	Provincial	Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones	Ruta Nacional 40 Km 2941 Barrio Virgen Del Carmen
Malargüe vacunatorio zonal	Malargüe	Provincial	Vacunatorios	Roca Y Aldao
Martínez, M. Bioquímica	Malargüe	Privado	Laboratorio de análisis clínicos	Fray Luis Beltrán (O) 78
Martínez, M. Bioquímica	Malargüe	Privado	Laboratorio de análisis clínicos	Villegas 169
Salinas Lacs	Malargüe	Privado	Laboratorio de análisis clínicos	Av. San Martín 975
C.A.P.S. 225 Barrio El Payen	Malargüe	Provincial	Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones	Bardas Blancas 931
Centro de hemodiálisis Malargüe	Malargüe	Privado	Centro de diálisis	Cuarta División Este 498
Hg 24 horas de medicina	Malargüe	Privado	Sistema de atención extra hospitalaria	Saturnino Torres Este 316



Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración Cliente: Impulsa Mendoza S.A. Junio 2024



Nombre		Origen	N / - / -	5
establecimiento	Localidad	financiamiento	Nombre/ Tipología	Domicilio
A mano emergencias	Malargüe	Privado	Sistema de atención extra hospitalaria	Cuarta División Oeste 74
Gendarmería Nacional Escuadrón 29 Malargüe	Malargüe	Ffaa/seguridad	Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones	Ruta Nacional 40 S/N
A.M.E.E.	Malargüe	Privado	Sistema de atención extra hospitalaria	Ruibal Este 187
Dar salud traslados	Malargüe	Privado	Sistema de atención extra hospitalaria	11 De septiembre 576
C.P.A. Cano clínica dental	Malargüe	Privado	Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones	Adolfo Puebla 453
Centro de día Re- crear	Malargüe	Privado	Centro de día	F. Amigorena 755
Consultorio psicopedagógico	Malargüe	Privado	Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones	Rufino Ortega 982
Clínica Sur	Malargüe	Privado	Mediano riesgo con internación con cuidados especiales	Adolfo Pueblas Y Gral. Villegas Oeste
Centro preventivo asistencial en adicciones - Malargüe	Malargüe	Provincial	Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones	Avenida Julio Argentino Roca Oeste Y Esquivel Aldao
Asismin emergencias Malargüe	Malargüe	Privado	Sistema de atención extra hospitalaria	Cmte. Rodríguez Este 98
Piuke centro médico	Malargüe	Privado	Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones	Fray Inalicán Oeste 87
Instituto sur providencia	Malargüe	Privado	Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones	Adrian Illescas Este 68
Hogar Luis Grassi	Malargüe	Provincial	Bajo riesgo con internación simple	F. Amigorena 248
Picas consultorio	Malargüe	Privado	Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones	Constitución Nacional 2812
Bio center	Malargüe	Privado	Laboratorio de análisis clínicos	Gral. Villegas Oeste 17
Consultorios salud	Malargüe	Privado	Con atención médica diaria y con	Av. Rufino Ortega 423





Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración

Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



Nombre establecimiento	Localidad	Origen financiamiento	Nombre/ Tipología	Domicilio
			especialidades y/o otras profesiones	
Consultorios integra 2	Malargüe	Privado	Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones	N. Uriburu 355
Ita servicios de traslado	Malargüe	Privado	Sistema de atención extra hospitalaria	Cmte. Rodríguez Oeste 149
Dora rehabilitación salud spa	Malargüe	Privado	Centro rehabilitación motora	Adolfo Puebla 463
Agüero odontología	Malargüe	Privado	Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones	Gral. Villegas Este 241
Bioanalizar	Malargüe	Privado	Laboratorio de análisis clínicos	Fray Luis Beltrán Oeste 125
Donna centro médico de la mujer	Malargüe	Privado	Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones	Av. San Martín 978 Locales 201, 301 Y 401
C.A.P.S. 143 Las Loicas	Rio grande	Provincial	Con guardia permanente	Ruta Provincial 226
C.A.P.S. 165 El Manzano	Rio grande	Provincial	Con guardia permanente	Ruta Provincial 226
C.A.P.S. 124 El Alambrado	Rio grande	Provincial	Con guardia permanente	Paraje El Alambrado Ruta Provincial 221 Km 27

Fuente: Ministerio de Salud. Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria. Dirección Nacional de Calidad de Servicios de Salud y Regulación Sanitaria. Abril, 2022.

12.5. Vivienda. Infraestructura y Servicios

La cantidad de hogares en la provincia de Mendoza es de 494.917 y la cantidad de viviendas particulares habitadas es 459.550, de las cuales 8.659 de viviendas se encuentran en el departamento de Malargüe, 6.707 en el área urbana y 1.952 en el ámbito rural. De estas últimas,1.824 viviendas se ubican en el ámbito rural disperso, siendo pequeños núcleos poblados discontinuos, la población que vive en casas de campo muy separadas las unas de las otras.

12.5.1. Distrito Ciudad de Malargüe

En la siguiente tabla se resumen los servicios disponibles en cada distrito del departamento de Malargüe y sus localidades o parajes más relevantes.

Tabla 12.8 Servicios disponibles por distrito, localidad y/o paraje

Distrito	Localidades y/o Parajes	Servicios
Malargüe	La Junta	Luz- tendido eléctricoAguaTelefonía móvilInternet
	Los Molles	Luz- tendido eléctricoAgua

MARIO CUELLO

Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



Distrito	Localidades y/o Parajes	Servicios
		 Telefonía fija
	Carapacho	Luz- grupo electrógenoAguaTelefonía fija

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Municipal del Malargüe, 2022.

Este distrito es el más favorecido en cuanto a servicios e infraestructura esto se debe a que la ciudad cabecera cuenta con servicios básicos de gas, luz y agua, como así también de equipamiento necesario para abastecer al resto del territorio. Como dato relevante se señala que, el 11% de los hogares (789) presenta al menos un indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas.

Otro indicador apreciable que permite observar las características de viviendas y hogares del distrito Ciudad de Malargüe son aquellos vinculados al régimen de tenencia de la vivienda y propiedad del terreno observándose que sobre el total de viviendas existentes el 66% cuenta con el título de propiedad del terreno y vivienda y en menor proporción inquilinos (17%); ocupante por trabajo y/o préstamo (11%). En cuanto al material predominante de las viviendas se desprende que el tipo de techo que predomina es chapa, metal y/o fibrocemento (78%); seguido por cubierta asfáltica, membrana (13%), baldosa, losa o teja (3%) y caña, palma o barro un 5%. En relación al material predominante de los pisos un 74% de las viviendas tienen baldosa, mármol, madera, existiendo un bajo porcentaje en pisos de cemento o ladrillos (23%) o tierra o ladrillo suelto (3%).

Sobre el total de hogares la procedencia del agua para beber y cocinar en su mayoría es mediante red pública (6.339), seguido por perforaciones, pozos o cisternas (305) y en menor proporción proviene de agua de río, arroyo o lluvia (20). Se debe marcar que en el 89% de los hogares el agua se distribuye por cañerías dentro de la vivienda, un 8% tiene agua fuera de la vivienda, pero dentro del terreno y el 3% fuera del terreno.

12.5.2. Distrito Río Grande

En la siguiente tabla se resumen los servicios disponibles por distrito y sus localidades o parajes más relevantes.

Table 12.0 Servicies dispenibles per distrite, per lecalidad/paraio

Distrito	abla 12.9 Servicios disponibles por distrito, por localidad/paraje Distrito Localidades y/o Parajes Servicios			
Distrito	Localidades y/o Parajes	_ GET VICTOS		
	Bardas Blancas	 Luz -por tendido eléctrico Agua Telefonía móvil y fija Internet Alojamiento (Hostería). 		
Río Grande	El Manzano	 Luz - generador Agua Telefonía fija Telefonía móvil Internet 		
	Las Loicas	 Luz - grupo electrógeno Agua Telefonía móvil Telefonía fija Internet Alojamiento Gastronomía 		
	El Alambrado	Luz - grupo electrógenoAguaTelefonía móvil		



Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00

Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración

Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



Distrito	Localidades y/o Parajes	Servicios
		Telefonía fijaInternet

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Municipal del Malargüe, 2022.

El 11% de los hogares (146) presenta al menos un indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas. Vinculado al régimen de tenencia de la vivienda y propiedad del terreno se observa que sobre el total de 343 viviendas existentes el 67% (231) cuenta con el título de propiedad del terreno y vivienda, un 19% (65) es propietario solo de la vivienda, el 7% (25) es ocupante por préstamo y el resto del porcentaje se distribuye entre ocupante por trabajo 3%, inquilino 1% y otra situación 4%. En cuanto al material predominante de las viviendas el tipo de techo que predomina en un 45% de las viviendas es de caña, palma, tabla o paja con barro, seguido por un 38% de chapa de metal, fibrocemento o cartón y en menor proporción cubierta asfáltica o membrana 12% u otro tipo de material 5%. Y en relación al material predominante de los pisos el 46% de las viviendas tiene ladrillo suelto o tierra, un 34% cemento o ladrillo fijo; y solo un 8% tiene cerámica, baldosa, mosaico.

Sobre el total de hogares se observa que la procedencia del agua para beber y cocinar en la mayoría de los hogares (69%) proviene de lluvia, río, canal arroyo o acequia, un 19% de red pública, el 9% de pozo y el 3% restante obtiene el agua de perforación con bomba y/o pozo. Se debe marcar que el 51% de los hogares el agua se encuentra fuera de la vivienda, pero dentro del terreno, un 25% tiene el agua por cañería dentro de la vivienda y un 24% fuera del terreno.

12.6. Estructura económica y empleo

La matriz productiva del departamento de Malargüe está dada por el turismo, la actividad petrolera, la minería, la agricultura y la ganadería caprina (Portal del Gobierno Municipal de Malargüe, 2023, disponible en web: https://www.malargue.gov.ar/matriz-productiva/).

El departamento de Malargüe tiene una estructura productiva liderada por el sector primario, la agricultura y la ganadería. Por otro lado, la minería y las canteras, especialmente la producción de yeso, son los sectores más productivos, generando el 80% de la riqueza en el departamento. Malargüe es el principal productor de petróleo de la provincia de Mendoza. También destaca como el principal productor caprino del país. En el sector agrícola, se enfoca en cultivos como la papa semilla, ajo, centeno y alfalfa.

El turismo es una fuente de ingresos cada vez más importante en Malargüe, debido a sus atractivos naturales y paisajes. La combinación de su producción, especialmente la extracción de petróleo, junto con el tamaño de su población, convierte a Malargüe en el departamento con el PBG per cápita (Producto Bruto Geográfico por Habiente) más alto de la provincia. Además de la minería, la ganadería y la agricultura, el turismo es una actividad en constante crecimiento en Malargüe, gracias a su diversidad de atractivos naturales.

12.6.1. Distrito Río Grande

En este distrito se encuentra ubicado el Paso Internacional Pehuenche, ubicado en la frontera entre Argentina y Chile. Este paso no solo concentra flujos de bienes y servicios, sino que también se considera como un receptor territorial que tiene un potencial destacado de desarrollo y crecimiento. Se han propuesto proyectos viales y logísticos para mejorar la infraestructura de transporte y servicios asociados, con el objetivo de facilitar la integración en la Macro región Pehuenche. Según los datos del Censo Nacional 2010, este distrito tiene un total de 497 personas activas de 14 años y más, de las cuales el 54% se encuentra ocupada, un 45% inactivo y el 1% desocupado.

12.6.2. Distrito Ciudad de Malargüe

Según los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, este distrito tiene un total de 17.521 personas activas de 14 años y más que revisten la siguiente condición de actividad: un 60% está ocupado, un 36% inactivo y el 4% desocupado.

12.7. Infraestructura recreativa

En base a los datos proporcionados por la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas) de las Encuestas de Condiciones de Vida para el año 2022, el departamento de Malargüe establece las siguientes actividades realizadas por la población:



Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



Gráfica 12.3 Uso de tiempo libre de la población de Malargüe.



Fuente: GT Ingeniería en base a los datos proporcionados por la DEIE, 2022

12.8. Infraestructura para la seguridad pública y privada

El departamento de Malargüe cuenta con dos establecimientos destinados a la seguridad publica según el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza (Disponible en web: https://www.mendoza.gov.ar/seguridad/dependencias/comisarias/)

 Departamental de Seguridad Malargüe San Martín 283, Malargüe.
 Tel: 0260 4471105 / 4471221

Comisaría 24°
 San Martín 283, Malargüe.
 Tel: 0260 4471105 / 4471221

12.9. Población rural dispersa

Las poblaciones campesinas pastoriles se organizan social y productivamente principalmente a través de relaciones de parentesco. Estas comunidades se caracterizan por ser economías de subsistencia, con una lógica orientada hacia la satisfacción de necesidades vitales. Su racionalidad se centra en asegurar el sostenimiento y reproducción de la familia y la unidad de producción.

"Se considera a las poblaciones pastoriles como un grupo social y cultural determinado por un comportamiento propio, una visión del mundo y una territorialidad específica fundada en el desarrollo de una conciencia colectiva frente a los de afuera. Al mismo tiempo es la existencia de esta cultura y de un pasado común lo que determina la identidad del grupo al territorio. La territorialidad expresa así la relación del grupo social al espacio. Mediatizada por la red de relaciones predominantes, y que se refleja en la trama de lugares jerarquizados e interdependientes cuya expresión en el suelo constituye el territorio" (Bonnemaison, J., 1981).

El pastoralismo y la trashumancia es la cultura dominante en la zona. La trashumancia representa una histórica práctica cultural que ha sido implementada en siglo XVI por los Puelches y Pehuenches que habitaban las tierras que hoy conforman el sur mendocino. Estos grupos cazadores y recolectores se desplazaban estacionalmente entre el llano y los valles cordilleranos persiguiendo a sus presas y, para realizar trueques de productos (agrícolas, pieles y plumas) con etnias trasandinas, mediante los pasos cordilleranos (Durán, 1992). Ellos, en el verano cazaban guanacos, venados y ñandúes en la cordillera, y cuando comenzaba el frío, seguían a los animales hacia la planicie, cerca de los ríos Diamante, Atuel y Grande, donde instalaban sus tolderías (Brachetta, Bragoni, Mellado y Pellagatti, 2012). Las formas de valorar y aprovechar los recursos naturales mediante el desplazamiento espacial, actualmente es conservada por los pequeños propietarios de cabras y ovejas, conocidos como "puesteros", quienes han continuado practicando la trashumancia con el objeto de optimizar la alimentación del ganado.

MARIO CUELLO

Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



12.9.1. Puestos en el área de estudio

Para la identificación de los puestos, se consideró el área de Proyecto Hechicera y se adicionó un radio (buffer) de 20 km sobre los límites de la propiedad, a fin de considerar los puestos ubicados en el entorno inmediato del área de Proyecto (Tabla 12.7). Este radio (buffer), corresponde a un área adicional de investigación ubicada en el entorno del Proyecto, incluida con el único fin de extender para la caracterización de Puesteros, el análisis al entorno inmediato del área de Proyecto.

Tabla 12.10. Ubicación de los puestos en el área de estudio

Tabla 12.10. Ubicación de los puestos en el área de estudio				
Distrito	Coordenadas			
	X	Υ		
Ciudad de Malargüe	6090691	2380669		
Ciudad de Malargüe	6070806	2429775		
Ciudad de Malargüe	6069677	2426755		
Ciudad de Malargüe	6069770	2424840		
Ciudad de Malargüe	6070373	2424063		
Ciudad de Malargüe	6068743	2421385		
Ciudad de Malargüe	6066496	2419021		
Ciudad de Malargüe	6065336	2417137		
Ciudad de Malargüe	6065712	2423161		
Ciudad de Malargüe	6063890	2421116		
Ciudad de Malargüe	6066061	2421891		
Ciudad de Malargüe	6068078	2435809		
Ciudad de Malargüe	6065744	2440060		
Ciudad de Malargüe	6065674	2438351		
Ciudad de Malargüe	6068468	2434239		
Ciudad de Malargüe	6069877	2431429		
Ciudad de Malargüe	6070278	2430918		
Ciudad de Malargüe	6060873	2432985		
Ciudad de Malargüe	6060329	2432525		
Ciudad de Malargüe	6059102	2430480		
Ciudad de Malargüe	6059115	2430696		
Ciudad de Malargüe	6058151	2434640		
Ciudad de Malargüe	6062670	2434998		
Ciudad de Malargüe	6059046	2438038		
Ciudad de Malargüe	6052979	2439793		
Ciudad de Malargüe	6051800	2439390		
Ciudad de Malargüe	6065922	2439395		
Ciudad de Malargüe	6044079	2443319		
Ciudad de Malargüe	6045306	2439293		
Ciudad de Malargüe	6046785	2440484		
Ciudad de Malargüe	6050324	2450535		
Ciudad de Malargüe	6045138	2452751		
Ciudad de Malargüe	6043947	2449023		
Ciudad de Malargüe	6044744	2431265		
Ciudad de Malargüe	6044796	2429697		
Ciudad de Malargüe	6044744	2431265		
Ciudad de Malargüe	6051812	2439384		
Ciudad de Malargüe	6052938	2439794		
Ciudad de Malargüe	6054947	2440798		
Ciudad de Malargüe	6047835	2450453		
Ciudad de Malargüe	6042367	2449034		



Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración Cliente: Impulsa Mendoza S.A. Junio 2024



	Coordenadas	
Distrito	X	Υ
Ciudad de Malargüe	6040717	2450024
Ciudad de Malargüe	6058046	2441740
Ciudad de Malargüe	6061172	2430570
Río Grande	6041672	2442914
Río Grande	6038916	2439478
Río Grande	6038330	2439243
Río Grande	6038154	2439169
Río Grande	6033807	2429162
Río Grande	6042213	2430323
Río Grande	6039679	2431051
Río Grande	6039837	2432758
Río Grande	6030140	2431549
Río Grande	6028963	2432334
Río Grande	6032142	2424888
Río Grande	6031408	2424843
Río Grande	6031041	2426578
Río Grande	6029659	2426666
Río Grande	6029939	2426856
Río Grande	6030795	2428449
Río Grande	6024322	2410661
Río Grande	6030678	2416020
Río Grande	6030045	2417106
Río Grande	6026681	2431807
Río Grande	6024967	2430867
Río Grande	6024874	2430080
Río Grande	6013126	2429549
Río Grande	6013135	2430632
Río Grande	6032670	2428746
Río Grande	6032847	2428823
Río Grande	6035002	2434327
Río Grande	6029957	2438598
Río Grande	6031607	2440130
Río Grande	6030392	2423528
Río Grande	6030580	2415829
Río Grande	6030846	2416290
Río Grande	6030842	2416129
Río Grande	6030678	2416020
Río Grande	6029099	2413013
Río Grande	6029253	2413274
Río Grande	6028249	2412729
Río Grande	6027715	2411876
Río Grande	6024953	2410661
Río Grande	6024817	2410843
Río Grande	6024322	2410661
Río Grande	6032276	2412831
Río Grande	6033304	2412535
Río Grande	6035473	2407953
Río Grande	6030245	2427015



Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración Cliente: Impulsa Mendoza S.A. Junio 2024



	Coordenadas	
Distrito	X	Υ
Río Grande	6029659	2426666
Río Grande	6031408	2424843
Río Grande	6032142	2424888
Río Grande	6032324	2428784
Río Grande	6032847	2428823
Río Grande	6032805	2430045
Río Grande	6034623	2429176
Río Grande	6035604	2429397
Río Grande	6028963	2432334
Río Grande	6030140	2431549
Río Grande	6025033	2428278
Río Grande	6024846	2429182
Río Grande	6024874	2430080
Río Grande	6024968	2430867
Río Grande	6026681	2431807
Río Grande	6024007	2432535
Río Grande	6022904	2432789
Río Grande	6023138	2434234
Río Grande	6020035	2433260
Río Grande	6017120	2433069
Río Grande	6015544	2433395
Río Grande	6014242	2433480
Río Grande	6020470	2434952
Río Grande	6021112	2435083
Río Grande	6020204	2436880
Río Grande	6020181	2437357
Río Grande	6020672	2441199
Río Grande	6020630	2440930
Río Grande	6021569	2443686
Río Grande	6032294	2442153
Río Grande	6032270	2442274
Río Grande	6030386	2444898
Río Grande	6021235	2444049
Río Grande	6021512	2443171
Río Grande	6037769	2430450
Río Grande	6039459	2430805
Río Grande	6034250	2433080
Río Grande	6035002	2434327
Río Grande	6039584	2439538
Río Grande	6015268	2435516
Río Grande	6015327	2435361
Río Grande	6014417	2433752
Río Grande	6013135	2430632
Río Grande	6013126	2429549
Río Grande	6016515	2433110
Río Grande	6019764	2435682
Río Grande	6042213	2430323
Río Grande	6033807	2429162



Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración

Cliente: Impulsa Mendoza S.A. Junio 2024




Distrits	Coordenadas	
Distrito	X	Υ
Río Grande	6032670	2428746
Río Grande	6029939	2426856
Río Grande	6035528	2452327
Río Grande	6030866	2444181
Río Grande	6030448	2452981
Río Grande	6021477	2411729
Río Grande	6030795	2428449
Río Grande	6024788	2410178
Río Grande	6024699	2410077
Río Grande	6020107	2422702
Río Grande	6030228	2419671
Río Grande	6018294	2430393
Río Grande	6021619	2443591
Río Grande	6030776	2452923
Río Grande	6030605	2444329

Fuente: SAyOT 2023

El siguiente Mapa (Mapa 12.2) permite visualizar la ubicación de los puestos registrados en el área de estudio.



Mapa 12.2 Ubicación de los puestos registrados en el área de estudio. Proyecto Hechicera.



Fuente: GT Ingeniería SA, 2024.





12.10. Pueblos Originarios

Las Comunidades Indígenas presentes en el departamento de Malargüe se identifican considerando:

- El último listado de las Comunidades Indígenas con personería jurídica indicado a nivel nacional, en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.Ci) que funciona en la órbita del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y a nivel provincial en el INAI
- A aquellas Comunidades con relevamiento técnico, jurídico y catastral realizado a través del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.Cl), cuya personería no esté registrada; o se encuentre iniciada, en trámite o culminada.

En este contexto las Comunidades presentes en el departamento de Malargüe son:

- Lof Kupan Kupalme
- Lof Malal Pincheira
- Lof Ranquil-ko
- Comunidad Agua de la Vaca
- Lof El Altepal
- Lof Laguna Iberá
- Lof Buta Mallin
- Lof Poñi We
- Lof Limay Kurref
- Lof Yanten Florido
- Lof Epu Leufú
- · Lof Suyai Levfv
- Lof El Morro
- Lof Bardas Bayas

De estas 14 comunidades, las que cuentan con los tramites presentados para ser reconocidas como tales en el Registro Nacional y Provincial, son solo 2 (dos) y se encuentran dentro del área de estudio de MDMO.

A continuación, se presentan las distancias existentes a las Comunidades desde el perímetro del área del Proyecto Hechicera, calculadas en línea recta:

- Lof Buta Mallin: 8 km
- Lof Laguna Iberá:18 km. (Fuera de MDMO)
- Lof Malal Pincheira:18 km
- Lof El Altepal: 21 km. (Fuera de MDMO)
- Lof Ranquil-ko: 31 km. (Fuera de MDMO)
- Lof Limay Kurref: 58 km. (Fuera de MDMO)
- Lof Suyai Levfv: 61 km. (Fuera de MDMO)

13. Sitios de valor histórico cultural

En la bibliografía consultada, no se registran sitios de valor histórico cultural dentro del área de Proyecto Hechicera. Considerando el departamento Malargüe, el primer antecedente conocido de Malal-Hue (Malargüe) data del año 1550, cuando el expedicionario español Francisco de Villagra o Villagrán llegó desde Chile con fines exploratorios; al poco tiempo se fundó un Malal, ubicado presumiblemente en la costa de la laguna de Llancanelo. Estos primeros asentamientos de blancos debieron ser abandonados debido a los problemas que surgieron con los aborígenes naturales del lugar. A partir de entonces, muchas expediciones militares, de conversión religiosa, de científicos y aventureros recorrieron la zona.

En 1846 se erigió el "fortín" Malargüe. En 1847 se funda la villa del "Milagro" entre el arroyo El Chacay y el río Malargüe, con una población de 120 personas.

Malargüe se constituye en departamento en 1877. En esa época los habitantes no naturales eran escasos y los naturales intentaban defender su suelo. En 1882 se dividió a Malargüe en tres cuarteles y se nombraron sus autoridades. En 1886 se funda la villa cabecera. La autonomía de San Rafael ocurrió, primeramente, entre 1886 y 1892, pero jurídicamente dependió de San Rafael hasta 1950, por lo que se considera a ese año el de la autonomía real.



Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00

Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración

Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



Desde el punto de vista cultural, su etnia presenta por un lado el sustrato indígena, la presencia chilena, la tradición cuyana, los inmigrantes extranjeros y el aporte de migrantes internos (argentinos).

En el siglo XX, Malargüe se convirtió en el departamento minero por excelencia de la provincia. En ese siglo se pueden apreciar diversas transformaciones poblacionales, culturales y económicas. Que acompañaron los picos de las diferentes actividades económicas (caprina, petrolera y minera).

Luego, en la década de los noventa se produjo un fuerte impacto negativo económico en la zona, ya que cesaron abruptamente una gran cantidad de emprendimientos petroleros y mineros con la consecuente disminución en la oferta laboral, en el poder adquisitivo, en los recursos municipales y la migración de familias. Esta situación llevó a una nueva disminución poblacional, con situaciones de desarraigo, separación familiar, etc., todas ellas instancias altamente sesgantes en la identidad cultural.

Esos movimientos fueron principalmente observados en la zona urbana. Distinta fue la situación de la población rural, la cual en general tiende a mantener sus tradiciones y es la que mayormente contribuye a conservar las características autóctonas, que dan punto de referencia de la cultura natural. Si bien han perdurado aspectos criollos culturales, poco quedó de la cultura aborigen. Actualmente se percibe una incipiente valoración popular e institucional por el rescate de la cultura aborigen.

A partir de los '90 se realizó un replanteo de las prioridades, objetivos, estrategias de desarrollo para la región, como así también se comenzó un trabajo de construcción de identidad de Malargüe, donde se planteó que, si bien había petróleo y minerales, esas características no eran en sí las únicas que constituían la riqueza de la zona (Plan Estratégico, en vigencia desde 1996).

Es así que desde la década de los '90, Malargüe se presenta como un departamento que principalmente apunta al desarrollo turístico en diversas modalidades, como el natural, ecológico, científico, ganadero, etc., y que además posee una actitud positiva en favor de la explotación de recursos petrolíferos y no petrolíferos.

En la actualidad, se llevan a cabo fiestas populares rurales, festividades muy importantes para los lugareños ya que ellos le rinden homenaje, a los hombres y mujeres de campo y valoran la actividad ganadera y agrícola. En cada festejo se elige una reina y una virreina que luego representen a su distrito o paraje en la Fiesta Nacional del Chivo, que es la festividad máxima local en donde se homenajea a los crianceros.

En todas ellas, de alguna u otra forma, está presente el contexto religioso y los asistentes visten orgullosos sus vestimentas tradicionales, disfrutan de las comidas típicas del lugar y de sus destrezas criollas

Estas festividades o fiestas populares rurales son, según Ordenanza 1736/2014 del Honorable Concejo Deliberante (HCD) e incluidas en el calendario anual departamental a través de la Ordenanza 1527/2011 del HCD www.malargue.gov.ar):

- Fiesta de los Pescadores Las Loicas
- Fiesta del Agua Los Molles
- Fiesta Provincial Vuelta del Veranador Bardas Blancas
- Fiesta Cristo de las Sierras El Manzano
- Fiesta de la Papa La Junta
- Fiesta del Pionero Rural El Alambrado
- Encuentro Regional de Mujeres Cantoras Ranquil Norte
- Fiesta de la Fe y el Trabajo El Cortaderal
- Fiesta Virgen del Valle Pata Mora
- Fiesta San Vicente de Paul Carapacho
- Fiesta Salitral Norte El Salitral
- Fiesta Agua Escondida le Canta a la Primavera Agua Escondida

Además, se desarrollan las Fiesta Nacional del Chivo y la Fiesta Nacional de la Nieve.

14. Sitios de valor arqueológico

Para la caracterización de los sitios de valor arqueológico, se presenta la información incluida en el Informe de Impacto Ambiental (IIA) de MDMO (GT, 2024). Para la caracterización de la Línea de Base Ambiental Arqueológica de MDMO (GT, 2024) se realizó un análisis detallado de la bibliografía arqueológica pertinente al área oeste del Departamento de Malargüe, incorporando una caracterización



Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



del potencial arqueológico del área, la ubicación de los sitios arqueológicos más importantes y la identificación de las áreas con información arqueológica publicada y aquellas donde no hay investigaciones arqueológicas registradas.

El desarrollo de la investigación arqueológica del Departamento de Malargüe tuvo como base investigaciones de campo, que se complementaron y enriquecieron con el estudio de colecciones de los museos municipales, como el Museo Regional Malargüe (MRM) y el Museo de Historia Natural de San Rafael (MHNSR). Gran parte de los aportes, provienen de proyectos financiados por entes gubernamentales de ciencia y tecnología, como la ANPCyT (Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica), CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), entre otros. También se incluyó información obtenida de trabajos desarrollados para estudios de impacto ambiental de proyectos, publicados en las correspondientes manifestaciones de impacto. Si bien esta información, no posee un detalle exhaustivo de información de campo, aporta la ubicación de sitios detectados en áreas con escasos estudios de investigación.

14.1. Antecedentes arqueológicos en el Departamento de Malargüe

Se reconocen al menos dos etapas contrastantes en la producción de conocimientos arqueológicos (Gil, 2006; Neme, 2007). La primera corresponde a principios del Siglo XX y se caracteriza por la comunicación de hallazgos fortuitos (Rusconi, 1961-1962; Agüero Blanch, 1965, 1971). La segunda, se inicia hacia mediados de Siglo XX, con la incorporación de investigadores diplomados que potencia el desarrollo de trabajos de excavación sistemáticos y análisis detallados de colecciones (Lagiglia, 1975; Gambier, 1985; Durán, 2000; Gil, 2002, Lagiglia, 2002; Neme, 2002; Gil, 2006; Neme, 2007).

Los trabajos arqueológicos sistemáticos de la región comenzaron con las excavaciones de la Gruta de El Manzano, en la década de 1970 (Gambier, 1985). Estos brindaron la primera secuencia cultural del Departamento de Malargüe. Los resultados mostraron que los grupos humanos habitaron esta región desde hace 7200 años antes del presente (en adelante AP), una antigüedad mayor a la estimada previamente. Estudios complementarios posteriores elevaron la antigüedad de las ocupaciones de esta cueva hasta 8200 años AP (Neme et al., 2011). Los restos recuperados en la Gruta de El Manzano indican que el lugar estuvo ocupado casi en forma ininterrumpida durante la mayor parte del Holoceno (Neme et al., 2011).

A partir de los trabajos pioneros de Mariano Gambier, Víctor Durán (1999, 2000), comienza sus trabajos en la cuenca media del río Grande. En la década de 1990, realiza excavaciones en cuevas y aleros ubicados próximos a Gruta de El Manzano, pero a ambas márgenes del río (Durán y Ferrari, 1991; Durán, 2000). Con la información obtenida este investigador elaboró una secuencia de la historia humana para el sureste de Malargüe, que incluyó siete períodos o componentes que abarcan desde los comienzos de las ocupaciones en la Gruta de El Manzano hace más de 8000 años atrás, hasta los momentos de contacto hispano-indígena.

A mediados de la década de 1990, comienzan los estudios sistemáticos en la cuenca alta del río Atuel (Neme, 2001, 2007) y en La Payunia (Gil, 2000, 2006). Neme (2001, 2007) analiza sitios a cielo abierto y en cuevas de las regiones de altura, que fueron ocupadas en el Holoceno temprano por poblaciones altamente móviles que explotaban amplias áreas entre piedemonte y los 2.200-2.500 m s.n.m. En el Holoceno tardío, en los últimos 2.000 años AP, procesos de crecimientos demográficos y búsqueda de nuevos hábitats habrían llevado a los grupos humanos a incorporar espacios considerados hasta entonces marginales o con escasez de recursos (Neme y Gil, 2008). Posteriores procesos de regionalización, parecen reflejar una disminución en la movilidad de las sociedades y un incremento en la territorialidad. Este patrón definido por Neme (1999, 2007) como intensificación en las regiones de altura, se manifiesta también en La Payunia, como la colonización y ocupación de nuevos hábitats (Gil, 2001).

Trabajos posteriores buscaron profundizar el estudio de las colecciones de sitios arqueológicos analizados por Gil (2000) y Neme (2001), con la incorporación de nuevos sitios y a partir del estudio temáticas y bienes arqueológicos particulares. Entre ellos, cabe mencionar: la dieta humana y la dispersión de la agricultura (Gil et al., 2005, 2014; Novellino y Gil, 2007; Llano, 2011), el consumo de fauna (Gil y Neme, 2002; Giardina, 2012; Otaola, 2012; Corbat et al., 2017; 2022; Abbona et al., 2020; Otaola et al., 2022;), las reconstrucciones paleoambientales de los últimos 10.000 años AP (Paz et al., 2010; Zárate et al., 2010, Zárate y Villalba, 2022), el impacto de los cambios ambientales en las poblaciones humanas (Gil et al., 2005; Durán y Mikkan, 2009; Gil y Neme, 2010; Neme et al., 2012; Durán et al., 2020), la movilidad y los rangos de acción de las poblaciones a partir del estudios geoquímicos sobre obsidiana (Durán et al., 2004; Giesso et al., 2011; Salgán et al., 2012a, 2015, 2017,

Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración

Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



2020), cambios en la demografía y bioarqueología (Peralta, 2019; Peralta et al., 2021), entre otros. En la última década, se incorporan líneas de investigación que centran sus objetivos en entender los cambios tecnológicos registrados en el Holoceno y cómo éstos pueden ayudar a comprender los patrones sociales y/o económicos de las poblaciones humanas pasadas (Garvey, 2008; Pérez Winter, 2008; Bonnat, 2009, 2011; Salgán et al., 2008-2009; Sugrañes, 2009, 2011; Salgán et al., 2012a,b.; Sugrañes, 2017; Franchetti, 2019; Pompei, 2019; Sugrañes et al., 2019, 2020; Pompei et al., 2021; Sugrañes et al., 2021; Franchetti et al., 2022; Gil et al., 2022; Neme et al., 2022a,b; 2022, 2023a,b).

14.2. Descripción de los sectores arqueológicos

Según el IIA de MDMO, para los fines del estudio arqueológico, el área se dividió en 4 Sectores para una mejor interpretación de la información. El Proyecto Hechicera se encuentra dentro del sector A2:

Sector A2: Salado-Malargüe-Bardas Blancas (-35º30 a -35º40)

Para la identificación de los hallazgos arqueológicos, se consideró el área de Proyecto Hechicera y se adicionó un radio (buffer) de 5 km a fin de considerar los hallazgos ubicados en el entorno inmediato del área de Proyecto. Este radio (buffer), corresponde a un área adicional de investigación ubicada en el entorno del Proyecto, incluida con el único fin de extender, para la caracterización arqueológica, el análisis al entorno inmediato del área de Proyecto.

14.2.1. Descripción arqueológica del Sector A2: Salado Malargüe – Bardas Blancas

El sector A2 comprende la cuenca del río Malargüe y el arroyo Agua Botada, hasta Bardas Blancas. Cuenta con registros de ocupaciones humanas en el piedemonte, en la unidad de Patagonia. En la cuenca del río Malargüe están documentados hallazgos fortuitos de sitios con entierros humanos (Salgán et al., 2012a) y rastros de ocupaciones humanas asignadas a los últimos 4.000 años AP. Entre ellos se destacan los sitios con arte rupestre (Tucker et al. 2011; Acevedo et al. 2021) y los registros en cuevas como los correspondientes a Caverna de las Brujas (CdB) (Durán 2000). En la cuenca alta del río Grande, hay numerosos registros superficiales y sitios en cuevas, registrados como resultados de los estudios de impacto arqueológico del proyecto de represa Portezuelo del Viento (Durán et al., 2017).

14.2.1.1. Sitios relevantes del Sector A2 ubicados en el área buffer de 5 km

Se registran 7 hallazgos ubicados en el Sector A2 dentro del área de Proyecto o ubicados en un radio de 5 km con respecto a los límites de la Propiedad (Mapa 14.1). Los mismos se registran a continuación:

• Caverna de las Brujas (CdB)


La Reserva Natural Caverna de Las Brujas se ubica en el departamento de Malargüe, al Sur de la provincia de Mendoza (35° 45' S y 69° 49' 29" W), a 1.800 m de altitud. Se trata de una cavidad kárstica, que posee en su interior tres niveles de galerías. Estas se presentan de manera paralela a la fracturación principal de las estructuras tectónicas regionales, con un recorrido de varios centenares de metros (Durán, 2000; Mikkan, 2001; Peña et al., 2003). Caverna de Las Brujas se encuentra enclavada en la Formación La Manga, un afloramiento jurásico en donde los sedimentos predominantes son calizas, calizas arenosas y dolomitas, con presencia de fósiles y afloramientos de sílex. Desde el año 1999 se desarrollan investigaciones geológicas, geográficas y arqueológicas con el objetivo de registrar el entorno kárstico y la evolución de la cueva para generar información sobre el marco paleoambiental regional (Mikkan, 2001; Peña et al., 2003). Esta zona se encuentra limitada por los arroyos Chacay-co, Chenque-co y el río Grande. Éste último es alimentado por las descargas de aguas producto de la actividad nival y pluvial de la alta cordillera, que genera un curso torrencial (Durán, 2002; Peña et al., 2003). Entre los años 1997 y 2002, se efectuaron cuatro sondeos exploratorios: dos en el interior de la cueva (Sala de la Virgen) y dos en la boca de ingreso (Durán, 2000; Durán y Altamira, 2001; Peña et al., 2003; Campos et al., 2006). Se excavaron 3 m², los sedimentos fueron extraídos siguiendo niveles artificiales de 5 y 10 cm. Se extrajeron 17 niveles, y sólo en una de las cuadrículas se siguió con un sondeo exploratorio hasta alcanzar el nivel 21. Todos estos niveles fueron agrupados en cinco capas contemplando las características de la matriz sedimentaria, con una secuencia fechada entre el 3800 AP y el 5000±550 AP -UCTL 1787, Laboratorio de Termoluminiscencia, Universidad Católica de Chile-. La ocupación más temprana está caracterizada por una baja presencia de materiales exclusivamente de origen local. Las capas superiores muestran una creciente densidad y diversificación de las tareas de producción y descarte en el sitio. La explotación de recursos locales se intensifica y se registra la producción de artefactos que pudieron ser trasladados a otros emplazamientos. La obsidiana está presente solo en el paquete estratigráfico superior en un tipo de elementos que manifiestan una





estrategia de conservación del recurso (Campos *et al.*, 2006). Paquete temporal entre 7000 y 3700 años AP. Se halló material óseo humano en la capa I (3695+65 años AP) que indica la presencia de 2 individuos: un infantil de aproximadamente 5 años y un adulto. Corresponden al individuo infantil un diente incisivo inferior, una primera costilla y el parietal izquierdo. Del individuo adulto, solo se recuperó un fragmento de calota (Novellino, 1999). Materias primas presentes: sílices locales mayoritarias, y obsidiana de Laguna El Maule. El conjunto lítico total está integrado por 3.579 elementos. Las capas tempranas (III y IV) se registra la materia prima sílice de algunos eventos de talla aislados. La capa Il habría tenido una ocupación más intensiva y recurrente. Se introduce la obsidiana procedente de Laguna el Maule. También se realizaron estudios de microvertebrados para determinar los cambios paleoambientales (Durán, 2000; Gasco *et al.*, 2006).

Figura 14.1. Vista de la entrada de Caverna de las Brujas.



Fuente: Gasco et al., (2006).

Puesto Chacay-co 1 (ChC 1)

Sitio localizado en la margen izquierda del río Grande, próximo al puesto Chacay-co, sobre la última terraza del río. Se encontraron lascas de obsidiana, basalto, sílice y elementos de molienda.

• Bardas Blancas 1 (BB 1)

Sitio arqueológico localizado dentro del pueblo de Bardas Blancas. Está cortado por huellas y caminos e impactado por diferentes remociones de suelos producto de las actividades desarrolladas en el lugar (pista para carrera de caballos, picadas). Aquí se encontró un núcleo de sílice, lascas de obsidiana, basalto y sílice.

• Buta Mallin (BM)

Sitio arqueológico mencionado en la literatura, ubicado geográficamente en las coordenadas -35.71 Latitud Sur y -69.86 Longitud Oeste en el área biogeográfica Patagonia (Gil *et al* 2011 isótopos).

• Casa de Piedra El Chequenco (CdPC)

Casa de Piedra El Chaquenco (CdPC) corresponde a un tipo de sitio denominado closed (en cueva o alero). Geográficamente se ubica en las coordenadas -35.75 Latitud Sur y -69.77 Longitud Oeste, dentro del área biogeográfica Patagonia (Acevedo *et al* 2021).

Puesto Zuñiga 1 (PZ 1)

Sitio arqueológico mencionado en la literatura, situado en las coordenadas geográficas -35893417 Latitud Sur y -69.714444 Longitud Oeste, dentro del área biogeográfica Patagonia.

• Alero de las Pinturas Negras (AdIPN)



Alero de las Pinturas Negras situado geográficamente en las coordenadas -35.751861 Latitud Sur y 69.775353 Longitud Oeste, dentro del área biogeográfica Patagonia, mencionado en la literatura.

Mapa 14.1 Ubicación de registros arqueológicos en el Sector A2



Fuente: GT Ingeniería SA, 2024



Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



15. Sitios de valor paleontológico

La caracterización paleontológica se realizó en función de información regional del potencial paleontológico, considerando las características geológicas y estudios paleontológicos del área disponibles. Esta caracterización general, se complementó con información contenida en estudios de impacto ambiental recientes de proyectos locales:

- Manifestación General de Impacto Ambiental de Portezuelo del Viento elaborado por la Universidad Nacional de Cuyo (2017),
- Manifestación General de Impacto Ambiental Proyecto Centro Turístico Sustentable de Alta Montaña el Azufre elaborado por Universidad Nacional de Cuyo (2022).
- Desarrollo de Tipologías Edilicias, Marco Legal y Manifestación General de Impacto Ambiental Polo Industrial y de Servicios Petroleros y Mineros Pata Mora PPM₂ elaborado por Old Tree SA (2022).

15.1. Unidades litoestratigráficas y registro paleontológico

Las rocas sedimentarias, en base a los ambientes que representan y como se forman, suelen ser los tipos litológicos con mayor potencial fosilífero en el registro geológico. En la siguiente tabla se sintetizan las características más relevantes de las unidades litoestratigráficas del área MDMO. Para mayor información consultar el Informe de Impacto Ambiental de MDMO.

Tabla 15.1 Unidades litoestratigráficas con facies sedimentarias reconocidas en la bibliografía

Unidades Litoestratigráficas		Edad	Litología	Antecedente de registro fosilífero
Grupo Mendoza	Fm. Vaca Muerta	Cretácico inferior	Sedimentaria. Sucesión de pelitas calcáreas de color negro a castaño, con abundante contenido de materia orgánica bituminosa originados en un ambiente de costa afuera (off-shore) a interior de cuenca, de baja energía, con escasa oxigenación.	Restos fósiles de invertebrados, principalmente de amonites: Virgatosphinctes sp., Pseudolissoceras zittelli Burck. y Lamellaptychus sp.
	Fm. Agrio	Cretácico inferior	Sedimentaria. Alternancia de pelitas y calizas finamente estratificadas e intercalaciones arenosas de plataforma interna.	Restos fósiles de invertebrados, principalmente ejemplares de amonites de Paraspiticeras Kilian.
Fm. Diamante		Cretácico superior	Sedimentaria. Depósitos intermontanos. Areniscas, conglomerados, limolitas, tufitas.	Si, restos vegetales.
Grupo Malargüe	Fm. Loncoche	Cretácico superior	Sedimentaria. Primera ingresión marina procedente del Atlántico para el Sur de la provincia de Mendoza.	Yacimiento de huellas Agua del Choique. Peces Dipnoi y Rajiformes, tortugas Chelidae, reptiles marinos: Elasmosauridae. Dinosaurios Titanosauria y Theropoda.
	Portezuelo			





Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración

Cliente: Impulsa Mendoza S.A. Junio 2024




Unidades Litoestratigráficas		Edad	Litología	Antecedente de registro fosilífero
Grupo Neuquén	Bajo de la Carpa	Cretácico superior	Sedimentaria. Comprende areniscas, conglomerados y perlitas de sistemas fluviales y ambientes de barreales, con desarrollo local de dunas.	Registros de Mendozasaurus neguyelap, Malargüesaurus florenciae y Aerosteon riocoloradensis. Restos de terópodos. Son frecuentes los restos de tortugas Chelidae y cocodrilos.
Fm. Loma Sec	ca	Pleistoceno superior	Volcánica. Ignimbritas y tobas.	No presenta antecedentes.

Fuente: GT Ingeniería S.A., 2024 en base a Hoja Geológica 3569-III/3572-IV, Malargüe

El siguiente Mapa (Mapa 15.1) permite visualizar las distintas unidades litoestratigráficas del área MDMO:



Mapa 15.1 Unidades Litoestratigráficas



Fuente: GT Ingeniería SA, 2024





15.2. Potencial Paleontológico

El potencial paleontológico de una Formación o Grupo litoestratigráfico se define como la probabilidad de que ese depósito preserve o contenga fósiles (vegetales, vertebrados, invertebrados, trazas, etc.). Complementariamente, para definir el potencial se considera el grado de exposición en superficie que tiene la unidad litoestratigráfica portadora de fósiles. En base a dichas características los niveles de potencial paleontológico definidos para el área de estudio se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 15.2 Nivel de potencial paleontológico según las características de la unidad litoestratigráfica

Potencial paleontológico	Descripción
Alto	Afloramientos bien expuestos de unidades sedimentarias con registro fósil
Medio	Afloramientos de unidades sedimentarias con registro fósil que se encuentren total o parcialmente cubiertos por depósitos no fosilíferos de hasta 20 m de potencia
Bajo/Nulo	Formaciones geológicas que agrupan rocas volcánicas efusivas (basaltos, andesitas, etc.) o depósitos de oleadas piroclásticas.

Fuente: GT Ingeniería SA, 2024

La siguiente Tabla indica los niveles del potencial paleontológico de las unidades litoestratigráficas reconocida por la bibliografía en el área MDMO:

Tabla 15.3 Nivel de potencial paleontológico en unidades litoestratigráficas con facies sedimentarias reconocidas en la bibliografía. Area MDMO

Unidades Litoestratigráficas		Potencial paleontológico	
Grupo Tronquimalal	Fm. Llantenes	Alto	
Ciclo Pre-cuyo	Fm. Remoredo	Alto	
Grupo Cuyo	Fm. Puesto Araya	Alto	
	Fm. Bardas Blancas	Alto	
	Fm. Calabozo	Alto	
Grupo Lotena	Fm. Lotena /La Manga	Alto	
	Fm. Auquilco	Bajo	
Grupo Mendoza	Fm. Tordillo	Bajo	
	Fm. Vaca Muerta	Alto	
	Fm. Chachao	Alto	
	Fm. Agrio	Bajo	
Grupo Bajada del Agrio		Alto	
Fm. Diamante		Bajo	
Grupo Malargüe		Alto	
Grupo Neuquén		Alto	
Fm. Loma Seca		Bajo	
Depósitos de llanura pedemontana		Bajo	
Fm. Tromen		Bajo	
Depósitos aluviales		Bajo	
Depósitos eólicos		Bajo	
Fuente: GT Ingeniería SA, 2024			

Fuente: GT Ingeniería SA, 2024





16. Paisaje

El paisaje es un concepto amplio, su percepción va más allá de una apreciación estética, involucra la interrelación de todos sus componentes espaciales y ambientales considerados como recursos naturales y culturales.

Existen numerosas definiciones de paisaje, que han ido evolucionando hasta determinarlo y centrarlo como un valor estético, como un recurso y como una combinación de elementos físicos, bioecológicos y humanos. Si consideramos el paisaje como el escenario de la actividad humana, cualquier acción artificial repercute inmediatamente en los factores perceptuales (Andrés Muñoz-Pedreros, 2004).

Determinado esto, el paisaje es unidad integradora de elementos constitutivos del sistema, integrado tanto por factores físicos, bióticos y humanos que interfieren en el mismo y pueden modificarlo o no a lo largo del tiempo. Se habla de los impactos y repercusiones que tienen los factores dentro del paisaje que lo definen y determinan en el espacio que se emplaza. Definirlo y caracterizarlo es una herramienta principal para gestionar y ordenar el territorio.

Según la metodología utilizada en el IIA de MDMO, se definen unidades de paisaje y la sensibilidad de cada una.

El Proyecto Hechicera se ubica en la Unidad de Paisaje "Altos Topográficos". Esta unidad se caracteriza principalmente por la gran cantidad de altos topográficos (90 en éste área) que corresponden a cerros que se distribuyen entre las cotas altimétricas 1395 y 5000. Otra característica principal de esta unidad de paisaje es que se emplaza sobre la cordillera principal y la ecorregión altos andes. Esto indica que, por sus condiciones ambientales y climáticas, la vegetación que se desarrolla es de estepa baja.

Por otro lado, en esta unidad de pasaje se emplazan la mayor cantidad de localidades y parajes del oeste del departamento, como Bardas Blancas, Las Loicas, Los Molles, entre otros. Atraviesa el área la Ruta Nacional 145 donde en el extremo Oeste se encuentra el Paso Internacional Pehuenche. Finalmente, al Norte se encuentra la zona de amortiguación de la Reserva Laguna del Atuel.

En base a las características descriptas de la unidad de paisaje, se determina su valor de fragilidad, capacidad de absorción y finalmente su sensibilidad ambiental, según se indica en las Tablas siguientes:

Tabla 16.1 Análisis de fragilidad. Unidad de paisaje Altos Topográficos

Factores	Elementos	Valor cuantitativo	Valor cualitativo
	Pendiente	3	Alta
Factor Físico	Vegetación Densidad	3	Alta
T doto! T loloo	Vegetación Contraste	3	Alta
	Vegetación Altura	3	Alta
Accesibilidad	Percepción visual	2	Media
	Tamaño de la cuenca visual	2	Media
Factor visible	Forma de la cuenca	3	Alta
	Compacidad	2	Media
Singularidad Unidad del Paisaje 3 A		Alta	
Fragilidad visual: 2,66 (Alto)			

Fuente: GT Ingeniería SA, 2024

Tabla 16.2 Análisis de capacidad de absorción. Unidad de paisaje Altos Topográgicos

Factor	C.A.V.	
	Cualitativo	Cuantitativo
Pendiente (S)	Bajo	1
Densidad de vegetación (D)	Bajo	1



Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



Factor	C.A.V.	
	Cualitativo	Cuantitativo
Estabilidad y potencial erosión del suelo (E)	Bajo	1
Contraste de vegetación (V)	Medio	2
Regeneración potencial de la vegetación (R)	Bajo	1
Contraste de color suelo/roca	Medio	2
C.A.V = 7 (Bajo)		

Fuente: GT Ingeniería SA, 2024

Tabla 16.3 Matriz de sensibilidad. Unidad de paisaje Altos Topográficos

ión	Fragilidad visual			
Capacidad de Absorción visual		Ваја	Media	Alta
de A risual	Baja	Muy Baja	Baja	Media
acidac	Media	Baja	Media	Media Alta
Capa	Alta	Media	Media Alta	Alta

Fuente: GT Ingeniería SA, 2024

La matriz de sensibilidad para la unidad de paisaje Altos Topográficos, muestra que posee una fragilidad visual Alta con una Capacidad de Absorción Visual Baja, dando en consecuencia una sensibilidad Media, dónde las características naturales presentes como las influencias antrópicas, influyen en forma directa sobre el nivel de sensibilidad de la unidad de paisaje.

17. Análisis de vulnerabilidad ambiental


En el marco del análisis de vulnerabilidad del área del MDMO, presentado en su IIA, el cual permitió determinar aquellas zonas vulnerables por su propia naturaleza, de sufrir algún impacto en caso de ser alteradas.

El siguiente Mapa (Mapa 17.1) muestra el resultado del análisis de vulnerabilidad, correspondiente a la zona donde su ubica el Proyecto Hechicera:

MARIO CUELLO



Mapa 17.1 Análisis de vulnerabilidad. Proyecto Hechicera



Fuente: GT Ingeniería SA, 2024



IV. Descripción de los trabajos a realizar

18. Objeto de la exploración

El objeto de la prospección y exploración, es el desarrollo e incremento del conocimiento técnico, por parte del Proyecto Hechicera, en relación al contenido de pórfidos de cobre y otras estructuras metalíferas mineralizadas asociadas, debido a su gran potencial geológico minero en el área.

El área objeto de la exploración, abarca 1 (una) propiedad minera denominada Hechicera, la cual se encuentra dentro del área de MDMO.

La siguiente Tabla indica las coordenadas de ubicación de la propiedad minera:

Tabla 18.1 Vértices de propiedades mineras. Proyecto Hechicera

Propiedad	Vértice	Coordenadas en Sistema GAUSS KRÜGER Faja 2 / Porgar 2007		
		Х	Y	
	1	6040892,28	2426888,99	
	2	6042406,81	2426721,34	
	3	6042488,38	2426861,80	
	4	6042717,15	2426686,99	
	5	6050746,97	2425798,11	
Hechicera	6	6051029,03	2431791,46	
	7	6034900,24	2434067,97	
	8	6033666,84	2430781,82	
	9	6035330,59	2430781,80	
	10	6035269,24	2428714,90	
	11	6032956,39	2428633,24	
	12	6032859,13	2428629,80	
	13	6032555,90	2427821,98	
	14	6035399,90	2428358,21	
	15	6037795,12	2427910,81	
	16	6037795,11	2427231,81	
	17	6039795,11	2427010,41	
	18	6039795,11	2427910,81	
	19	6040892,29	2427850,14	


Fuente: Impulsa Mendoza SA, 2024

El siguiente Mapa (Mapa 18.1) muestra la ubicación de la propiedad minera Hechicera, donde se desarrollarán los trabajos de prospección y exploración:





Mapa 18.1 Ubicación propiedad minera Hechicera.



Fuente: GT Ingeniería SA, 2024

GT Ingeniería S.A. info@gtarg.com





18.1. Acceso al Sitio

El Proyecto Hechicera, se ubica en el departamento Malargüe, a 30 km al Noroeste en línea recta de la Ciudad de Malargüe. Se accede al mismo desde la Ciudad de Malargüe, transitando en dirección Norte por Ruta Nacional 40 hasta la altura del Chacay. Desde allí se accede al Proyecto a campo traviesa, transitando 25 km en dirección Oeste.

18.2. Descripción de los trabajos de prospección y exploración a realizar

Los trabajos de prospección y exploración a realizar se clasifican según indica la siguiente Tabla:

Tabla 18.2 Clasificación de los trabajos de prospección y exploración a realizar

Clasificación	Tipo de trabajo a realizar
	Mapeo de Superficie
Prospección	Muestreo de Superficie
	Análisis de Laboratorio
Exploración Indirecta	Métodos Geofísicos
Fundamenta Dinesta	Labores en Superficie
Exploración Directa	Perforaciones o Sondeos

Fuente: GT Ingeniería, 2023

18.2.1. Prospección (Etapa 1)

Los trabajos a realizar de prospección incluyen:

<u>Mapeo de superficie</u>: Esta actividad de prospección consiste en la elaboración del mapa de superficie para el área comprendida dentro de las propiedades mineras que se desea estudiar su potencial minero en base a las características litoestratigráficas aflorantes y sus relaciones en profundidades inferidas.

Para la elaboración del mapa de superficie, se utilizan antecedentes prospectivos, imágenes satelitales del área de interés georreferenciadas y hojas geológicas que permiten a los profesionales en geología estudiar los sectores con mayor potencial para continuar con la exploración.

<u>Muestreo de superficie:</u> En base al mapeo de superficie, el equipo de prospectores se dirige a terreno para registrar la ubicación y características de las rocas mediante un muestreo de superficie.

Las muestras recolectadas (roca, sedimento, suelo, chips de roca) son enviadas a laboratorios externos especializados, para determinar, mediante análisis geoquímico, la abundancia, distribución y migración de elementos minerales o estrechamente asociados a los mismos con el fin de detectar depósitos metálicos (trazadores o indicadores).

La metodología general del muestro de superficie consiste en recolectar muestras del área de estudio, de manera tal que:

- El grupo de muestras representen lo mejor posible el área de estudio y sus zonas de interés.
- Las diferentes partes del área de estudio estén contenidas de manera proporcional en el grupo de muestras y manejen una relación de representatividad.

<u>Análisis de laboratorio:</u> Las muestras recolectadas en el muestreo de superficie, son enviadas al Laboratorio Externo Especializado para realizar los análisis geoquímicos, determinando la concentración de metales y elementos de traza, los cuales incluyen los siguientes métodos:

- Estudio de sedimentos de quebradas
- Estudio de suelos
- Estudio de rocas (incluye chips)

18.2.2. Exploración Indirecta (Etapa 2)

Los trabajos a realizar de exploración indirecta se describen como exploración geofísica.

Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



Consiste en realizar e interpretar mediciones de propiedades físicas para determinar condiciones del subsuelo, con el objetivo de determinar zonas que presentan posibilidad de contener yacimientos económicamente explotables.

Los métodos de exploración geofísica se describen a continuación:

<u>Método Geoeléctrico</u>: Este método permite detectar y localizar cuerpos y estructuras geológicas, considerando su contraste resistivo, para lo cual se basan en la medición de las variaciones de resistividad del subsuelo al paso de una corriente eléctrica según dos variantes:

- La primera: inyectando corriente eléctrica artificial (emitida por una batería u otro generador) a través de electrodos insertados en el suelo.
- La segunda: detectando o midiendo las corrientes eléctricas naturales generadas en el subsuelo a través de los mismos electrodos.

El método geoeléctrico se presenta en las siguientes variables:

- Sondeo Eléctrico Vertical
- Tomografía Eléctrica Resistiva
- Calicatas Eléctricas
- Polarización Inducida
- Potencial Inducido
- Potencial Espontáneo

<u>Método Electromagnético Inducido:</u> Otra variante es el Método Electromagnético Inducido (MEI), por el cual se estudia la estructura del subsuelo de una determinada región a partir de la medida y análisis del comportamiento de los campos electromagnéticos inducidos en el terreno mediante impulsos de corriente de cierta intensidad, circulando por una bobina situada horizontalmente sobre el suelo. Las características del campo electromagnético inducido dependen de las propiedades del subsuelo, principalmente de su conductividad eléctrica y su permeabilidad magnética, por lo cual este método permite obtener una imagen del subsuelo en función de dichas propiedades, haciendo posible detectar y caracterizar cualquier objeto o rasgo que presente un contraste en alguna de dichas propiedades respecto a la matriz sedimentaria.

El Método Electromagnético Inducido, puede clasificarse en:

- Método Electromagnético Inducido de Dominio Temporal (TDM), los cuales realizan las mediciones y análisis en el dominio del tiempo.
- Método Electromagnético Inducido de Dominio de Frecuencias (TDM), los cuales realizan las mediciones y análisis en el dominio de la frecuencia.

<u>Método Sistémico</u>: Este método permite obtener una imagen del terreno en base a las propiedades elásticas de los materiales que lo constituyen y deduciéndose, por tanto, la geometría de estructuras geológicas en profundidad. Se basa en la detección del frente de ondas elásticas producidas por una fuente sísmica artificial (maza o dispositivo mecánico mediante el cual se genere un golpe o pulso fuerte sobre el suelo), propagadas a través del subsuelo que se investiga y detectadas en superficie mediante sensores, denominados geófonos. Los geófonos convierten las vibraciones del suelo en una señal eléctrica, la cual es registrada y procesada por un sismógrafo. El tiempo de viaje de la onda sísmica (desde la fuente hasta el geófono) se determina a partir de la forma de la onda sísmica.

<u>Método Magnetométrico:</u> Este método permite investigar la geología del subsuelo sobre la base de anomalías en el campo magnético de la Tierra como resultado de las propiedades magnéticas de las rocas subvacentes.

La aplicación de este método se realiza con un equipo de medición denominado Magnetómetro; estos sensores están diseñados para percibir alteraciones en el campo magnético terrestre. Dependiendo del tipo de magnetómetro que se utilice, los datos se tienen que analizar e interpretar para obtener el resultado final: mapas de anomalía magnética.

<u>Método Gravimétrico:</u> Este método permite investigar la geología del subsuelo sobre la base de las variaciones en el campo gravitatorio de la Tierra que surgen de las diferencias de densidad entre las rocas del subsuelo.

La aplicación de este método se realiza con un equipo de medición denominado Gravímetro; estos sensores están diseñados para percibir variaciones en el campo gravitatorio terrestre, que surgen de

Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración

Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



las diferencias de densidad entre las rocas del subsuelo. Dependiendo del tipo de gravímetro que se utilice, los datos se tienen que analizar e interpretar para obtener el resultado final: perfiles o mapas de anomalía gravimétrica.

18.2.3. Exploración Directa (Etapa 2)

Los trabajos a realizar de exploración directa incluyen:

<u>Labores de Superficie</u>: Las labores de superficie se efectúan para alcanzar la posible mineralización cuando la cobertura de suelo y/o regolito es de poco espesor, o bien cuando la roca está meteorizada de modo de lograr un mejor reconocimiento y muestreo de la mineralización.

Las labores de superficie consisten en pequeñas excavaciones en forma de pozos o zanjas (calicatas y trincheras), que no exceden unos pocos metros de profundidad, generalmente no más de 3 metros, denominadas destapes, calicatas o trincheras. Según el caso, la apertura se pude realizar con pico y pala, con excavadora, pala retroexcavadora, topadora, entre otros equipos, atravesando la cubierta y dejando expuesto en la labor el mineral del yacimiento.

<u>Perforaciones o Sondeos:</u> La realización de sondeos en un proyecto minero es uno de los puntos cruciales en la etapa de exploración. Para llegar a esta etapa se debe cumplir previamente con una serie de pasos consecutivos y exitosos en la prospección y exploración.

En la exploración preliminar (de reconocimiento), estos pueden ser:

- Reconocer la extensión en profundidad de una veta mapeada en superficie o en una trinchera o calicata (p.ej. a 50 m o 100 m).
- Investigar en profundidad la expresión superficial de una anomalía geoquímica.
- Indagar si una anomalía geofísica situada en profundidad corresponde a una zona mineralizada.

En las etapas avanzadas de la exploración, donde uno o más de los sondeos de reconocimiento cortaron mineralización, el objetivo será delimitarla, definir con mayor seguridad su forma y posición y establecer la distribución y variaciones de sus leyes, composición mineralógica, texturas, entre otras características. En las etapas finales será necesario conformar una red de perforaciones de modo que la densidad de intersecciones permita la definición de las distintas categorías de recursos minerales.

Las técnicas de perforación de uso habitual en exploración minera son perforación a rotación con aire reversa (RC) y perforación a rotación con recuperación de testigos (DDH).

18.3. Actividades de Apoyo

Se consideran actividades de apoyo a todas aquellas tareas necesarias para brindar acceso a los prospectos y blancos de exploración, construcción de infraestructura para alojamiento y trabajo del personal en sitio.

18.3.1. Construcción de caminos

Inicialmente el desarrollo de las actividades de prospección y exploración indirecta, no requerirán la apertura de caminos, ya que no se utilizan maquinarias pesadas y no se requiere el montaje de campamentos. El movimiento de personal se realiza en camionetas 4 x 4, preferentemente por huellas preexistentes o en ocasiones especiales a campo traviesa, la aproximación a los sitios de interés en general se realiza caminando o en mulas.

Una vez que el Proyecto avance con las actividades de exploración directa, se realizarán mejoras en caminos y huellas prexistentes y aperturas de nuevos caminos, ya que se requiere de la circulación segura y eficiente de máquinas perforadoras, camiones, equipos viales y camionetas 4 x 4 que deben acceder a los frentes de trabajo (áreas de labores superficiales y plataformas de perforación).

La construcción de nuevos caminos debe lograse mediante un enfoque de diseño integrado, aspecto fundamental para contar con caminos seguros y eficientes. Se destacan tres factores: el diseño geométrico: estructural y funcional. El primero de ellos se refiere al trazado y la alineación, tanto en el plano horizontal, como vertical. El diseño estructural, en tanto, se refiere a qué tipo de estructura (materiales y espesores) se debe utilizar para soportar las cargas de tránsito. Por su parte, el diseño funcional, se centra en la selección de los materiales de la carpeta de rodadura (capa superficial de la estructura).

Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración

Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



Previo a la construcción de nuevos caminos, el proponente del Proyecto, debe presentar a la Dirección Provincial de Vialidad, las alternativas para las trazas de los mismos, mediante planos o mapas georreferenciados, junto con las especificaciones técnicas correspondientes, a fin de obtener su aprobación para construcción.

Para la construcción de nuevos caminos, se emplean equipos como topadoras y retroexcavadoras, junto con camiones para el movimiento de material.

Para la mejora de caminos y huellas existentes se emplean equipos como motoniveladoras.

La construcción y acondicionamiento de caminos y huellas, incluye en caso de ser necesario, la construcción de sistemas de canalización del agua que llega en forma natural al camino para que no afecte negativamente a su estructura, por ejemplo: puentes, entubamientos, alcantarillados y badenes.

Debido a que, en general, la banquina "pendiente arriba", oficia como un elemento colector de agua, al conducir el agua hacia "pendiente abajo" mediante una alcantarilla, se hace necesario considerar aguas abajo del camino, una obra de amortiguación y protección ante la erosión por escorrentía.

Estas obras hidráulicas deben evitar cualquier alteración del cauce natural; y su diseño y cálculo hidráulico serán elevados al Departamento General de Irrigación para su consideración, y si corresponde aprobación.

18.3.2. Construcción de plataformas de perforación

Para la perforación de los pozos de exploración se deben construir plataformas en el terreno, de superficie horizontal, de manera tal de poder disponer el equipo de perforación o máquina perforadora y los elementos accesorios al mismo (barras de sondeo, herramientas, cajones para testigos, bolsas de muestras, pileta de circulación del fluido de perforación, pileta de agua de reserva e insumos de perforación).

Las plataformas de perforación tienen dimensiones aproximadas de 10 m x 15 m, las dimensiones definitivas estarán sujeta al *lay-out* de disposición de los equipos de la compañía perforadora y locación de los sondeos.

Desde la plataforma, las perforaciones pueden ser ejecutadas con cierto grado de libertad en cuanto al ángulo y dirección del sondeo, sin sacrificar el objetivo exploratorio. Esto permite que las plataformas puedan ser posicionadas en lugares que generen menores riesgos, menores movimientos de suelos, eviten la interrupción de líneas de escorrentía y el impacto a recursos socioculturales, entre otros.

18.4. Campamentos e instalaciones accesorias

Debido a que el Proyecto Hechicera desarrollará sus actividades de prospección y / o exploración en zonas alejadas a un centro poblado, se definirán áreas para el montaje de campamentos transitorios conformados por carpas tubulares o estructurales. Los campamentos transitorios contemplan:

- Unidades para dormitorios, comedor, cocina, baños y oficinas, con las comodidades necesarias para el personal.
- Grupo electrógeno diésel.
- Tanque para almacenamiento de agua.
- Motobomba para agua.

Las áreas seleccionadas para el montaje de los campamentos deben:

- Ser fácilmente accesibles.
- En lo posible presentar baja a nula pendiente.
- Asegurar la estabilidad de los módulos o carpas que lo conforman.
- Estar alejados por lo menos 30 m de cursos de agua permanente o esporádicos.

18.4.1. Patio de Residuos

Cada campamento contempla un sector para el montaje de un patio de residuos que oficie de almacenamiento transitorio de los mismos, previo a su traslado a disposición final.

El patio de residuos se sectoriza para el almacenamiento seguro de los distintos tipos de residuos según sus características:

Residuos peligrosos.

MARIO CUELLO GT Ingenieria S.A. Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



- · Residuos reciclables.
- · Residuos no reciclables.
- Residuos especiales de generación universal.
- · Residuos orgánicos.

18.4.2. Sistema de tratamiento de efluentes domésticos

Cada campamento contempla un sector para la construcción del sistema de tratamiento de efluentes domésticos, el cual consiste en:

- Un tratamiento primario para la eliminación de sólidos mediante un proceso anaeróbico. Esta etapa ocurre en el interior de un pozo o tanque séptico.
- Un tratamiento secundario para la descomposición de los sólidos restantes. Esta descomposición es realizada por organismos aerobios y se realiza mediante campos de percolación.

18.4.3. Logueras

En las instalaciones denominadas Logueras se llevan cabo las siguientes actividades:

- Logueo: es la actividad en la cual los geólogos describen la muestra e identifican el tipo de roca, la zona de contacto de mineralización, la zona de alteración, estructuras, entre otras características geológicas.
- Corte de testigos: a partir de la identificación de las características de la muestra de testigo
 mediante el logueo, se determina en qué zona puede haber potencial mineral y se marca la
 pauta para el corte y muestreo de testigos. El corte de los testigos se realiza con una sierra de
 disco, el cual es cortado longitudinalmente con una sierra circular usando discos de diamante.
- Almacenamiento transitorio de muestras, previo al envío a laboratorio o lugar de almacenamiento permanente fuera del área de Proyecto Hechicera.

Para el Proyecto Hechicera se definirá un sector para el montaje de Logueras Transitorias. Las Logueras se conformarán de carpas tubulares o estructurales y deben contar con:

- Una zona para realizar el logueo y almacenamiento de muestras con una superficie aproximada de 150 m²
- Una zona de corte de testigos con una superficie aproximada de 20 m²

Las áreas seleccionadas para el montaje de las logueras deben:

- Estar lo más cercanas posible a los campamentos transitorios,
- Ser fácilmente accesibles,
- En lo posible presentar baja a nula pendiente,
- Asegurar la estabilidad de los módulos o carpas que lo conforman,
- Estar alejados por lo menos 30 m de cursos de agua permanente o esporádicos.

18.4.4. Almacenamiento de combustible

A fin de proveer los requerimientos de combustibles, el Proyecto Hechicera definirá un área que permita el montaje de un tanque de combustible aéreo con todos sus elementos accesorios (contención secundaria, pileta de recuperación de drenaje, plataforma de carga y descarga, cierre perimetral, techo, extintores, cartelería, etc.).

Las áreas seleccionadas para el almacenamiento de combustible deben:

- Estar lo más cercanas posible a los campamentos transitorios, pero cumpliendo con las distancias mínimas de seguridad a los sitios con permanencia de personas (módulos habitacionales, comedor y oficinas ubicadas en el campamento,
- Ser fácilmente accesibles,
- En lo posible presentar baja a nula pendiente,
- Estar alejados por lo menos 30 m de cursos de agua permanente o esporádicos.

18.5. Actividades de cierre

Se denominan actividades de cierre a todas aquellas tareas que se realizan al momento de dar por concluidas las campañas y temporadas de prospección y exploración.

GT Ingeniería S.A. info@gtarg.com



Junio 2024



18.5.1. Cierre de campamentos y logueras

Las actividades de cierre de campamentos y logueras incluyen:

- Desmontaje y retiro de módulos, carpas e instalaciones,
- Retiro de residuos,
- Escarificación, restauración de líneas de escurrimiento superficial y reconformación de la geomorfología.

18.5.2. Cierre de calicatas y trincheras

Las actividades de cierre de calicatas y trincheras incluyen:

- Relleno respetando el orden natural de los suelos extraídos, contribuyendo de esta forma a potenciar la revegetación natural.
- Restauración de líneas de escurrimiento superficial y reconformación de la geomorfología.

18.5.3. Cierre de plataformas de perforación

Una vez finalizado el desmontaje de la máquina perforadora, se procede al cierre de la plataforma de perforación. Las actividades de cierre de las plataformas de perforación incluyen:

- Retiro de aditivos
- Retiro de residuos
- Escarificación, restauración de líneas de escurrimiento superficial y reconformación de la geomorfología.

19. Áreas de cautela establecidas

Todos los trabajos a realizar se planifican en cuanto a las áreas a intervenir, considerando las siguientes limitaciones:

- Alrededor de cada glaciar cualquiera sea su tipo, se establece un área de cautela de radio de 500 m medido a partir su contorno. En dicha área no puede realizarse ningún tipo de trabajo.
- A 100 m a los lados de cada margen de cauces superficiales, se establece un área de cautela en la cual no puede realizarse ningún tipo de trabajo.

20. Equipos y máquinas a utilizar

La siguiente Tabla indica para los trabajos a desarrollar en el Proyecto Hechicera, la descripción y cantidad de equipos o máquinas a utilizar correspondiente al Proyecto Hechicera.

Tabla 20.1 Equipos y máquinas a utilizar. Proyecto Hechicera

Trabajos a realizar	Descripción	Cantidad Requerida
Prospección	Camioneta 4 x 4	2
	Camioneta 4 x 4	5
Exploración Indirecta (Métodos Geofísicos)	Equipos para exploración geofísica	4
,	Drones	1
Exploración Directa (Labores	Camioneta 4 x 4	2
Superficiales: Calicatas y Trincheras)	Máquina tipo excavadora, pala retroexcavadora o topadora	1
	Máquina perforadora método RC	2
Exploración Directa (Perforación de	Máquina perforadora método DDH	3
pozos exploratorios)	Camión para traslado y montaje de máquinas perforadoras	5
	Camión cisterna	1



Junio 2024



Trabajos a realizar	Descripción	Cantidad Requerida
	Generador eléctrico diésel o naftero	5
	Camioneta 4 x 4	2
	Camión de carga	4
	Motoniveladora	2
Apertura y adecuación de caminos.	Topadora	1
Construcción de plataformas de	Retroexcavadora	1
perforación.	Rodillo compactador	1
	Camión regador	2
	Camioneta 4 x 4	2
Montaje de campamentos y logueras	Hidro grúa	1
	Motoniveladora	1
	Camión de carga	1
	Camioneta 4 x 4	1
	Grupo electrógeno diésel de 60 kVA	1
Funcionamiento de campamentos y logueras	Motobomba naftera para agua de 9 HP	1
	Camioneta 4 x 4	1
	Hidro grúa	1
	Pala retroexcavadora	1
Actividades de cierre	Motoniveladora	1
	Camión de carga	1
	Camioneta 4 x 4	1

Fuente: GT Ingeniería, 2024

21. Personal. Número de Personas.

La Tabla siguiente, indica el personal requerido para el Proyecto Hechicera.

Tabla 21.1 Personal y numero de personas requeridos según el esquema operativo definido

Equipo de trabajo	Función	Cantidad Requerida
Exploración	Geólogo senior	1
	Geólogo junior	2
	Técnico minero	2
	Encargado de Logística	1
	Técnico en SST	1
Movimiento de Suelo	Maquinista	3
	Supervisor	2
	Mecánico	1

Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00

Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración

Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



Equipo de trabajo	Función	Cantidad Requerida
	Técnico en SST	1
Equipo de	Perforista	15
Perforación	Ayudantes	30
	Chofer	5
	Mecánico	5
	Supervisor	5
Gestión de	Administración	1
Campamento	Limpieza	2
	Mantenimiento	1
	Responsable de cocina	1
	Ayudante de cocina	2
Cierre	Maquinista	3
	Supervisor	2
	Mecánico	1
	Técnico en SST	1
Personal total de con	tratación directa	88

Fuente: GT Ingeniería, 2024

22. Agua. Fuente, Calidad y Consumo

22.1. Agua para uso industrial

El agua para consumo industrial es la requerida para la conformación del fluido de perforación para perforaciones realizadas con el método DDH.

La fuente de agua a utilizar es superficial, procedente de los cursos de agua superficiales existentes en el área del Proyecto Hechicera.

Los puntos de captación de agua superficial, así como los caudales de extracción contarán con la autorización del Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza, a través de los permisos emitidos por el mismo.

La distribución del agua hacia las plataformas de perforación se realiza desde los puntos de captación, mediante camiones cisternas.

La estimación del consumo de agua industrial durante la perforación de un pozo, varía en función de las características litológicas del sustrato perforado. En término generales se estima un consumo de agua diario por máquina perforadora de 35 m³.

Considerando:

- Un consumo de agua industrial de 35 m³/día/máquina perforadora.
- En pico operativo con 3 (tres) máquinas perforadoras con metodología DDH, operando simultáneamente en el Proyecto Hechicera.

El consumo anual de agua industrial se estima en 28.350 m³.

22.2. Agua para uso humano

El agua para uso humano es la requerida para:

Abastecer los baños dispuestos en los campamentos,

GT Ingeniería S.A. info@gtarg.com



Realizar la limpieza de los módulos que componen los campamentos.

La fuente de agua a utilizar es superficial, procedente de los cursos de agua superficiales existentes en el Área del Proyecto Hechicera. Para lo cual, previamente se realizará la solicitud de los permisos de captación correspondientes en Irrigación.

Los puntos de captación de agua superficial, así como los caudales de extracción contarán con la autorización del Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza, a través de los permisos emitidos por el mismo.

La distribución del agua hacia el campamento se realiza desde los puntos de captación, mediante camiones cisternas.

Considerando:

- Un consumo diario de agua para uso humano de 0,6 m³ por persona.
- Un pico operativo con 3 (tres) máquinas perforadoras operando simultáneamente

El consumo anual de agua para uso humano requerida para abastecer el campamento se estima en 7.000 m³.

22.3. Agua para consumo humano

El agua para consumo humano es la requerida para bebida del personal y preparación de alimentos. Su provisión se realiza en bidones de 20 l adquiridos en proveedores habilitados para su venta y con certificado de calidad del agua.

Considerando:

- Un consumo de agua 0,004 m³/día/persona,
- Un pico operativo con 3 (tres) máquinas perforadoras operando simultáneamente, lo que implica 36 personas alojadas por día en campamento y 36 personas trabajando en plataforma
- El personal que forma parte del equipo de gestión del campamento, lo que implica 7 personas alojadas en cada campamento.

El consumo anual de agua para consumo humano se estima en 85 m³

23. Energía. Tipo. Consumo

La energía eléctrica es la requerida para:

- Proveer de energía eléctrica a las luminarias LED dispuestas en las plataformas de perforación.
- Proveer de energía eléctrica a los campamentos y logueras.

La fuente de energía está conformada por:

- Un grupo electrógeno diésel de 60 kVA para el campamento y logueras.
- Un generador diésel de 1200 W para las plataformas de perforación.

La siguiente Tabla indica el consumo anual de energía eléctrica requerida para abastecer al campamento, loguera y plataformas de perforación del Proyecto Hechicera, considerando:

- Un pico operativo con 3 (tres) máquinas perforadoras operando simultáneamente en el Proyecto Hechicera, lo que implica 36 personas alojadas por día en campamento.
- El personal que forma parte del equipo de gestión del campamento, lo que implica 7 personas alojadas en cada campamento.

Tabla 23.1 Consumo de energía eléctrica

Uso	Consumo anual de energía eléctrica (kWh/año)
Proveer de energía eléctrica a las luminarias LED dispuestas en las plataformas de perforación	11.000

Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00

Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración

Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



Uso	Consumo anual de energía eléctrica (kWh/año)
Proveer de energía eléctrica a los campamentos y logueras	45.000

Fuente: GT Ingeniería, 2024

24. Insumos químicos, combustibles y lubricantes. Consumos

24.1. Insumos químicos

Durante las actividades de perforación se utilizan como insumos químicos aditivos para mejorar el desempeño de los fluidos de perforación y de los parámetros de la perforación. Los tipos de aditivos a utilizar como sus cantidades, varían en función de las características litológicas del sustrato perforado.

Actualmente existen en el mercado aditivos biodegradables, por lo cual el Proyecto Hechicera debe optar por los mismos al momento de definir sus programas de perforación.

Los aditivos comúnmente utilizados son:

- Aceite de origen vegetal para la lubricación de barras de perforación provistos en recipientes plásticos de 20 l.
- Grasa para mejorar la lubricación y reducir la presión rotacional y el torque, provistos en recipientes plásticos de 20 l.
- Lubricante superior conformado con material de base biológica para aplicaciones de perforación direccional horizontal, extracción de núcleos y perforación rotatoria, provisto en recipientes plásticos de 20 l.
- Bentonita, en general sódica para utilizar como viscosificante en la conformación del fluido de perforación, provista en bolsas de 25 kg.
- Inhibidor de arcilla de alto peso molecular (líquido aniónico), provisto en recipientes plásticos de 20 l.
- Encapsulador de recortes y estabilizador de la formación (copolímero PHPA de alto peso molecular), provisto en bolsas de 25 kg.
- Floculantes aniónicos o catiónicos, provistos en bolsas de 25 kg.

24.2. Combustibles

El gas oil es el combustible requerido para:

- El funcionamiento de las máquinas viales requeridas para la apertura de caminos, construcción de plataformas de perforación, apertura de trincheras y calicatas exploratorias.
- El funcionamiento de generadores eléctricos y maquinas perforadoras.
- El funcionamiento de la hidro grúa requerida para los montajes y desmontajes de campamentos y logueras.
- El transporte de personal y equipos para exploración geofísica en camionetas 4 X 4.
- El transporte de equipos de perforación, agua, aditivos de perforación, combustibles y aceites en camiones pertinentes al tipo de carga que transportan.

El consumo anual de gas oil requerido se estima en 500.000 l/año), considerando un pico operativo con 3 (tres) máquinas perforadoras operando simultáneamente.

25. Descargas al ambiente

Se consideran descargas al ambiente a todas aquellas emisiones y vertidos en estado sólido, gaseoso, liquido o en forma de energía (ruido) que se generan producto del desarrollo de las actividades vinculadas a la prospección, exploración; y de las actividades de apoyo.

A continuación, se describen las descargas al ambiente.



25.1. Residuos

25.1.1. Residuos generales

La siguiente Tabla indica la generación anual de residuos, considerando, un pico operativo con 3 (tres) máquinas perforadoras operando simultáneamente.

Tabla 25.1 Generación de Residuos

Tipo de Residuo	Características	Generación anual de residuos (kg /año)
Residuo Peligroso de Origen Industrial	Residuo que contiene sustancias peligrosas o tóxicas para el ser humano o contaminantes para el medio ambiente generados por una actividad industrial. Están clasificados en la legislación y su transporte y operación se realiza a través de gestores habilitados. Por ejemplo:	450
	Trapos y otros elementos contaminados con hidrocarburos.Aceites usados	
Residuo No Peligroso de Origen Industrial	Residuo de origen orgánico (pueden descomponerse en un tiempo relativamente corto) e inorgánico (sufren procesos de degradabilidad muy largos) que pueden ser valorizados, generados por una actividad industrial. Por ejemplo: restos de maderas, plásticos, cartones, metales, etc.	1.800
	Residuo de origen orgánico (pueden descomponerse en un tiempo relativamente corto) e inorgánico (sufren procesos de degradabilidad muy largos) que no pueden ser valorizados.	8.300
Residuo Doméstico	Residuo de origen natural que pueden descomponerse o "echarse a perder" en un tiempo relativamente corto	
	Por ejemplo: Restos de comida, envases de comida, vidrios rotos, etc.	

Fuente: GT Ingeniería, 2024

25.1.2. Residuos de perforación

Durante la perforación de un pozo o sondaje con la técnica de rotación con recuperación de testigos (DDH), el **fluido de perforación** es bombeado por el interior de la sarta hasta alcanzar la corona de diamante, saliendo por el espacio anular entre la misma y la roca. En la superficie, el fluido de retorno se recoge en uno o dos tanques, donde decanta el contenido de sólidos finos en suspensión procedentes del detritus de perforación. Una vez decantado, el fluido se recupera mediante un sistema de recirculación y es bombeado nuevamente a la maquina perforadora.

En este contexto de operación y una vez finalizada la perforación del pozo o sondaje, el inventario de lodo acumulado en los tanques de decantación conforma el lodo de desecho o residuo de perforación

A fin de eficientizar la separación de los sólidos contenidos en el fluido de perforación se utilizarán además de la decantación equipos de control de sólidos como desarenadores (*desander*). De esta manera se maximiza la recuperación de fluido de perforación y el residuo de perforación presenta un bajo contenido de agua facilitando una disposición segura. El residuo de perforación es dispuesto en sitios definidos y acondicionados para tal fin.



Generalmente la mayoría de los lodos de desecho son bentonita, sólidos disueltos, sólidos suspendidos y sólidos sedimentados procedentes del detritus perforado con muy bajo contenido de agua. Sin embargo, durante la perforación se utilizan algunos productos químicos adicionales (aditivos biodegradales) para controlar las propiedades de los fluidos de perforación, pudiéndose generar reacciones con los constituyentes de las formaciones en las que se está realizando la perforación o sondaje.

Considerando:

- Una cantidad máxima de residuo de perforación generado por cada perforación de 40 m3.
- Un pico operativo con 3 (tres) máquinas perforadoras operando simultáneamente.

La cantidad de residuos de perforación, generada anualmente se estima en 4.500 m3.

25.2. Efluentes

25.2.1. Efluentes domésticos

Los efluentes domésticos son generados por:

- La limpieza de los baños químicos dispuestos en frentes de trabajo y plataformas de perforación.
- El funcionamiento del campamento.

La siguiente Tabla indica la cantidad anual generada de efluentes domésticos, considerando:

- Un baño químico disponible cada 10 (diez) personas.
- La eficiencia de los baños guímicos (frecuencia de retiro de la carga).
- Una cantidad de efluentes domésticos generados en campamento por persona y por día de 160 I.
- Un pico operativo con 3 (tres) máquinas perforadoras operando simultáneamente, lo que implica 36 personas alojadas por día en campamento y 36 personas trabajando en plataforma.
- El personal que forma parte del equipo de gestión del campamento, lo que implica 7 personas alojadas en campamento.

Tabla 25.2 Generación de efluentes domésticos

Punto de Generación	Generación anual de efluentes domésticos (m³/año)
Baños Químicos	18
Campamentos	1.555

Fuente: GT Ingeniería, 2024

25.3. Emisiones gaseosas

25.3.1. Material particulado

Los trabajos a realizar generan material particulado debido a:

- La emisión por fuentes móviles, durante el funcionamiento de:
 - Las máquinas viales utilizadas para la apertura de caminos, construcción de plataformas de perforación, apertura de trincheras y calicatas exploratorias.
 - Los camiones de transporte de equipos de perforación, aqua, aditivos de perforación y combustibles.
- La emisión por fuentes fijas durante el funcionamiento de:
 - Los generadores diésel utilizados para suministrar energía eléctrica
 - Los motores diésel de los equipos de perforación
- La emisión por fuentes difusas, durante el movimiento de las unidades de transporte sobre caminos internos no pavimentados.
- La emisión por fuentes difusas, durante al movimiento de suelos realizado para la apertura de caminos y construcción de plataformas.

25.3.2. Gases de combustión

Los trabajos a realizar generan gases de combustión debido a:

GT Ingeniería S.A. info@gtarg.com



Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración Cliente: Impulsa Mendoza S.A. Junio 2024



- La emisión por fuentes móviles, durante el funcionamiento de:
 - Las máquinas viales utilizadas para la apertura de caminos, construcción de plataformas de perforación, apertura de trincheras y calicatas exploratorias.
 - Los camiones de transporte de equipos de perforación, agua, aditivos de perforación y combustibles.
 - Los vehículos para el transporte del personal y equipos de exploración geofísica.
- La emisión por fuentes fijas debido al funcionamiento de:
 - Los generadores diésel utilizados para suministrar energía eléctrica
 - Los motores diésel de los equipos de perforación

25.4. Emisiones de ruido

Los trabajos a desarrollar generan emisión de ruidos debido a:

- La emisión por fuentes móviles, durante el funcionamiento de:
 - Las máquinas viales utilizadas para la apertura de caminos, construcción de plataformas de perforación, apertura de trincheras y calicatas exploratorias.
 - Los camiones de transporte de equipos de perforación, agua, aditivos de perforación y combustibles.
 - Los vehículos para el transporte del personal y equipos de exploración geofísica.
- La emisión por fuentes fijas debido al funcionamiento de:
 - o Los generadores diésel utilizados para suministrar energía eléctrica.
 - o Los motores diésel de los equipos de perforación.





V. Identificación, Evaluación y Jerarquización de los Impactos ambientales

El Informe de Impacto Ambiental de MDMO (GT, 2024) muestra la identificación, evaluación y jerarquización de los impactos ambientales para cada una de las 4 (cuatro) Zonas en que se divide el área MDMO, a fin que la evaluación considere sus características particularidades. Estas características se definen a través del nivel de sensibilidad ambiental de los componente físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales presentes en cada una de las Zonas

Desde el punto de vista operativo, se considera para cada Zona toda la variabilidad posible de actividades, en la combinación operativa más desfavorable en relación al volumen y magnitud de los trabajos a desarrollar.

Para la identificación y posterior evaluación y jerarquización de cada impacto, se contrasta cada uno de los componentes y sus elementos del ambiente descriptos, caracterizados y analizados, con sus potenciales transformaciones derivadas de la ejecución de las actividades del Proyecto. Sin embargo, no se consideran aquellos componentes y sus elementos correspondientes a áreas restringidas, es decir espacios geográficos delimitados que son parte de áreas legal o normativamente vedadas para el desarrollo de Proyectos, donde son altamente destacables su excelencia ambiental y en razón a ello no es conveniente intervenir. No admiten uso distinto a la conservación, preservación y protección de sus valores fundamentales, a saber:

- Glaciares.
- Áreas Naturales Protegidas.

26. Identificación, evaluación y jerarquización de los impactos ambientales

La Tabla siguiente presenta la Matriz de Identificación, Evaluación y Jerarquización de Impactos Ambientales correspondientes a la Zona N°2, donde se localiza el Proyecto Hechicera.

En la Matriz de Identificación, Evaluación y Jerarquización de Impactos, se indican:

- Los componentes de cada factor incluido en los ambientes natural (físico y biótico), socioeconómico y cultural, susceptibles de ser impactados.
- Los impactos sobre cada uno de los componentes.
- Las actividades, las fuentes de alteración y riesgo según corresponda, que forman parte de las mismas.
- La evaluación realizada de cada impacto a través de las variables definidas por el método de evaluación aplicado.
- La valorización de cada impacto (VIASC).
- La jerarquización de cada impacto en función de la valoración obtenida.

Las siglas utilizadas en la Matriz de Identificación, Evaluación y Jerarquización de Impactos son:

- Ca: Carácter del impacto
- Pr: Probabilidad de ocurrencia del impacto
- **GP**: Grado de perturbación (fuerza, peso o rigor con que se manifiesta el cambio sobre el componente impactado)
- VASC: Valor Valor Socioambiental y Cultural del componente afectado
- I: Intensidad del Impacto. Se define por la interacción entre el Grado de Perturbación y el Valor Socioambiental y Cultural del componente afectado.
- Mg: Magnitud del Impacto. Se obtiene de la sumatoria acumulada y ponderada de los valores obtenidos de las variables:
 - o I: Intensidad del Impacto
 - o **E**: Extensión del Impacto
 - Du: Duración del Impacto
 - De: Desarrollo del Impacto
 - R: Reversibilidad del Impacto
- VIASC: Valor del Impacto Ambiental, Social y Cultural

MAZIO CUELLO GT Ingenierio S A Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración Cliente: Impulsa Mendoza S.A. Junio 2024



Tabla 26.1 Matriz de Identificación, Evaluación y Jerarquización de Impactos Zona 2

									Evaluad	ión del l	mpacto					
actor	Componente	Impacto	Actividad	Actividad Especifica	Fuente de Alteración / Factor de Riesgo						M	agnitud (N	/lg)	VIA		Jerarquización Impacto
					ue Kiesgo	Ca	Pr	GP	VASC	1	Е	Du	De	R	1	Impacto
					MEDIO FISICO											
morfología	Topografía	Modificación de las	Construcción de caminos, Mejora		Intervención de la superficie			1				1	ı			ı
illollologia	Topograna	características de las formas del		Preparación del terreno.	terrestre por destapes,											
			Construcción de plataformas de	1	excavaciones, rellenos y	-1	1	Medio	Medio	4	2	10	5	5	-4,54	Medio
		topografía.	perforación, Montaje de campamentos e instalaciones		compactaciones.		'				_	"			4,54	
			accesorias.													
as	Cantidad de agua				Uso de agua fresca (uso humano											
	superficial	superficial de agua disponible aguas abajo del punto de		campamentos y de logueras. Montaje, desmontaje	e industrial).	-1	1	Bajo	Alto	6	5	2	7	2	-4,76	Medio
		captación.	1	funcionamiento de las máquina	y s	-1	'	Dajo	Aito	0	3		_ ′		-4,76	Wiedlo
			exploratorios.	perforadoras.												
	Calidad del agua superficial	Modificación de la hidro química actual del agua superficial, como	Construcción de caminos, Mejora	1	Uso de combustible y lubricantes.											
	supernolai		Construcción de plataformas de		Manipulación de lubricantes.											
		sustancias que puede escurrir y	1.	compactador, hidrogrúa)	y	-1	-1 0,3	Medio	Alto	7	2	2	10	2	-1,46	Muy Baj
		alcanzar cursos de aguas superficiales.	campamentos e instalaciones accesorias.	Transporte de materiales insumos, equipos y herramienta:	1											
		superiiciales.	accesonas.	(camiones).												
				Transporte de personal, equipo												
			Mediciones de propiedades físicas Medionte métodos	de medición y herramientas el vehículos livianos (camionetas	n 4											
			geofísico, Labores de Superficie,			-1	0,3	Bajo	Alto	6	2	2	10	2	-1,34	Muy Baj
			1	prospección y exploración.												
			Exploratorios. Labores de Superficie	Funcionamiento equipo para	<u>_</u>		-									
			Laboreo de Capernoio	conformar trincheras y calicatas.		-1	0,3	Bajo	Alto	6	2	2	10	2	-1,34	Muy Baj
			1	Transporte de máquina:	5	-1	0,3	Bajo	Alto	6	2	2	10	2	-1,34	Muy Baj
			Exploratorios.	perforadoras.	_		0,5	Dajo	Aito	•			10		-1,54	may baj
				Montaje, desmontaje j funcionamiento de máquina	y s	-1	0,3	Medio	Alto	7	2	5	10	2	-1,55	Muy Baj
				perforadoras.		·	0,0	Inicalo	7 410	•	_			_	1,00	may bay
			Funcionamiento de	Funcionamiento y mantenimient	D .											
			campamentos e instalciones accesorias.	de grupos electrógenos.		-1	0,3	Bajo	Alto	6	2	2	10	2	-1,34	Muy Baj
				Transporte de combustible.	Combustible en carga.		0.2	A Ia -	A14 -	9	-		40	_	4.00	M D
						-1	0,3	Alto	Alto	9	5	5	10	2	-1,98	Muy Bajo
				Operación de playas de combustible.	Manipulación de combustible.	-1	0,3	Alto	Alto	9	5	5	10	2	-1,98	Muy Bajo
		Modificación de la hidro química	Funcionamiento de		s Generación de residuos							 				
		actual del agua superficial, como	1	electrógenos.	peligrosos.	-1	0,3	Bajo	Alto	6	2	2	10	2	-1,34	Muy Baj
		consecuencia de un derrame o vertido incontrolado de residuos	accesorias.	Operación de playas de combustible.	e		0,5	Dajo	/ 110	•		-	"	_	1,54	lindy Daj
		peligrosos que pueden alcanzar		Operación de patios de residuo:	s Manipulación de residuos		 			_	_	_				
		cursos de aguas superficiales.		peligrosos.	peligrosos.	-1	0,3	Bajo	Alto	6	2	2	10	2	-1,34	Muy Baj
			1		Generación de residuos		0.0		A.I.				40	_	4.04	
			exploratorios.	funcionamiento de máquina: perforadoras.	s peligrosos.	-1	0,3	Bajo	Alto	6	2	2	10	2	-1,34	Muy Baj
		Modificación de la hidro química		Montaje, desmontaje	Generación de lodos de desecho											
		actual del agua superficial, como			procedentes de la perforación de											
		consecuencia de un vertido incontrolado de lodos de desecho		perforadoras.	pozos.	-1	0,5	Medio	Alto	7	5	2	10	2	-2,74	Bajo
		procedentes de la perforación de														
	Calidad dal agua	los pozos.	Doforación do pozos	Montaio desmontaio	Circulación del Eluido de											
	Calidad del agua subterránea	Modificación de la hidro química actual del agua subterránea	Perforación de pozos exploratorios.	Montaje, desmontaje j funcionamiento de máquina:	y Circulación del Fluido de s Perforación.											
		como consecuencia de una	1	perforadoras.												
		potencial infiltración del fluido de perforación en una formación con	1			-1	0,5	Medio	Alto	7	2	2	10	2	-2,44	Bajo
		agua subterránea dulce o de baja														
		salinidad.														
		Modificación de la hidro química		Funcionamiento de módulos de	1											
		como consecuencia de una	campamentos e instalaciones accesorias.	campamentos y de logueras.	domésticos.					_			.			
		potencial infiltración sostenida de				-1	0,3	Alto	Alto	9	2	5	7	2	-1,71	Muy Baj
		efluentes deficientemente	•													
	I	tratados.														





									Evaluad	ión del li	mpacto					
Factor	Componente	Impacto	Actividad	Actividad Especifica	Fuente de Alteración / Factor de Riesgo	Ca	Pr	GP	VASC	Magnitud (Mg)					VIASC	Jerarquización del Impacto
						Ca	PI	GF	VASC	- 1	Е	Du	De	R		·
				N	IEDIO FISICO											
Atmósfera	Calidad de aire	Alteración de la calidad del aire por aumento de la concentración	de caminos preexistentes,		Generación de Material Particulado (Fuentes Difusas).	-1	1	Alto	Medio	7	5	2	10	2	-5,47	Medio
		de material particulado de base.	campamentos e instalaciones accesorias.	(motoniveladora, topadora, retroexcavadora, rodillo compactador, hidrogrúa) y Transporte de materiales, insumos, equipos y herramientas (camiones).	Genración de Material Particulado (Fuentes Fijas).	-1	1	Medio	Medio	4	5	2	10	2	-4,24	Medio
			Mediciones de propiedades físicas Medionte métodos geofísico, Labores de Superficie,	Transporte de personal, equipos de medición y herramientas en vehículos livianos (camionetas 4 x 4) durante las actividades de prospección y exploración.	Particulado (Fuentes Móviles).	-1	1	Bajo	Medio	3	5	2	10	2	-3,83	Bajo
			Labores de Superficie	Funcionamiento equipo para conformar trincheras y calicatas.	Particulado (Fuentes Móviles).	-1	1	Bajo	Medio	3	2	2	10	2	-3,23	Bajo
			Exploratorios.	perforadoras.	Generación de Material Particulado (Fuentes Móviles).	-1	1	Bajo	Medio	3	5	2	10	2	-3,83	Bajo
				,	Generación de Material Particulado (Fuentes Fijas).	-1	1	Bajo	Medio	3	2	2	10	2	-3,23	Bajo
			Funcionamiento de campamentos e instalaciones	Transporte de combustible.	Generación de Material Particulado (Fuentes Móviles).	-1	1	Bajo	Medio	3	5	2	10	2	-3,83	Bajo
				electrógenos.	Generación de Material Particulado (Fuentes Fijas).	-1	1	Bajo	Medio	3	2	2	10	2	-3,23	Bajo
		de gases de combustión de base. Construcción de plataf perforación, Montaj campamentos e instaccesorias. Muestreo de S Mediciones de profísicas Medionte	de caminos preexistentes, Construcción de plataformas de perforación, Montaje de campamentos e instalaciones	(motoniveladora, topadora, retroexcavadora, rodillo compactador, hidrogrúa) y	Genración de gases de combustión (Fuentes Móviles).	-1	1	Medio	Alto	7	5	2	10	2	-5,47	Medio
			Mediciones de propiedades físicas Medionte métodos geofísico, Labores de Superficie, Perforación de Pozos Exploratorios.	Transporte de personal, equipos de medición y herramientas en vehículos livianos (camionetas 4 x 4) durante las actividades de prospección y exploración.	combustión (Fuentes Móviles).	-1	1	Bajo	Alto	6	5	2	10	2	-5,06	Medio
		•	conformar trincheras y calicatas.		-1	1	Bajo	Alto	6	2	2	10	2	-4,46	Medio	
		Exploratorios.	perforadoras.	Genración de gases de combustión (Fuentes Móviles).	-1	1	Bajo	Alto	6	5	2	10	2	-5,06	Medio	
			Montaje, desmontaje y funcionamiento de máquinas	Genración de gases de combustión (Fuentes Fijas).	-1	1	Medio	Alto	7	2	2	10	2	-4,87	Medio	
			campamentos e instalaciones		Genración de gases de combustión (Fuentes Móviles).	-1	1	Bajo	Alto	6	5	2	10	2	-5,06	Medio
			1	Funcionamiento de grupos electrógenos.	Genración de gases de combustión (Fuentes Fijas).	-1	1	Bajo	Alto	1	2	2	10	2	-2,41	Bajo





									Evalua	ción del l	mpacto					
Factor	Componente	Impacto	Actividad	Actividad Especifica	Fuente de Alteración / Factor de Riesgo		D-	CD	VASC		Ma	agnitud (N	/lg)	VIASC		Jerarquización del Impacto
						Ca	Pr	GP	VASC	- 1	E	Du	De	R		,
				N	MEDIO FISICO											
Atmósfera	Nivel de Ruido Ambiental	Aumento del nivel de ruido de fondo existente.	de caminos preexistentes, Construcción de plataformas de	(motoniveladora, topadora retroexcavadora, rodillo compactador, hidrogrúa) y	,	-1	1	Alto	Alto	9	2	2	10	2	-5,69	Medio
			Mediciones de propiedades físicas Medionte métodos geofísico, Labores de Superficie, Perforación de Pozos Exploratorios.	Transporte de personal, equipos de medición y herramientas er vehículos livianos (camionetas 4 x 4) durante las actividades de prospección y exploración.		-1	1	Bajo	Alto	6	2	2	10	2	-4,46	Medio
			Labores de Superficie	Funcionamiento equipo para conformar trincheras y calicatas.	Genración deruidos (Fuentes Móviles).	-1	1	Bajo	Alto	6	2	2	10	2	-4,46	Medio
			Perforación de Pozos Exploratorios.	-	Genración de ruidos (Fuentes Móviles).	-1	1	Bajo	Alto	6	2	2	10	2	-4,46	Medio
			Explorationos.	Montaje, desmontaje y funcionamiento de máquinas	Genración de ruidos (Fuentes Fijas).	-1	1	Medio	Alto	7	2	2	10	2	-4,87	Medio
			Funcionamiento de campamentos e instalaciones	Transporte de combustible.	Genración de ruidos (Fuentes Móviles).	-1	1	Bajo	Alto	6	2	2	10	2	-4,46	Medio
			accesorias.	Funcionamiento de grupos electrógenos.	/-	-1	1	Bajo	Alto	6	2	2	10	2	-4,46	Medio
Suelo	Calidad del Suelo	granulometría y textura, porosidad, salinidad y			Intervención de la superficie terrestre por destapes, excavaciones, rellenos y compactaciones.	-1	1	Alto	Bajo	6	2	5	7	5	-5,06	Medio
		Alteración de la calidad del suelo al introducir uno o más compuestos, como consecuencia de un derrame de sustancias.	de caminos preexistentes, Construcción de plataformas de perforación, Montaje de campamentos e instalaciones	(motoniveladora, topadora retroexcavadora, rodillo compactador, hidrogrúa) y	1	-1	0,3	Bajo	Medio	3	2	2	7	2	-0,88	Muy Bajo
			Mediciones de propiedades físicas Medionte métodos geofísico, Labores de Superficie, Perforación de Pozos Exploratorios.	Transporte de personal, equipos de medición y herramientas er vehículos livianos (camionetas 4 x 4) durante las actividades de prospección y exploración.	1	-1	0,3	Bajo	Medio	3	2	2	7	2	-0,88	Muy Bajo
			Labores de Superficie	Funcionamiento equipo para conformar trincheras y calicatas.		-1	0,3	Bajo	Medio	3	2	2	7	2	-0,88	Muy Bajo
			Perforación de Pozos Exploratorios.	Transporte de máquinas perforadoras.	3	-1	0,3	Bajo	Medio	3	2	2	7	2	-0,88	Muy Bajo
				Montaje, desmontaje y funcionamiento de máquinas perforadoras.	7	-1	0,3	Bajo	Medio	3	2	5	7	2	-0,97	Muy Bajo
			Funcionamiento de campamentos e instalciones accesorias.	Funcionamiento y mantenimiento de grupos electrógenos.		-1	0,3	Bajo	Medio	3	2	2	7	2	-0,88	Muy Bajo
				Transporte de combustible.	Combustible en carga.	-1	0,3	Medio	Medio	4	5	5	7	2	-1,27	Muy Bajo
				combustible.	Manipulación de combustible.	-1	0,3	Medio	Medio	4	5	5	7	2	-1,27	Muy Bajo
		Alteración de la calidad del suelo al introducir uno o más		Mantenimiento grupos electrógenos.	Generación de residuos peligrosos.	-1	0,3	Bajo	Medio	3	2	5	7	2	-0,97	Muy Bajo
		consecuencia de un derrame de	accesorias.	Operación de patios de residuos peligrosos.	Manipulación de residuos peligrosos.	-1	0,3	Medio	Medio	4	2	5	7	2	-1,09	Muy Bajo
		residuos peligrosos.		Montaje, desmontaje y funcionamiento de máquinas perforadoras.	Generación de residuos peligrosos.	-1	0,3	Bajo	Medio	3	2	5	7	2	-0,97	Muy Bajo

info@gtarg.com





									Evalua	ción del l	mpacto					
Factor	Componente	Impacto	Actividad	Actividad Especifica	Fuente de Alteración / Factor de Riesgo	C-	D-	CD.	VASC		Ma	agnitud (N	Mg)		VIASC	Jerarquización del Impacto
					g -	Ca	Pr	GP	VASC	- 1	E	Du	De	R		
				N	IEDIO BIOTCO											
Flora	Cobertura Vegetal	Pérdida de superficie (cobertura) de comunidades vegetacionales incluyendo ejemplares de flora con valor de conservación.	de caminos preexistentes,		Intervención de la superficie terrestre por destapes, excavaciones, rellenos y compactaciones	-1	1	Medio	Medio	4	2	7	5	5	-4,24	Medio
		valor de conservación y	de caminos preexistentes, Construcción de plataformas de perforación, Montaje de campamentos e instalaciones	(motoniveladora, topadora retroexcavadora, rodillo compactador, hidrogrúa) y	1	-1	0,3	Alto	Medio	7	5	10	10	5	-2,06	Bajo
		sin valor de conservación, generada por la propagación de un potencial incendio.		Transporte de personal, equipos de medición y herramientas er vehículos livianos (camionetas 4 x 4) durante las actividades de prospección y exploración.		-1	0,3	Bajo	Medio	3	5	10	10	5	-1,57	Muy Bajo
			Labores de Superficie	Funcionamiento equipo para conformar trincheras y calicatas.		-1	0,3	Bajo	Medio	3	5	10	10	5	-1,57	Muy Bajo
			Perforación de Pozos Exploratorios.	Transporte de máquinas perforadoras.		-1	0,3	Alto	Medio	7	5	10	10	5	-2,06	Bajo
				Montaje, desmontaje y funcionamiento de máquinas perforadoras.		-1	0,3	Alto	Medio	7	5	10	10	5	-2,06	Bajo
			Funcionamiento de campamentos e instalciones accesorias.	Funcionamiento y mantenimiento de grupos electrógenos.		-1	0,3	Bajo	Medio	3	5	10	10	5	-1,57	Muy Bajo
				Transporte de combustible.	Combustible en carga.	-1	0,3	Alto	Medio	7	10	10	10	5	-2,36	Bajo
				Operación de playas de combustible.	Manipulación de combustible.	-1	0,3	Alto	Medio	7	10	10	10	5	-2,36	Bajo
			l .	electrógenos. Operación de playas de combustible.		-1	0,3	Bajo	Medio	3	5	10	10	5	-1,57	Muy Bajo
				Operación de patios de residuos peligrosos.	Manipulación de residuos peligrosos.	-1	0,3	Alto	Medio	7	10	10	10	5	-2,36	Bajo
			Perforación de pozos exploratorios.	Montaje, desmontaje y funcionamiento de máquinas perforadoras.	Generación de residuos peligrosos.	-1	0,3	Bajo	Medio	3	5	7	10	5	-1,48	Muy Bajo





									Evalua	ción del l	mpacto					
Factor	Componente	Impacto	Actividad	Actividad Especifica	Fuente de Alteración / Factor de Riesgo	Ca	Pr	GP	VASC	Magnitud (Mg)					VIASC	Jerarquización del Impacto
						Ca	-	GF	VASC	- 1	E	Du	De	R		·
				N	IEDIO BIOTCO											
Fauna	Hábitat para la Fauna	ambientes de uso de fauna terrestre.	Construcción de caminos, Mejora de caminos preexistentes, Construcción de plataformas de perforación, Montaje de campamentos e instalaciones accesorias.		Intervención de la superficie terrestre por destapes, excavaciones, rellenos y compactaciones	-1	1	Medio	Alto	7	2	7	5	5	-5,47	Medio
		disponible para la fauna debido al aumento del nivel de ruido existente (ciertas zonas afectas	Construcción de plataformas de perforación, Montaje de campamentos e instalaciones	(motoniveladora, topadora retroexcavadora, rodillo compactador, hidrogrúa) y	,	-1	1	Medio	Alto	7	2	2	2	2	-4,07	Medio
		por lo menos para algunas de sus funciones biológicas, por ejemplo, zonas de reproducción).	Mediciones de propiedades físicas Medionte métodos geofísico, Labores de Superficie,	Transporte de personal, equipos de medición y herramientas er vehículos livianos (camionetas 4 x 4) durante las actividades de prospección y exploración.	ı	-1	1	Bajo	Alto	6	2	2	2	2	-3,66	Bajo
			Labores de Superficie	conformar trincheras y calicatas.	· ·	-1	1	Bajo	Alto	6	2	2	2	2	-3,66	Bajo
			Perforación de Pozos Exploratorios.	Transporte de máquinas perforadoras.	Genración de ruidos (Fuentes Móviles).	-1	1	Bajo	Alto	6	2	2	2	2	-3,66	Bajo
				Montaje, desmontaje y funcionamiento de máquinas perforadoras.	Genración de ruidos (Fuentes Fijas).	-1	1	Medio	Alto	7	2	2	2	2	-4,07	Medio
			Funcionamiento de campamentos e instalaciones	Transporte de combustible.	Genración de ruidos (Fuentes Móviles).	-1	1	Bajo	Alto	6	2	2	2	2	-3,66	Bajo
			accesorias.	Funcionamiento de grupos electrógenos.	Genración de ruidos (Fuentes Fijas).	-1	1	Bajo	Alto	6	2	2	2	2	-3,66	Bajo
	Dinámica Poblacional		Construcción de caminos, Mejora de caminos preexistentes, Construcción de plataformas de perforación, Montaje de campamentos e instalaciones accesorias.		Intervención de la superficie terrestre por destapes, excavaciones, rellenos y compactaciones.	-1	0,8	Muy Alto	Alto	10	2	10	10	10	-6,80	Alto



									Evalua	ción del l	mpacto					
Factor	Componente	Impacto	Actividad	Actividad Especifica	Fuente de Alteración / Factor de Riesgo			0.0			Ma	gnitud (N	/lg)		VIASC	Jerarquización del Impacto
						Ca	Pr	GP	VASC	1	Е	Du	De	R		
				М	EDIO BIOTCO											
Fauna	Dinámica Poblacional	la fauna y como consecuencia de ello a la muerte. La pérdida sistémica de unos cuántos ejemplares puede generar como impacto una dinámica de	Construcción de plataformas de perforación, Montaje de campamentos e instalaciones accesorias.	(motoniveladora, topadora, retroexcavadora, rodillo compactador, hidrogrúa) y Transporte de materiales, insumos, equipos y	Equipos y unidades de transporte en movimiento	-1	0,6	Muy Alto	Alto	10	5	7	2	5	-4,20	Medio
		poblaciones regresiva para algunas especies.	Muestreo de Superficie, Mediciones de propiedades físicas Medionte métodos geofísico, Labores de Superficie,	herramientas. Transporte de personal, equipos de medición y herramientas en vehículos livianos (camionetas 4 x 4) durante las actividades de prospección y exploración.		-1	0,6	Muy Alto	Alto	10	5	7	2	5	-4,20	Medio
			Labores de Superficie	Funcionamiento equipo para conformar trincheras y calicatas.		-1	0,3	Muy Alto	Alto	10	5	7	2	5	-2,10	Bajo
			Perforación de Pozos Exploratorios.	Transporte de máquinas perforadoras.		-1	0,6	Muy Alto	Alto	10	5	7	2	5	-4,20	Medio
			campamentos e instalaciones accesorias.	Transporte de combustible.		-1	0,6	Muy Alto	Alto	10	5	7	2	5	-4,20	Medio
		Disminución de la abundancia de especies por efectos tóxicos e	campamentos e instalaciones		Generación de residuos no peligrosos	-1	0,4	Alto	Alto	9	5	7	2	5	-2,64	Bajo
		infecciosos en la fauna por ingesta del residuo y por heridas		Mantenimiento grupos electrógenos.		-1	0,4	Alto	Alto	9	5	7	2	5	-2,64	Bajo
		graves que pueden generar la muerte de ejemplares.	Exploratorios.	Montaje, desmontaje y funcionamiento de máquinas perforadoras		-1	0,4	Alto	Alto	9	5	7	2	5	-2,64	Bajo
			Funcionamiento de campamentos e instalciones accesorias.	•	Generación de residuos peligrosos.	-1	0,4	Alto	Alto	9	5	7	2	5	-2,64	Bajo
				Operación de patios de residuos peligrosos.	Manipulación de residuos peligrosos.	-1	0,4	Alto	Alto	9	5	7	2	5	-2,64	Bajo
				Montaje, desmontaje y funcionamiento de máquinas perforadoras.	Generación de residuos peligrosos.	-1	0,4	Alto	Alto	9	5	7	2	5	-2,64	Bajo
		bioacumulación en organismos Construcción de plataforma acuáticos. perforación, Montaje campamentos e instalac accesorias.	de caminos preexistentes, Construcción de plataformas de perforación, Montaje de campamentos e instalaciones	Funcionamiento de equipos (motoniveladora, topadora, retroexcavadora, rodillo compactador, hidrogrúa) y	Uso de combustible y lubricantes. Manipulación de lubricantes.	-1	0,3	Muy Alto	Alto	10	5	7	5	5	-2,19	Bajo
			Mediciones de propiedades físicas Medionte métodos geofísico, Labores de Superficie, Perforación de Pozos Exploratorios.	prospección y exploración.		-1	0,3	Muy Alto	Alto	10	5	7	5	5	-2,19	Bajo
			Labores de Superficie	Funcionamiento equipo para conformar trincheras y calicatas.		-1	0,3	Muy Alto	Alto	10	5	7	5	5	-2,19	Bajo
			Exploratorios.	Transporte de máquinas perforadoras.		-1	0,3	Muy Alto	Alto	10	5	7	5	5	-2,19	Bajo
				Montaje, desmontaje y funcionamiento de máquinas perforadoras.		-1	0,3	Muy Alto	Alto	10	5	7	5	5	-2,19	Bajo
			Funcionamiento de campamentos e instalciones accesorias.	Funcionamiento y mantenimiento de grupos electrógenos.		-1	0,3	Muy Alto	Alto	10	5	7	5	5	-2,19	Bajo
			decessings.	Transporte de combustible. Operación de playas de	Combustible en carga. Manipulación de combustible.	-1	0,3	Muy Alto	Alto	10	5	7	5	5	-2,19	Bajo
			Funcionamiento de	combustible.	Generación de residuos no	-1	0,3	Muy Alto	Alto	10	5	7	5	5	-2,19	Bajo
			campamentos e instalaciones	Campamentos y logueras Mantenimiento grupos electrógenos.	peligrosos	-1 -1	0,3	Muy Alto	Alto	10	5	7	5 5	5	-2,19 -2,19	Bajo Bajo
			Perforación de Pozos Exploratorios.	Montaje, desmontaje y funcionamiento de máquinas perforadoras		-1	0,3	Muy Alto	Alto	10	5	7	5	5	-2,19	Bajo
			Funcionamiento de campamentos e instalciones	Mantenimiento grupos	Generación de residuos peligrosos.	-1	0,3	Muy Alto	Alto	10	5	7	5	5	-2,19	Bajo
			accesorias.	Operación de patios de residuos peligrosos.	Manipulación de residuos peligrosos.	-1	0,3	Muy Alto	Alto	10	5	7	5	5	-2,19	Bajo
			exploratorios.	Montaje, desmontaje y funcionamiento de máquinas perforadoras.	Generación de residuos peligrosos.	-1	0,3	Muy Alto	Alto	10	5	7	5	5	-2,19	Bajo







									Evaluad	ión del l	mpacto					
Factor	Componente	Impacto	Actividad	Actividad Especifica	Fuente de Alteración / Factor de Riesgo	_		c.p.	V4.66		Ma	agnitud (N	/lg)		VIASC	Jerarquización del Impacto
					ao maaga	Ca	Pr	GP	VASC	- 1	Е	Du	De	R		pasis
				MEDIO SOCIO	ECONOMICO Y CULTURAL											
Socioeconómico	Uso actual del suelo	Interferencia con las actividades y costumbres actuales desarrolladas por la comunidad de puesteros.		Todas	Ocupación del suelo	-1	1	Alto	Alto	9	5	2	7	2	-5,99	Medio
		agropastoril actual (degradación, con disminución del contenido de materia orgánica y de la actividad	Construcción de plataformas de perforación. Montaie de	(motoniveladora, topadora, retroexcavadora, rodillo compactador, hidrogrúa) v	Uso de combustible y lubricantes. Manipulación de lubricantes.	-1	0,3	Alto	Alto	9	5	10	10	5	-2,31	Bajo
		microbiana), destrucción parcial o total de puestos y mortandad de ganado, por incidencia de la propagación de un potencial incendio.		de medición y herramientas en vehículos livianos (camionetas 4 x 4) durante las actividades de		-1	0,3	Bajo	Alto	6	5	10	10	5	-1,94	Muy Bajo
		incendio.	Labores de Superficie	Funcionamiento equipo para conformar trincheras y calicatas.		-1	0,3	Bajo	Alto	6	5	10	10	5	-1,94	Muy Bajo
			Perforación de Pozos Exploratorios.	Transporte de máquinas perforadoras.		-1	0,3	Alto	Alto	9	5	10	10	5	-2,31	Bajo
				Montaje, desmontaje y funcionamiento de máquinas perforadoras.		-1	0,3	Alto	Alto	9	5	10	10	5	-2,31	Bajo
				Funcionamiento y mantenimiento de grupos electrógenos.		-1	0,3	Bajo	Alto	6	5	10	10	5	-1,94	Muy Bajo
				Transporte de combustible.	Combustible en carga.	-1	0,3	Alto	Alto	9	10	10	10	5	-2,61	Bajo
				Operación de playas de combustible.	Manipulación de combustible.	-1	0,3	Alto	Alto	9	10	10	10	5	-2,61	Bajo
				Mantenimiento grupos electrógenos. Operación de playas de combustible.	Generación de residuos peligrosos.	-1	0,3	Bajo	Alto	6	5	10	10	5	-1,94	Muy Bajo
				Operación de patios de residuos peligrosos.	peligrosos.	-1	0,3	Alto	Alto	9	10	10	10	5	-2,61	Bajo
			Perforación de pozos exploratorios.	Montaje, desmontaje y funcionamiento de máquinas perforadoras.	Generación de residuos peligrosos.	-1	0,3	Bajo	Alto	6	5	7	10	5	-1,85	Muy Bajo
	1	Disminución del nivel de bienestar de la población rural	Construcción de caminos, Mejora de caminos preexistentes,	Preparación del terreno.	Generación simultánea de material particulado, gases de	1 1	1	Alto	Alto	9	5	2	7	2	-5,99	Medio
	población rural	dispersa (puestos) con respecto a la dimensión ambiental.	Construcción de plataformas de perforación, Montaje de campamentos e instalaciones accesorias.	(motoniveladora, topadora, retroexcavadora, rodillo compactador, hidrogrúa) y Transporte de materiales, insumos, equipos y herramientas (camiones).	combustión y de ruidos	-1	1	Alto	Alto	9	5	2	7	2	-5,99	Medio
			Mediciones de propiedades físicas Medionte métodos geofísico, Labores de Superficie,	Transporte de personal, equipos de medición y herramientas en vehículos livianos (camionetas 4 x 4) durante las actividades de prospección y exploración.		-1	1	Alto	Alto	9	5	2	7	2	-5,99	Medio
				Funcionamiento equipo para conformar trincheras y calicatas.		-1	1	Alto	Alto	9	2	2	7	2	-5,39	Medio
			Perforación de Pozos Exploratorios.	Transporte de máquinas perforadoras. Montaje, desmontaje y		-1	1	Alto	Alto	9	5	2	7	2	-5,99	Medio
				funcionamiento de máquinas perforadoras.		-1	1	Alto	Alto	9	2	2	7	2	-5,39	Medio
			campamentos e instalaciones	Transporte de combustible. Funcionamiento de grupos		-1	1	Alto	Alto	9	5	2	7	2	-5,99	Medio
				electrógenos.		-1	1	Alto	Alto	9	2	2	7	2	-5,39	Medio
	Nivel de empleo	Generación de puestos de trabajo directos e indirectos	Todas	Todas	Plan de Inversión	1	1	Alto	Alto	9	10	2	5	5	7,39	Alto







									Evalua	ción del l	mpacto					
Factor	Componente	Impacto	Actividad	Actividad Especifica	Fuente de Alteración / Factor de Riesgo	C-	D.	C.D.	VASC		Ma	agnitud (N	Mg)		VIASC	Jerarquización de Impacto
					uo moogo	Ca	Pr	GP	VASC	- 1	Е	Du	De	R		pusio
				MEDIO SOCIO	ECONOMICO Y CULTURAL											
Patrimonio Histórico Cultural	Arqueología				Interferencia de registros arqueológicos	-1	0,8	Muy Alto	Alto	10	2	10	10	10	-6,80	Alto
		implicar su destrucción parcial o	Construcción de plataformas de perforación, Montaje de campamentos e instalaciones	(motoniveladora, topadora retroexcavadora, rodillo compactador, hidrogrúa) y		-1	0,5	Medio	Alto	7	2	10	10	5	-3,14	Bajo
				Funcionamiento equipo para conformar trincheras y calicatas.	ā	-1	0,4	Medio	Alto	7	2	10	10	5	-2,51	Bajo
				Transporte de máquinas perforadoras.		-1	0,3	Bajo	Alto	6	2	10	10	5	-1,76	Muy Bajo
			I	Montaje, desmontaje y funcionamiento de máquinas perforadoras.		-1	0,3	Bajo	Alto	6	2	10	10	5	-1,76	Muy Bajo
			Funcionamiento de campamentos e instalaciones accesorias.	Transporte de combustible.		-1	0,3	Bajo	Alto	6	2	10	10	5	-1,76	Muy Bajo
	Paleontología	Destrucción total o parcial del material fósil por la interferencia con un material fósil presente en una formación o afloramiento fosilero	Construcción de caminos, Mejora de caminos preexistentes, Construcción de plataformas de perforación, Montaje de campamentos e instalaciones accesorias.		Interferencia de materiales fósiles	-1	0,8	Muy Alto	Alto	10	2	10	10	10	-6,80	Alto
Perceptual	Paisaje	intrínseca de las unidades de	de caminos preexistentes, Construcción de plataformas de		Intervención de la superficie terrestre por destapes, excavaciones, rellenos y compactaciones	-1	1	Medio	Medio	4	5	10	5	5	-5,14	Medio

Fuente: GT Ingeniería S.A., 2024




27. **Conclusiones**

A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas del resultado de la evaluación y jerarquización de los impactos ambientales del Proyecto Hechicera

27.1.1. Impactos generados por fuentes de alteración. Zona 2

Cada una de las actividades asociadas a los trabajos a realizar y sus fuentes de alteración asociadas generan un total de 45 (cuarenta y cinco) impactos que se distribuyen según su jerarquía como se indica en la siguiente Gráfica:

Gráfica 27.1 Distribución de impactos por jerarquía generados por fuentes de alteración. Zona 2




Fuente: GT Ingeniería S.A., 2024

27.1.2. Impactos potenciales generados por fuentes de riesgo. Zona 2

Cada una de las actividades a ejecutar y sus fuentes de riesgo asociadas, producirían en caso de manifestarse un suceso iniciador que genere la exposición de uno o más componentes dichas fuentes de riesgo, un total de 79 (setenta y nueve) impactos que se distribuyen según su jerarquía como se indica en la siguiente Gráfica:

Gráfica 27.2 Distribución de impactos por jerarquía generados por fuentes de riesgo. Zona 2



Fuente: GT Ingeniería S.A., 2024





VI. Medidas de protección ambiental, Programa de Contingencias ambientales

28. Instrumentos de Gestión Ambiental y Sociocultural

El presente capítulo define los Instrumentos de Gestión Ambiental y Sociocultural, que conforman los estándares mínimos a cumplimentar por el Proyecto Hechicera para sus actividades de prospección y/o exploración.

Los Instrumentos de Gestión Ambiental y Sociocultural comprenden:

- Medidas de Protección Ambiental
- Programas de Monitoreo Ambiental y Sociocultural
- Plan de Contingencias Ambientales

28.1. Medidas de Protección Ambiental

Las Medidas de Protección Ambiental consideradas son:

- Medidas Preventivas: son aquellas medidas que se formulan con el objetivo de evitar la ocurrencia del impacto.
- Medidas de Mitigación: son aquellas que se formulan para minimizar el efecto adverso que se genera por las actividades impactantes.

Las Medidas de Protección Ambiental que a continuación se detallan se aplican en 2 (dos) fases diferentes del Proyecto Hechicera:

- Fase 1: Desde el inicio de la formulación de cada Proyecto Minero hasta la aprobación del Informe de Impacto Ambiental del Proyecto de Prospección / Exploración.
- Fase 2: Durante el desarrollo de los trabajos de prospección y exploración del Proyecto Minero.



Junio 2024



28.1.1. Fase 1: Medida de Protección Ambiental 1 - Formulación del Proyecto Minero

Nº:	MPA _ 01
Fase del Proyecto:	Fase 1
Impacto sobre el que influye la medida:	Todos.
Componente ambiental involucrado:	Todos.
Tipo de medida:	Preventiva.
Nombre de la medida:	Formulación del Proyecto Minero.
Objetivo de la medida:	Asegurar que la elaboración de cada actualización del IIA del Proyecto Hechicera, acompañe el desarrollo del mismo a lo largo de toda su etapa de exploración, en el marco del presente IIA y del escenario regional establecido por el IIA del Proyecto de Exploración del Área MDMO.

Descripción de la medida

El concesionario del Proyecto Hechicera debe:

- I. Realizar estudios de prefactibilidad, considerando:
 - Distintas alternativas de diseño del Proyecto Minero: programa de exploración y emplazamiento de las áreas a intervenir (plataformas, campamentos, caminos, etc.).
 - Componentes o procesos claves del medio receptor que puedan verse potencialmente afectados, así como las restricciones y condicionantes que el medio signifique para el Proyecto Minero, que constituyen insumos para el análisis multicriterio de las alternativas.

Para ello debe considerar la información contenida en el IIA del Proyecto Hechicera:

- Características de los factores y componentes ambientales, sociales y culturales descriptos a través de información secundaria del Proyecto Hechicera. Estas características se deben considerar como parte de la caracterización preliminar del ambiente.
- Vulnerabilidad de los componentes y factores ambientales, sociales y culturales del Proyecto Hechicera.
- Los impactos identificados, evaluados y jerarquizados en el marco regional.
- II. Seleccionar la alternativa de diseño del Proyecto Minero: programa de exploración y emplazamiento de las áreas a intervenir (plataformas, campamentos, caminos, etc.) y justificar su elección, en base a su viabilidad económica, técnica y ambiental.
- III. Definir los términos de referencia para realizar la caracterización de la línea de base ambiental, social y cultural a través de estudios de campo, cuando la misma sea requerida para permitir, junto con las especificaciones técnicas de diseño del Proyecto Minero, la objetiva identificación, análisis y evaluación de los impactos ambientales, sociales y culturales.
- IV. Caracterizar la línea de base ambiental a través de información primaria (estudio de campo) en todo un acuerdo a los términos de referencia establecidos en el punto anterior.
- V. Definir y cartografiar las áreas de exclusión y restricción para el Proyecto Minero.
- VI. Definir las características técnicas definitivas del diseño del Proyecto Minero: programa de exploración y emplazamiento de las áreas a intervenir.
- VII. Realizar la identificación de los impactos ambientales, sociales y culturales que efectiva o potencialmente puede generar el Proyecto Minero, considerando:
 - el resultado de la caracterización de la línea de base ambiental, social y cultural, determinada a través de información secundaria y / o primaria según corresponda; y
 - la caracterización técnica del diseño del Proyecto Minero: programa de exploración y emplazamiento de las áreas a intervenir.
- VIII. Desarrollar las Medidas de Protección Ambiental a implementar en el marco del desarrollo del Proyecto Minero. Estas medidas deben cumplimentar como mínimo los requisitos establecidos para las Medidas de Protección Ambiental correspondientes a la instancia identificada como Fase 2.





Fuente: GT Ingeniería SA, 2024

28.1.2. Fase 2: Medida de Protección Ambiental 2 - Medidas de Cautela Efectiva

Nº:	MPA _ 02
Fase del Proyecto:	Fase 2
Impacto sobre el que influye la medida:	Todos.
Componente ambiental involucrado:	Todos.
Tipo de medida	Prevención.
Nombre de la medida	Medidas de Cautela Efectiva.
Objetivo de la medida	Protección y cuidado de:
	 componentes naturales y sociales identificados como sensibles,
	 el patrimonio cultural,
	 especies con valor de conservación; y
	 espacios geográficos delimitados que son parte de áreas legal o normativamente vedadas para el desarrollo del Proyecto.

Descripción de la medida

El Proyecto Hechicera, procederá a:

- I. Identificar y cartografiar las Áreas de Exclusión y Amortiguación que se deben respetar y dónde se aplicarán las medidas de cautela efectiva.
- II. Definir para cada Área de Exclusión y Amortiguación las medidas de cautela especifica. Según el estado de información actual, el Proyecto debe considerar la presencia de diferentes tipos de ambientes glaciar: Glaciar cubierto, Glaciar de escombros activos, Glaciar de escombros inactivos y Manchón de nieve.

Fuente: GT Ingeniería SA, 2024

28.1.3. Fase 2: Medida de Protección Ambiental 3 - Liberación Ambiental de Áreas

Nº:	MPA _ 03
Fase del Proyecto:	Fase 2
Impacto sobre el que influye la medida:	Modificación de las formas del relieve por alteración de la topografía.
	Modificación de la hidro química del agua superficial.
	Alteración de las propiedades físicas del suelo.
	Pérdida de superficie (cobertura) de comunidades vegetacionales incluyendo ejemplares de flora con valor de conservación.
	Perdida de hábitat para la fauna.
	Pérdida de ejemplares de fauna singular de baja movilidad.
	Interferencia con las actividades y costumbres actuales desarrolladas por la comunidad de puesteros.
	Disminución del nivel de bienestar de la población rural dispersa (puestos) con respecto a la dimensión ambiental.



Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



	Potencial destrucción total o parcial de una entidad por interferencia con un registro arqueológico durante actividades que involucran movimientos de suelos.
	Potencial destrucción total o parcial del material fósil por la interferencia con un material fósil presente en una formación o afloramiento fosilífero.
	Disminución de la calidad visual del paisaje, al alterar aspectos naturales de la calidad visual intrínseca de las unidades de paisaje afectadas: morfología y vegetación.
Componente ambiental involucrado:	Topografía.
	Calidad de agua superficial.
	Calidad de Suelo.
	Cobertura Vegetal.
	Hábitat para la fauna.
	Dinámica poblacional de la fauna.
	Uso Actual del Suelo.
	Dimensiones de Bienestar de la Población Rural Dispersa.
	Patrimonio Arqueológico.
	Patrimonio Paleontológico.
	Paisaje.
Tipo de medida:	Mitigación.
Nombre de la medida:	Liberación Ambiental de Áreas.
Objetivo de la medida:	Establecer un mecanismo que permita realizar la liberación de áreas de trabajo, como un pre requisito a la ejecución de destapes, movimientos de suelo y apertura de caminos, a fin de:
	 Minimizar las intervenciones sobre los componentes ambientales y sociales. Disminuir el riesgo de interferencias de registros arqueológicos y paleontológicos. Disminuir el riesgo de interferencia de especies con valor de conservación.
Descripe	ción de la medida

Descripción de la medida

La medida consiste en realizar la liberación de las áreas de trabajo previo a su intervención por parte del Proyecto Hechicera, a través de una secuencia de actividades lógicas, que contemplan:

- I. Solicitud de Liberación Ambiental de Áreas: Cuando una unidad solicitante del Proyecto Hechicera requiere ejecutar trabajos en áreas no liberadas ambientalmente, debe solicitar en forma documentada al responsable asignado a esta tarea, una liberación ambiental del área a intervenir. Esta solicitud debe incluir toda la información requerida para su análisis (Identificación del solicitante, Nombre referencial del área y su descripción, Descripción de los trabajos a ejecutar, Coordenadas de ubicación del área).
- II. Revisión inicial para la admisión de la Solicitud de Liberación de Áreas: Permisos, Propiedades Mineras, Información cartográfica, Pertinencia de la información del área con lo especificado en la DIA, Comprobación que se hayan realizado las actividades comprometidas en la DIA previo a la intervención del área.
- Verificación de la demarcación de los vértices de limitación del Área con estacas u otro elemento autorizado.



Junio 2024



- IV. Verificación detallada y documentada in situ del área por parte de especialistas de cada disciplina, a fin de verificar puntos o sitios críticos y / o sensibles que deben ser atendidos (presencia de humedales, presencia de especies endémicas, presencia de especies con valor de conservación, presencia de hallazgos arqueológicos y su estado, terrenos con potencial de deslizamiento, presencia de vertido de residuos, etc.).
- V. Emisión del Informe de Liberación por parte de cada especialista: cada especialista emite un informe, donde incorpora el resultado de la verificación del área:
 - Cada punto o sitio crítico o sensible detectado es identificado con sus coordenadas y registros fotográficos.
 - Para cada punto o sitio sensible que requiere medidas, el especialista indica las restricciones y/o propone las medidas necesarias para la liberación.
- VI. Implementación de las medidas y restricciones, si corresponde.
- VII. Verificación de la implementación eficaz de las medidas y restricciones.
- VIII. Autorización de la Liberación Ambiental del Área: Si no se detecta la necesidad de implementar restricciones y/o medidas, o una vez verificada la implementación eficaz de éstas, la función responsable procede a la emisión documentada de la Autorización de Liberación Ambiental del Área.

Fuente: GT Ingeniería SA, 2024

28.1.4. Fase 2: Medida de Protección Ambiental 4 - Cierre Ambiental de Áreas

Nº	MPA _ 04
Fase del Proyecto	Fase 2
Componente Ambiental	Topografía.
	Calidad de agua superficial.
	Calidad de Suelo.
	Cobertura Vegetal.
	Hábitat para la fauna.
	Uso Actual del Suelo.
Impacto ambiental asociado	Modificación de las formas del relieve por alteración de la topografía.
	Modificación de la hidro química del agua superficial.
	Modificación de la hidro química del agua subterránea.
	Alteración de las propiedades físicas del suelo.
	Alteración de la calidad del suelo.
	Pérdida de superficie (cobertura) de comunidades vegetacionales incluyendo ejemplares de flora con valor de conservación.
	Perdida de hábitat para la fauna.
	Interferencia con las actividades y costumbres actuales desarrolladas por la comunidad de puesteros.
Tipo de medida	Mitigación y Prevención.
Nombre de la medida	Cierre Ambiental de Áreas.
Objetivo de la medida	Establecer un mecanismo que permita realizar el cierre de áreas de trabajo, a fin de rehabilitar las mismas y lograr en consecuencia, la recuperación de los componentes afectados y prevención de impactos futuros.





Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración

Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



Descripción de la medida

La medida consiste en realizar el cierre de áreas de trabajo intervenidas, controlado por parte de las funciones responsables del Proyecto Hechicera, a través de una secuencia de actividades lógicas, que contemplan:

- I. Solicitud de Cierre Ambiental de Áreas: Cuando una unidad solicitante del Proyecto Hechicera requiere cerrar ambientalmente un área intervenida, debe solicitar en forma documentada al responsable asignado a esta tarea el cierre ambiental del área intervenida. Esta solicitud debe incluir toda la información requerida para identificar el área y los trabajos realizados en la misma.
- II. Verificación de las condiciones de entrega del Área: Consiste en la verificación in situ de las condiciones de saneamiento (presencia de derrames, residuos, materiales, sustancias, instalaciones, etc.), seguridad (sellado y señalización de pozos, etc.) y cumplimiento de las condiciones y/o requisitos impuestos en el Informe de Liberación del Área. Esta actividad debe quedar registrada, incluyendo fotografías.
- III. Rehabilitación del Área: Una vez aprobado el estado de saneamiento y seguridad del Área, así como del cumplimiento de las condiciones y/o requisitos impuestos en el Informe de Liberación del Área, se procede a la rehabilitación del Área, aplicando según corresponda:
 - Relleno respetando el orden natural de los suelos extraídos, contribuyendo de esta forma a potenciar la revegetación natural.
 - Escarificación.
 - Restauración de líneas de escurrimiento superficial y reconformación de la geomorfología.
- IV. Cierre Ambiental del Área: Consiste en verificar la adecuada implementación de los trabajos de rehabilitación. Una vez aprobadas las mismas se emite un Informe de Cierre Ambiental del Área, con la información que identifica a la misma, los trabajos de rehabilitación realizados y registros fotográficos.

Fuente: GT Ingeniería SA, 2024

28.1.5. Fase 2: Medida de Protección Ambiental 5 - Plan de Manejo de Residuos

Nº:	MPA _ 05
Fase del Proyecto:	Fase 2
Componente ambiental involucrado:	Calidad del agua.
	Cobertura Vegetal.
	Hábitat para la fauna.
	Dinámica poblacional de la fauna.
	Calidad del suelo.
	Uso Actual del Suelo.
Impacto sobre el que influye la medida:	Modificación de la hidro química actual del agua superficial, como consecuencia de un derrame o vertido incontrolado de residuos peligrosos que pueden alcanzar cursos de aguas superficiales.
	Modificación de la hidro química actual del agua superficial, como consecuencia de un vertido incontrolado de lodos de desecho procedentes de la perforación de los pozos.
	Pérdida de cobertura vegetal, incluyendo ejemplares vegetales pertenecientes a especies con valor de conservación y ejemplares de fauna pertenecientes a especies con y sin valor de conservación, generada por la propagación de un potencial incendio.
	Modificación de la hidro química actual del agua subterránea como consecuencia de una potencial





Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



	infiltración sostenida de efluentes deficientemente tratados.
	Alteración de la calidad del suelo al introducir uno o más compuestos, como consecuencia de un derrame de residuos peligrosos.
	Modificación de la hidro química actual del agua subterránea como consecuencia de una potencial infiltración del fluido de perforación en una formación con agua subterránea dulce o de baja salinidad.
	Disminución de la abundancia de especies por efectos tóxicos e infecciosos en la fauna por ingesta del residuo y por heridas graves que pueden generar la muerte de ejemplares.
	Disminución de la abundancia de especies por efectos tóxicos y bioacumulación en organismos acuáticos.
	Afectación al uso de suelo agropastoril actual (degradación, con disminución del contenido de materia orgánica y de la actividad microbiana), destrucción parcial o total de puestos y mortandad de ganado, por incidencia de la propagación de un potencial incendio.
Tipo de medida	Prevención.
Nombre de la medida	Plan de Manejo de Residuos.
Objetivo de la medida	 Asegurar el cumplimiento por parte del Proyecto Minero, de los requisitos legales aplicables a la temática residuos.
	 Eliminar si es posible, o minimizar los riesgos para el entorno natural, socioeconómico y cultural, derivados de la exposición de uno o más de sus componentes a los efectos causados por la peligrosidad intrínseca de cada tipo y corriente de residuos.
Descri	pción de la medida

Descripcion de la medida

El Plan de Gestión de Residuos del Proyecto Hechicera debe contemplar:

- I. Objetivo del Plan de Gestión de Residuos.
- II. Alcance del Plan de Gestión de Residuos. El alcance debe incluir:
 - Todas los sitios y actividades donde se generan, manipulan, almacenan y transportan residuos.
 - Todos los tipos y corriente de residuos generados.
- Identificación de los requisitos legales a nivel nacional, provincial y municipal aplicables a la temática.
- IV. Identificación de los tipos y corrientes de residuos, sus características y peligrosidad para el ambiente natural, socioeconómico y cultural. Para la identificación de los tipos y corrientes de residuos deben considerarse las obligaciones que regulan los requisitos legales aplicables y otras buenas prácticas ambientales recomendadas:
 - Residuos Peligrosos.
 - Residuos Reciclables.
 - Residuos No Reciclables.
 - Residuos Orgánicos.
 - Residuos Especiales de Generación Universal.
 - Residuos de Perforación (lodos de desecho procedentes de la perforación de pozos).
 - Residuos Cloacales.



Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración

Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



- V. Identificación, evaluación y jerarquización de los riesgos asociados al Almacenamiento, Transporte y Manipulación de Residuos en el ámbito donde se desarrolla el Proyecto Hechicera.
- VI. Definición del Programa de Gestión de Residuos. El Programa debe establecer las acciones ordenadas y conjuntas a través de las cuales es posible controlar los riesgos relacionados a la manipulación, almacenamiento y transporte de los residuos generados por el Proyecto Hechicera: Cada una de estas acciones deben tener identificadas cuales son las funciones responsables de ejecutarlas. Estas acciones incluyen:
 - Segregación y almacenamiento primario de residuos en los sitios de generación: Detalle las condiciones de segregación y almacenamiento primario de los residuos según el tipo y corriente de que se trate.

El área destinada al almacenamiento primario y selectivo de los residuos debe permitir instalar en ella una serie de contenedores, dispuestos de forma ordenada sobre el terreno o suelo impermeabilizado según corresponda, abiertos o cerrados según las necesidades, y debidamente señalizados (según indique la normativa aplicable) para su correcta identificación y utilización según la segregación dispuesta para cada corriente de residuo. El área debe estar demarcada y con cartel de identificación.

- <u>Definición de un procedimiento para el manejo de fluidos de perforación</u>. Detalle de:
 - El tipo y características de los aditivos a utilizar en la conformación del fluido de perforación.
 - Las características constructivas del circuito y piletas a utilizar, incluyendo sistemas de impermeabilización.
 - Criterios establecidos para la disposición final del fluido de perforación una vez cumplido su ciclo (lodos de desecho).
- Definición de un procedimiento para el manejo de efluentes cloacales. Detalle de:
 - Los criterios operacionales para la ubicación y montaje seguros de los baños químicos (ubicación en superficies secas y niveladas, ubicación en sectores donde no obstruyan el paso, necesidad de contar con estructura de soporte, señalización, etc.).
 - Los criterios operacionales para la limpieza de baños químicos, traslado y disposición final del efluente generado.
 - Los criterios operacionales para el mantenimiento del sistema de tratamiento de efluentes cloacales ubicados en el campamento, extracción, traslado y disposición final de los lodos extraídos.
- Almacenamiento transitorio de residuos (Espacio acondicionado y organizado que permite el almacenamiento transitorio de residuos hasta su retiro y posterior traslado a los centros de tratamiento o disposición final según corresponda). Detalle de:
 - La justificación de su ubicación en función de minimizar los riesgos identificados y evaluados.
 - La capacidad máxima permitida de almacenamiento de residuos, justificada en función de los riesgos identificados y evaluados.
 - Las condiciones definidas para el espacio destinado al almacenamiento transitorio de residuos. Este espacio debe asegurar un almacenamiento seguro de los residuos y en todo un acuerdo a lo establecido por los requisitos legales aplicables (compatibilidad química, distancias de seguridad, sistema de colección, captación y contención de derrames, protección contra acceso no autorizado, extintores, piso o base impermeable, techo, cartelería, etc.).
 - Los criterios operacionales para el control físico y documentario del ingreso, trazabilidad, inventario y egreso de residuos.
 - Los criterios operacionales que aseguran una descarga (recepción de residuos) y carga (retiro de residuos) segura y controlada de residuos desde y hacia las unidades de transporte, respectivamente.
- Transporte interno de los contenedores de residuos desde los acopios primarios hasta el espacio establecido para el almacenamiento transitorio de los mismos. Detalle de los criterios operacionales para la control físico y documentario del movimiento interno de residuos (unidades de transporte autorizadas, camino o caminos autorizados para la circulación segura, circuito administrativo de autorización del movimiento interno de residuos, documentos establecidos para el control del movimiento, etc.).



Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



- Transporte y disposición final o tratamiento de los residuos. Detalle de:
 - Empresas habilitadas por el concesionario para el transporte a los centros de tratamiento o disposición final, según el tipo y corriente de residuo.
 - Empresas o entidades habilitadas por el concesionario para tratar o disponer los diferentes tipos y corrientes de residuos generados.
 - El proceso administrativo para solicitar y aprobar el requerimiento de un retiro y posterior transporte del residuo a los centros de tratamiento o disposición final, según corresponda.
 - Las condiciones establecidas para las unidades de transporte y de la documentación asociada que deben controlarse para autorizar el ingreso al sector de carga del residuo (Ver MPA 8).
 - Los caminos autorizados para el ingreso y egreso de la unidad de transporte, justificada en función de minimizar los riesgos identificados y evaluados.
 - Los criterios operacionales a aplicar para una carga segura y trazable del residuo a la unidad de transporte.
 - El método y herramienta utilizada para el registro de los datos que identifican la salida del residuo: Fecha de la carga, Hora de la carga, Nombre del conductor, Nombre de la empresa transportista, Identificación de la unidad de transporte, Número de registro o certificado habilitante como transportista del residuo, Cantidad de residuo por corriente, Destino del residuo, otros.
 - Obtención por cada disposición final o tratamiento de un residuo de un Certificado o Manifiesto, según corresponda. Cada Certificado o Manifiesto debe indicar: la naturaleza y cantidad del residuo generado, su origen, transferencia del generador al transportista, y de éste a la planta de tratamiento o disposición final, así como los procesos de tratamiento y eliminación a los que fueren sometidos, y cualquier otra operación que respecto de los mismos se realizare.
- Seguimiento y evaluación del Programa de Gestión de Residuos. Detalle de:
 - El método o herramienta a utilizar en forma planificada y sistemática, para verificar en que grado las acciones y los criterios operacionales establecidos en el Programa de Gestión de Residuos se aplican en forma y tiempo, y en consecuencia se toman acciones correctivas.
 - El conjunto de indicadores para evaluar la eficacia del Programa de Gestión de Residuos y en consecuencia determinar si los niveles de riesgo se mantienen dentro de las valoraciones establecidas como tolerables.

Fuente: GT Ingeniería SA, 2024

28.1.6. Fase 2: Medida de Protección Ambiental 6 - Plan de Manejo de Sustancias Peligrosas

Nº:	MPA _ 06
Fase del Proyecto:	Fase 2
Componente ambiental involucrado:	Calidad del agua.
	Cobertura Vegetal.
	Hábitat para la fauna.
	Dinámica poblacional de la fauna.
	Calidad del suelo.
	Uso Actual del Suelo.
Impacto sobre el que influye la medida:	Modificación de la hidro química actual del agua superficial, como consecuencia de un derrame o vertido incontrolado de sustancias que pueden alcanzar cursos de aguas superficiales.
	Pérdida de cobertura vegetal, incluyendo ejemplares vegetales pertenecientes a especies con valor de conservación y ejemplares de fauna pertenecientes a especies con y sin valor de conservación,



Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración

Cliente: Impulsa Mendoza S.A. Junio 2024



	generada por la propagación de un potencial incendio.
	Alteración de la calidad del suelo al introducir uno o más compuestos, como consecuencia de un derrame de sustancias.
	Disminución de la abundancia de especies por efectos tóxicos y bioacumulación en organismos acuáticos.
	Afectación al uso de suelo agropastoril actual (degradación, con disminución del contenido de materia orgánica y de la actividad microbiana), destrucción parcial o total de puestos y mortandad de ganado, por incidencia de la propagación de un potencial incendio.
Tipo de medida	Prevención.
Nombre de la medida	Plan de Manejo de Sustancias Peligrosas.
Nombre de la medida Objetivo de la medida	Plan de Manejo de Sustancias Peligrosas. • Asegurar el cumplimiento por parte del Proyecto Hechicera, de los requisitos legales aplicables a la temática sustancias peligrosas.
	 Asegurar el cumplimiento por parte del Proyecto Hechicera, de los requisitos legales aplicables a la temática sustancias

El Plan de Manejo de Sustancias Peligrosas del Proyecto Hechicera debe contemplar:

- I. Objetivo del Plan de Gestión de Sustancias Peligrosas.
- II. Alcance del Plan de Gestión de Sustancias Peligrosas. El alcance debe incluir:
 - Todas los sitios y actividades donde se manipulan, almacenan y transportan sustancias peligrosas.
 - Todas las sustancias peligrosas en cualquier estado que ingresan al Proyecto Hechicera.
- III. Identificación de los requisitos legales aplicables a nivel nacional, provincial y municipal aplicables a la temática.
- IV. Identificación de cada sustancia por actividad y sitio que la utiliza y su peligrosidad para el ambiente natural, socioeconómico y cultural. Para la identificación de la peligrosidad debe considerarse lo indicado en las Hojas de Seguridad emitida por el fabricante y con fecha de emisión que no supere los 3 (tres) años.
- V. Identificación, evaluación y jerarquización de los riesgos asociados al Almacenamiento, Transporte y Manipulación de Sustancias Peligrosas en el ámbito donde se desarrolla el Proyecto Hechicera.
- VI. Definición el Programa de Gestión de Sustancias Peligrosas. El Programa debe establecer las acciones ordenadas y conjuntas a través de las cuales es posible controlar los riesgos relacionados a la manipulación, almacenamiento y transporte de las sustancias utilizadas por el Proyecto Hechicera: Cada una de estas acciones deben tener identificadas cuales son las funciones responsables de ejecutarlas. Estas acciones incluyen:
 - <u>Definición de los requisitos para la compra de sustancias peligrosas</u>: Ante la necesidad de adquirir sustancias a utilizar en el Proyecto Hechicera, los pedidos de cotización enviados a los proveedores, y que éstos deben cumplir para seleccionados, deben incluir como mínimo los siguientes requisitos:



Proyecto N°: 240325 - 038 - Rev00 Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración

Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



- Los envases de productos químicos deben contar con etiquetas con los contenidos mínimos establecidos por el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos - SGA (Año 2013. Quinta Edición Revisada. Naciones Unidas), cuya aplicación es requerida por la Resolución N° 801/2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
- Los productos químicos deben ser provistos junto con su correspondiente Ficha de Datos de Seguridad, los contenidos mínimos de la misma se deben corresponder con los indicados en el Anexo 4 del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos - SGA (Año 2013. Quinta Edición Revisada. Naciones Unidas).
- Los embalajes y envases (E/E) de sustancias peligrosas deben contar con homologación UN, para de garantizar que los mismos cumplen con las condiciones necesarias para albergar sustancias peligrosas de una forma totalmente segura.
- El transporte de sustancias y materiales debe cumplir con los requerimientos del Decreto 779 / 95 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, del Anexo S del Decreto 779 / 95 (Reglamento General para el Transporte de Mercancías Peligrosas) y de la Resolución 195/97 (Normas Técnicas para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera).
- Solicitud de Ingreso de Sustancias Peligrosas al Proyecto Hechicera: Todo sector/contratista que requiera ingresar sustancias al Proyecto Hechicera, debe solicitar autorización al Área de Ambiente del Proyecto Hechicera, quien define la autorización o no del ingreso; y las condiciones del mismo en función de los riesgos identificados y evaluados: caminos autorizados para el ingreso/egreso de la unidad de transporte, almacenamiento y uso.
- Control de Ingreso de Sustancias Peligrosas al Proyecto Hechicera: Previo al ingreso
 de la unidad de transporte a las áreas de descarga, el responsable asignado a esta
 tarea debe verificar, según corresponda al tipo de carga: la documentación de la unidad
 de transporte y del conductor, los elementos de seguridad obligatorios y las condiciones
 de la unidad de transporte (Ver MPA 8). El resultado del control debe documentarse.
- Recepción de Sustancias Peligrosas: Se deben establecer los criterios operacionales para:
 - El control físico y documentario del ingreso de sustancias.
 - La descarga segura de las sustancias desde las unidades de transporte hacia los sectores de almacenamiento (depósitos, tanques, áreas de acopio, etc.). Los criterios operacionales deben ser pertinentes al tipo, peligrosidad y cantidad de sustancia a descargar.
- <u>Almacenamiento de Sustancias Peligrosas</u>: Detalle de:
 - La justificación de la ubicación de los sectores de almacenamiento (depósitos, tanques, áreas de acopio) en función de minimizar los riesgos identificados y evaluados.
 - La capacidad máxima permitida de almacenamiento de sustancias, justificada en función de los riesgos identificados y evaluados.
 - Las condiciones para los depósitos y área de almacenamiento de sustancias provistas en contenedores o envases. Estos espacios deben asegurar un almacenamiento seguro de las sustancias y en todo un acuerdo a lo establecido por los requisitos legales aplicables (compatibilidad química entre sustancias, distancias de seguridad, sistema de colección, captación y contención de derrames, protección contra acceso no autorizado, piso o base impermeable, techo, cartelería, sistema de ventilación, instalación eléctrica antiexplosiva certificada, conexión a tierra, sistema de extinción de fuego de capacidad equivalente a la carga de fuego existente en el almacenamiento, sitios para disponer fichas de seguridad, etc., según corresponda).
 - Las condiciones de almacenamiento de combustibles en tanques. Deben especificarse:
 - Las características constructivas, de identificación, señalización de riesgos y certificaciones que deben cumplir los tanques de almacenamiento de combustible.
 - Las dimensiones y características constructivas de la playa o isla de combustible (distancias seguridad, defensas, sistema de extinción de fuego, instalación eléctrica antiexplosiva, techo para protección de los





tanques, pisos impermeables, recintos de contención para tanques, señalización, cartelería de prevención y prohibiciones, sistema de puesta a tierra para descarga y carga de camiones cisternas, kit para limpieza de derrames, zona de carga / descarga de combustibles de material impermeable con demarcación horizontal y rejilla perimetral que permita colectar los posibles derrames y canalizarlos hacia la zona de recuperación, etc.).

Todas las especificaciones de los tanques y de la playa de combustible, deben adecuarse a lo establecido por la normativa vigente aplicable emitida por la Secretaría de Energía de la Nación, a fin de que las instalaciones del sistema de almacenamiento combustible se encuentren en condiciones seguras de operación.

• <u>Abastecimiento de Sustancias Peligrosas.</u> Detalle de:

- Los criterios operacionales para la control físico y documentario del movimiento interno de sustancias (unidades de transporte autorizadas, camino o caminos autorizados para la circulación segura, circuito administrativo de autorización de movimiento interno de sustancias, documentos establecidos para el control del movimiento, etc.).
- Los criterios operacionales para la carga segura de combustible a vehículos / tanque portátil.
- Los criterios operacionales para el transporte interno y descarga de sustancias en los sitios de consumo.
- <u>Seguimiento y Evaluación del Programa de Gestión de Sustancias Peligrosas</u>. Detalle de:
 - El método o herramienta a utilizar en forma planificada y sistemática, para verificar en que grado las acciones y los criterios operacionales establecidos en el Programa de Gestión de Sustancias se aplican en forma y tiempo, y en consecuencia se toman acciones correctivas.
 - El conjunto de indicadores para evaluar la eficacia del Programa de Gestión de Sustancias y en consecuencia determinar si los niveles de riesgo se mantienen dentro de las valoraciones establecidas como tolerables.

Fuente: GT Ingeniería SA, 2024

28.1.7. Fase 2: Medida de Protección Ambiental 7 - Plan de Manejo del Recurso Hídrico

Nº:	MPA _ 07
Fase del Proyecto:	Fase 2
Componente ambiental involucrado:	Cantidad de agua superficial.
	Calidad del agua.
Impacto sobre el que influye la medida:	Disminución del caudal superficial de agua disponible aguas abajo del punto de captación.
	Alteración de la calidad del agua.
Tipo de medida	Prevención.
Nombre de la medida	Plan de Manejo del Recurso Hídrico.
Objetivo de la medida	 Asegurar el cumplimiento por parte del Proyecto Hechicera, de los requisitos legales aplicables a la temática agua.
	 Realizar un manejo eficiente del recurso hídrico.
Descripción de la medida	

El Plan de Manejo del Recurso Hídrico del Proyecto Minero debe contemplar:

- I. Objetivo del Plan de Manejo del Recurso Hídrico.
- II. Alcance del Plan de Manejo del Recurso Hídrico. El alcance debe incluir:



Informe de Impacto Ambiental Etapa Exploración

Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



- Todos los puntos de captación de agua fresca superficial.
- Todos los sitios y actividades que consumen aguan para su desarrollo, tanto para uso industrial como humano.
- III. Identificación de los requisitos legales aplicables a nivel nacional, provincial y municipal aplicables a la temática.
- Identificación y ubicación georreferenciada de los puntos de captación de agua fresca superficial.
- V. Indicación para cada punto de captación de agua fresca de los caudales de extracción autorizados por el Departamento General de Irrigación.
- VI. Indicación para cada punto de captación de agua fresca de los caudales planificados de extracción, periodo de extracción, destino (puntos de uso) y caudales a distribuir por destino
- VII. Descripción del sistema de extracción para cada punto de captación, justificación de su selección en base a las características geológicas, hidrológicas y topográficas de la zona. 2016
- VIII. Descripción del sistema de transporte del agua a utilizar desde cada punto de captación a los puntos de uso o almacenamiento.
- IX. Definir el Programa de Gestión del Recurso Hídrico. El Programa debe establecer las acciones ordenadas y conjuntas a través de las cuales es posible controlar los caudales con respecto a los autorizados y prevenir la alteración de la calidad del agua durante la extracción del misma en los puntos de captación: Cada una de estas acciones deben tener identificadas cuales son las funciones responsables de ejecutarlas. Estas acciones incluven:
 - Definición de la técnica para la medición de los caudales de extracción por cada punto de captación, que asegure la calidad y validez de los datos.
 - Definición de los criterios operacionales para la extracción de agua que aseguren que la calidad del agua no se altere por incidentes asociados al funcionamiento deficiente de la bomba de extracción que puede generar pérdidas de combustible y lubricantes que emplea para su funcionamiento.
 - Definición de medidas para maximizar el uso eficiente del agua.
 - Definición de medidas de protección del recurso agua de actividades rutinarias del Proyecto Hechicera que pueden interactuar con los cursos de agua presentes en el área (por ejemplo: construcción de badenes en caminos sobre cursos de agua para evitar la remoción de sólidos).
 - Seguimiento y evaluación del Programa de Gestión del Recurso Hídrico. Detalle de:
 - El método o herramienta a utilizar en forma planificada y sistemática, para verificar en que grado las acciones y los criterios operacionales establecidos en el Programa de Gestión del Recurso Hídrico se aplican en forma y tiempo, y en consecuencia se toman acciones correctivas.

El conjunto de indicadores para evaluar la eficacia del Programa de Gestión del Recurso Hídrico y en consecuencia determinar en qué grado el agua es usada eficientemente, los caudales de extracción cumplen con los autorizados y la calidad del agua no es alterada por incidentes asociados al sistema de extracción y a otras actividades rutinarias del Proyecto Hechicera que pueden interactuar con los cursos de agua presentes en el área.

Fuente: GT Ingeniería SA, 2024

28.1.8. Fase 2: Medida de Protección Ambiental 8 - Estándar operacional de unidades de trasporte y equipos o máquinas autopropulsados y fijos.

Nº:	MPA _ 08
Fase del Proyecto:	Fase 2
Componente ambiental involucrado:	Calidad de aire para material particulado.
	Calidad del agua.
	Cobertura vegetal.
	Hábitat para la fauna.

GT Ingeniería S.A. info@gtarg.com





	Dinámica poblacional de la fauna.
	Calidad del suelo.
	Uso actual del suelo.
	Dimensiones de bienestar de la población rural dispersa.
Impacto sobre el que influye la medida:	Modificación de la hidro química actual del agua superficial, como consecuencia de un derrame o vertido incontrolado de sustancias o de residuos peligrosos que pueden alcanzar cursos de aguas superficiales.
	Alteración de la calidad del aire por aumento de la concentración de material particulado de base.
	Alteración de la calidad del aire por aumento de la concentración de gases de combustión de base.
	Aumento del nivel de ruido de fondo existente.
	Pérdida de cobertura vegetal, incluyendo ejemplares vegetales pertenecientes a especies con valor de conservación y ejemplares de fauna pertenecientes a especies con y sin valor de conservación, generada por la propagación de un potencial incendio.
	Alteración de la calidad del suelo al introducir uno o más compuestos, como consecuencia de un derrame de sustancias o residuos peligrosos.
	Disminución de la abundancia de especies por efectos tóxicos e infecciosos en la fauna por ingesta del residuo y por heridas graves que pueden generar la muerte de ejemplares.
	Disminución de la abundancia de especies por efectos tóxicos y bioacumulación en organismos acuáticos.
	Atropellamiento de ejemplares de la fauna. La pérdida sistémica de unos cuántos ejemplares puede generar como impacto una dinámica de poblaciones regresiva para algunas especies.
	Afectación al uso de suelo agropastoril actual (degradación, con disminución del contenido de materia orgánica y de la actividad microbiana), destrucción parcial o total de puestos y mortandad de ganado, por incidencia de la propagación de un potencial incendio.
	Disminución del nivel de bienestar de la población rural dispersa (puestos) con respecto a la dimensión ambiental.
Tipo de medida	Prevención y Mitigación.
Nombre de la medida	Estándar operacional de unidades de trasporte y equipos o máquinas autopropulsados y fijos.
Objetivo de la medida	Asegurar la operación segura de las unidades de transporte y equipos o máquinas autopropulsados y fijos, a fin de:

GT Ingeniería S.A. info@gtarg.com



Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



Eliminar si es posible, o minimizar la ocurrencia de incidentes viales o fallas operativas, que como consecuencia podrían exponer a componentes del entorno natural, socioeconómico cultural consecuencias (contaminación por derrames de sustancias y residuos transportados; pérdida de cobertura vegetal, ejemplares de fauna y degradación del suelo de uso agropastoril por propagación de un incendio; y atropellamiento de la fauna)

- Asegurar que la emisión de material particulado, gases de combustión y ruido generados por fuentes móviles y fijas se encuentran en niveles aceptables de emisión.
- Asegurar el cumplimiento por parte del Proyecto Hechicera, de los requisitos legales aplicables a la temática tránsito y transporte de carga.

Descripción de la medida

La medida consiste en establecer los estándares mínimos que las unidades de transporte, equipos autopropulsados y equipos fijos deben cumplir para ingresar y operar en el Proyecto Hechicera. Esta medida debe contemplar los siguientes estándares:

- I. Estándar para las unidades de trasporte de carga. Detalle de:
 - Documentación de la unidad de transporte y de la carga requerida para ingresar al Proyecto Hechicera (RTO, RUTA, cédula de identificación de la unidad de transporte, inspección técnica de tanques cisterna, carta de porte, seguros, permiso de circulación si corresponde, hojas de seguridad de productos químicos si corresponde, registro de inspección o check list de pre uso, registros de los mantenimientos preventivos, etc.).
 - Documentación del conductor de la unidad de transporte requerida para ingresar al Proyecto Hechicera (licencia de conducir nacional habilítate, permiso para conducir emitido por el concesionario del Proyecto Hechicera y los criterios para su emisión como: capacitación obligatoria, curso de manejo defensivo, estudios médicos, etc.).
 - Elementos de seguridad obligatorios de la unidad de transporte de carga requeridos para ingresar al Proyecto Hechicera (cinturón de seguridad, tipo, ubicación y cantidad de extintores, balizas portátiles, tacógrafo para vehículos categorías N2 y N3, carteles de identificación de la sustancia peligrosa que transporta, si corresponde, etiquetas de riesgo rombos, paneles de seguridad, equipo de radio con antena de largo alcance, etc.).
 - Condiciones de la unidad de transporte requeridas para ingresar al Proyecto Hechicera: (círculo de velocidad máxima, bandas perimetrales retroreflectivas, inscripción en los laterales del nombre de la empresa, domicilio y teléfono, tara, carga máxima, neumáticos, sujeción y protección de la carga, antigüedad del vehículo, etc.).
- II. Estándar para las unidades de transporte livianas. Detalle de:
 - Documentación de la unidad de transporte liviana requerida para ingresar al Proyecto Hechicera (RTO, cédula de identificación de la unidad de transporte, registro de inspección o check list de pre uso, registros de los mantenimientos preventivos, seguros, etc.).
 - Documentación del conductor de la unidad de transporte requerida para ingresar al Proyecto Hechicera (licencia de conducir nacional habilítate, permiso para conducir emitido por el concesionario del Proyecto Hechicera y los criterios para su emisión como: capacitación obligatoria, curso de manejo defensivo, estudios médicos, etc.).
 - Elementos de seguridad obligatorios de la unidad de transporte liviana requeridos para ingresar al Proyecto Hechicera (cinturón de seguridad, tipo, ubicación y cantidad de extintores, balizas portátiles, barras y jaulas antivuelco, luneta, cuñas o calzas, pértigas,



Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



bocina de retroceso, traba tuercas, caja de herramientas, equipo de radio con antena de largo alcance, etc.).

- Condiciones de la unidad de transporte liviana requeridas para ingresar al Proyecto Hechicera (círculo de velocidad máxima, cinta reflectante, neumáticos, sistema de suspensión trasero reforzado, guardabarros y paragolpes heavy duty, antigüedad del vehículo y otras condiciones especiales según el uso autorizado de la unidad, por ejemplo: carrocería de aluminio especial para trabajos de lubricación).
- III. Estándar para los equipos o máquinas autopropulsadas (tipo viales e hidrogrúas). Detalle de:
 - Características generales y técnicas del equipo o máquina (tren de rodaje, peso, velocidad de traslación, tipo y ubicación de los comandos, norma de emisión de gases a cumplimentar, silenciador de escape, sistema de alarmas visuales y sonoras, frenos, tipo y color de pintura, antigüedad, etc.).
 - Características operativas (capacidad, arco de giro, luces, extintores, equipo de radio con antena de largo alcance, caja de herramientas, kit para limpieza de derrames, condiciones climáticas que ameriten la detención de la operación, etc.).
 - Documentación del equipo o máquina autopropulsada requerida para ingresar al Proyecto Hechicera (seguros, patentamiento, inspecciones certificadas por terceras partes, antecedentes del fabricante, registro de inspección o *check list* de pre uso, registros de los mantenimientos preventivos, etc.).
 - Documentación del operador del equipo o máquina propulsada para ingresar al Proyecto Hechicera (licencia de conducir nacional habilítate, certificación por terceras partes del operador, permiso para operar emitido por el concesionario del Proyecto Hechicera y los criterios para su emisión como: capacitación obligatoria, curso de manejo defensivo, estudios médicos, etc.).
- IV. Estándar para las máquinas perforadoras. Detalle de:
 - Características generales y técnicas de la máquina perforadora (sistema de avance y rotación, tipo de traslación, velocidad de desplazamiento horizontal, capacidad de ascenso en pendiente máxima, sistema de sensor fotoeléctrico de proximidad, sistema audible de alerta de movimiento de la máquina, sistema de parada de emergencia, purificación de las emisiones de escape, silenciador de escape, especificaciones para instalación eléctrica, antigüedad, etc.).
 - Características operativas (clase de tubería aceptada, sistema de manipulación de tuberías, señalización y cartelería, geomembrana bajo máquina perforadora para aislar el suelo de cualquier potencial derrame, contenciones secundarias para acopio de productos o sustancias químicas, extintores, sistema de puesta a tierra, sistema de iluminación de la plataforma, medios de comunicación adecuados a la zona geográfica, condiciones climáticas que ameriten la detención de la operación, etc.).
 - Documentación de la máquina perforadora requerida para ingresar al Proyecto Hechicera (seguros, inspecciones certificadas por terceras partes de componentes de la máquina de perforación, como sistema de elevación y malacate, inspecciones certificadas por terceras partes de tuberías, certificación de compresores, certificación de fábrica de la máquina, registro de inspección o *check list* de pre uso, plan de mantenimiento preventivo y registros de los mismos, etc.).
 - Documentación del personal asignado a una máquina perforadora para ingresar al Proyecto Hechicera (licencia de conducir nacional habilítate, certificación de competencias por terceras partes, capacitaciones, título, permiso para operar emitido por el concesionario del Proyecto Hechicera y los criterios para su emisión como: capacitación obligatoria, curso de manejo defensivo, estudios médicos, etc.).
- V. Estándar para los grupos electrógenos. Detalle de:
 - Especificaciones técnicas: indicación de las normas internacionales y nacionales de fabricación y calidad (por ejemplo: IEC e ISO) que debe cumplir el equipo.
 - Características generales, técnicas y operativas principales del equipo (tipo de motor, características de la bancada o chasis y su sistema de fijación, conexión a tierra del chasis o bancada, batea antiderrame incorporada para la contención de fluidos frente a la rotura de una manguera, pérdidas o derrame involuntario, cantidad de horas de funcionamiento sin supervisión, modos de funcionamiento, sistema de refrigeración, sistema de alimentación de combustible, sistema de control, indicadores de alarmas,

Junio 2024



insonorización, instalación de escape de gases, silenciador de escape, tecnología de abatimiento para emisiones gaseosas, extintores, etc.).

- Documentación del equipo requerida para su instalación en el Proyecto Hechicera (certificado de fabricación, copia de certificado de pruebas tipo que garanticen la idoneidad del equipo, manual de operación del equipo, evidencias de mantenimientos preventivos, planos, planilla de parametrizaciones, etc.).
- VI. Estándar para la circulación. Detalle de:
 - Velocidades máximas de circulación.
 - Número máximo permitido de pasajeros por unidad de transporte.
 - Horarios permitidos de circulación.
 - Cantidad de horas máximas permitidas de conducción.
 - Normas para el derecho de paso, la dirección del tránsito, el uso de luces para asegurar una adecuada visibilidad, para el estacionamiento (sitio y forma), etc.
 - Señalizaciones viales y de condiciones peligrosas.
 - Prohibición circulación ante condiciones climáticas peligrosas.
 - · Otras.

Fuente: GT Ingeniería SA, 2024

28.1.9. Fase 2: Medida de Protección Ambiental 9 - Plan de Mantenimiento de Caminos

Nº:	MPA _ 09
Fase del Proyecto:	Fase 2
Componente ambiental involucrado:	Calidad de aire para material particulado.
	Calidad del agua.
	Cobertura vegetal.
	Hábitat para la fauna.
	Dinámica poblacional de la fauna.
	Calidad del suelo.
	Uso actual del suelo.
	Dimensiones de bienestar de la población rural dispersa.
Impacto sobre el que influye la medida:	Modificación de la hidro química actual del agua superficial, como consecuencia de un derrame o vertido incontrolado de sustancias o de residuos peligrosos que pueden alcanzar cursos de aguas superficiales.
	Alteración de la calidad del aire por aumento de la concentración de material particulado de base.
	Pérdida de cobertura vegetal, incluyendo ejemplares vegetales pertenecientes a especies con valor de conservación y ejemplares de fauna pertenecientes a especies con y sin valor de conservación, generada por la propagación de un potencial incendio.
	Alteración de la calidad del suelo al introducir uno o más compuestos, como consecuencia de un derrame de sustancias o residuos peligrosos.
	Disminución de la abundancia de especies por efectos tóxicos e infecciosos en la fauna por ingesta del residuo y por heridas graves que pueden generar la muerte de ejemplares.



Cliente: Impulsa Mendoza Junio 2024



	Disminución de la abundancia de especies por efectos tóxicos y bioacumulación en organismos acuáticos.
	Atropellamiento de ejemplares de la fauna. La pérdida sistémica de unos cuántos ejemplares puede generar como impacto una dinámica de poblaciones regresiva para algunas especies.
	Afectación al uso de suelo agropastoril actual (degradación, con disminución del contenido de materia orgánica y de la actividad microbiana), destrucción parcial o total de puestos y mortandad de ganado, por incidencia de la propagación de un potencial incendio.
	Disminución del nivel de bienestar de la población rural dispersa (puestos) con respecto a la dimensión ambiental.
Tipo de medida	Prevención y Mitigación.
Nombre de la medida	Plan de Mantenimiento de Caminos.
Objetivo de la medida	Asegurar la transpirabilidad segura y eficiente de las unidades de transporte a fin de:
	Eliminar si es posible, o minimizar la ocurrencia de incidentes viales, que como consecuencia podrían exponer a componentes del entorno natural, socioeconómico y cultural a sus consecuencias (contaminación por derrames de sustancias y residuos transportados; pérdida de cobertura vegetal, ejemplares de fauna y degradación del suelo de uso agropastoril por propagación de un incendio; y atropellamiento de la fauna).
	 Disminuir la emisión de material particulado generado por el movimiento de unidades de transporte sobre los caminos de acceso e internos del Proyecto Hechicera.
Descrino	ción de la medida

Descripción de la medida

El Plan de Manejo del Mantenimiento de Caminos del Proyecto Hechicera debe contemplar:

- I. Objetivo del Plan de Mantenimiento de Caminos.
- II. Alcance del Plan de Mantenimiento de Caminos. El alcance debe incluir: caminos de acceso al Proyecto Hechicera, caminos mineros y caminos comuneros. Los caminos deben estar georreferenciados.
- III. Funciones con responsabilidad en la definición e implementación del Plan de Manteamiento de Caminos.
- IV. Cronograma de Mantenimiento. Para definir el cronograma se deben considerar las características de cada tramo a mantener, como tipo de suelos, tipo y volumen de tránsito, pendientes, etc., y en consecuencia proponer los rendimientos y frecuencias de mantenimiento a emplear para cada tarea específica, como repaso de calzada, reparación de alcantarillas y badenes, reparación y/o restitución de señalamientos de caminos, riegos, etc.

El Plan de Mantenimiento de Caminos y las evidencias de su aplicación se deben mantener como información documentada.

Fuente: GT Ingeniería SA, 2024



Junio 2024



Fase 2: Medida de Protección Ambiental 10 - Actuación ante hallazgos 28.1.10. arqueológicos y paleontológicos

Nº:	MPA _ 10			
Fase del Proyecto:	Fase 2			
Componente ambiental involucrado:	Patrimonio Arqueológico.			
	Patrimonio Paleontológico.			
Impacto sobre el que influye la medida:	Destrucción total o parcial de una entidad por interferencia con un registro arqueológico.			
	Alteración de una entidad sin implicar su destrucción parcial o total.			
	Destrucción total o parcial del material fósil por la interferencia con un material fósil presente en una formación o afloramiento fosilífero.			
Tipo de medida	Prevención.			
Nombre de la medida	Actuación ante hallazgos arqueológicos y paleontológicos.			
Objetivo de la medida	Protección y cuidado del patrimonio arqueológico y paleontológico.			
Descripción de la medida				

El Proyecto Hechicera debe establecer y comunicar un procedimiento de actuación ante un descubrimiento accidental de un registro arqueológico o material fósil, que contemple:

- Detención de la actividad.
- Protección del sitio. II.
- III. Prohibiciones al momento de la detección.
- IV. Registros del hallazgo (coordenadas, fotografías).
- ٧. Plan de llamada que de parte de la situación a las autoridades de la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia de Mendoza.
- VI. Seguir los lineamientos y requerimientos de la autoridad de aplicación.

Fuente: GT Ingeniería SA, 2024

28.1.11. Fase 2: Medida de Protección Ambiental 11 - Plan de Relaciones con la Comunidad

Nº:	MPA _ 11		
Fase del Proyecto:	Fase 2		
Componente ambiental involucrado:	Uso actual del suelo.		
	Dimensiones de bienestar de la población rural dispersa (puestos).		
Impacto sobre el que influye la medida:	Disminución del nivel de bienestar de la población rural dispersa (puestos) con respecto a la dimensión ambiental.		
Tipo de medida	Prevención.		
Nombre de la medida	Plan de Relaciones con la Comunidad.		
Objetivo de la medida	Establecer una relación estratégica sostenible con las comunidades de influencia del Proyecto Hechicera que permita cumplir objetivos y metas comunes sostenibles.		
Descripción de la medida			



Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



El Proyecto Hechicera debe establecer un Plan de Relaciones con la Comunidad que contemple:

- Objetivo del Plan de Relaciones con la Comunidad.
- II. Alcance del Plan de Relaciones con la Comunidad.
- III. Proceso de mapeo y priorización de las Partes Interesadas.
- IV. Proceso y metodología para el relevamiento de la población rural dispersa, a fin de conocer sus condiciones de vida.
- V. Proceso y metodología para poner en conocimiento sobre los aspectos generales del proyecto a los distintos grupos de interés.
- VI. Proceso y metodología para informar a las Partes Interesadas sobre los contenidos del Informe de Impacto Ambiental del Proyecto.
- VII. Proceso y metodología para disponer la información detallada a las Partes Interesadas sobre temas que se hayan identificado de especial interés.
- VIII. Proceso y metodología para disponer información sobre el cronograma de actividades de la empresa a la población rural dispersa.
- IX. Proceso y metodología para informar a los grupos de interés sobre cómo se están tomando en cuenta sus inquietudes e intereses en el diseño del proyecto y de los Programas de Gestión Socioambiental previstos.
- X. Proceso y metodología para recepcionar, registrar, tratar y responder las inquietudes, dudas, sugerencias y quejas de los públicos de interés sobre las actividades y desempeño del proyecto.
- XI. Desarrollo de una base de datos en la cual se registran las actividades realizadas por el equipo de Relaciones con la Comunidad.
- XII. Los Programas de Gestión Socioambiental. Los Programas deben establecer las acciones ordenadas y conjuntas a través de las cuales es posible alcanzar el objetivo del Plan de Relaciones con la Comunidad.

Fuente: GT Ingeniería SA, 2024

28.1.12. Fase 2: Medida de Protección Ambiental 12 - Plan de Capacitación y Concientización

Nº:	MPA _ 12		
Fase del Proyecto:	Fase 2		
Componente ambiental involucrado:	Todos.		
Impacto sobre el que influye la medida:	Todos.		
Tipo de medida	Prevención.		
Nombre de la medida	Plan de Capacitación y Concientización.		
Objetivo de la medida	Plan de Capacitación y Concientización. Asegurar que las personas que realicen trabajos bajo el control del Proyecto Hechicera: Posean los conocimientos mínimos indispensables requeridos para ejecutar sus tareas aplicando buenas prácticas socioambientales asociadas a los aspectos ambientales relevantes o significativos generados durante el desarrollo de Proyecto. Tomen conciencia de los impactos reales o potenciales asociados con su trabajo, y de la implicancia de no satisfacer los requisitos de requisitos legales aplicables y otros compromisos asumidos por el Proyecto Hechicera.		
Descripción de la medida			

GT Ingeniería S.A. info@gtarg.com



Cliente: Impulsa Mendoza S.A.

Junio 2024



El Plan de Capacitación y Concientización definido para el Proyecto Hechicera debe contemplar:

- I. Objetivo del Plan de Capacitación y Concientización.
- II. Alcance del Plan de Capacitación y Concientización. El alcance debe incluir a personal propio y de contratistas.
- III. Proceso de inducción del personal que ingresa al Proyecto Hechicera.
- IV. Cronograma de capacitación, el cual contiene:
 - Temática, la cual es definida teniendo en cuenta:
 - los conocimientos mínimos indispensables requeridos por el personal para ejecutar sus tareas aplicando buenas prácticas socioambientales asociadas a los impactos ambientales y socioculturales relevantes o significativos generados durante el desarrollo del Proyecto.
 - Objetivo de cada capacitación.
 - Área a la cual pertenece el personal objetivo de cada capacitación.
 - Capacitador asignado a cada capacitación.
 - Duración estimada.
 - Modalidad de cada capacitación: teórica / práctica; presencial / remota.
 - Fecha o momento estimado para el dictado de la capacitación.
 - Metodología de evaluación de la eficacia para cada capacitación.
 - Registros para la evidencia de cada capacitación
- V. Cronograma de concientización, el cual contiene:
 - Temática sobre la cual se pretende concientizar.
 - Objetivo de la concientización.
 - Medio utilizado para transmitir el contenido de la temática: Intranet, Banner, Cartelería a la Vista, Charlas, Talleres, etc.
 - Responsable de generar el contenido.
 - Momento de la publicación.
 - Duración estimada de la publicación.
 - Evidencias de la implementación de la actividad de concientización.

Fuente: GT Ingeniería SA, 2024

28.2. Programas de Monitoreo Ambiental y Sociocultural

Los Programas de Monitoreo son un instrumento de gestión, que permiten contar con información obtenida a través de datos trazables, validados y de calidad, sobre:

- El estado de los componentes naturales y socioculturales en las áreas intervenidas y/o que interactúan con las actividades del Proyecto; y su evolución en el tiempo.
- Las características y comportamiento de sistemas ambientales críticos, vulnerables y/o expuestos a amenazas.

En este contexto, el Proyecto Hechicera debe definir y justificar la pertinencia de realizar el monitoreo de uno o más componentes naturales o socioculturales, en función de la jerarquización obtenida de la evaluación de los impactos y de la vulnerabilidad del área donde operará.

28.2.1. Contenido Mínimo de un Programa de Monitoreo Ambiental y Sociocultural

Cada componente natural o sociocultural que se determina monitorear debe contar con un Programa de Monitoreo cuyo contenido mínimo se presenta a continuación en formato de ficha:

.





Figura 28.1 Ficha del Programa de Monitoreo Ambiental y Sociocultural

3.1 y que motivan el monitoreo o estudio ambiental.		NOMBRE A SIGNADO AL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL		
Descripción de la información que se pertende obtener mediante la aplicación del Programa de Ménitores. 3. Alcance del Programa: 3. Indicación del aprocion de la información que se pertende obtener mediante la aplicación del Programa de Ménitores. 3. Indicación del aprocion de la magnitudes, viertables y elementos que se mestigan; y otras delimitaciones deficienciens que sea pertinentes. 5. Medidas de Protección Ambienta: 6. Impactos ambientales esperados: 7. Medidas de Protección Ambienta: 8. Indicación y breve descripción de las impactos ambientales significativos esperados, que pueden se generados por el aspecto ambiental o la courcinacia del evento no deseado. 8. Indicación y breve descripción de las medidas de protección ambiental establecidas para los impactos ambientales applicacións esperados. 9. Indicación y breve descripción de las medidas de protección ambiental establecidas para los impactos ambientales esperados. 9. Indicación de Contratista: 7. Selección de Contratista: 7. Selección de Contratista: 7. Selección de Contratista: 7. Selección de Contratista: 8. Metodología: 8. Alcance de la metodología de las esperados contratista intervinientes en el Programa de Monitore y usa canales de contratista de contratista. La Criden de Compa o documento de las responsabilidades de las empresa contratista. La Criden de Compa o documento de las responsabilidades de las empresa contratista. La Criden de Compa o documento de las responsabilidades de las empresa contratista. La Criden de Compa o documento de las responsabilidades de las empresa contratista. La Criden de Compa o documento de las responsabilidades de las empresas contratista. La Criden de Compa o documento de las responsabilidades de las empresas contratista. La Criden de Compa de Co				
Descripcion de la información qui se pretende obtener mediante la aplicación de l'rograma de Montore		-	Descrip	ción del componente natural, social o cultural al cual se aplica el Programa de Monitoreo.
3-1 y que montana el monterore o estudia ambiental 3-2	2.	Objetivo del Programa:	Descrip	ción de la información que se pretende obtener mediante la aplicación del Programa de Monitoreo.
definiciones que sean perfinentes	3.	Alcance del Programa:	3.1	•
generados por el aspecto ambiental o ecurrencia del evento no deseado. 6. Punciones, responsabilidades y autoridad: 7. Selección de Contratistas: 7. Jenciones, responsabilidades y el composition de la contratista de la contra				
ambientales significativos esperados. 6. Prunciones, responsabilidades y autoridad: 6. Definición del cogragigama de las funciones intermientes en los trabajos involucirados en Programa de Montoreo. 6. Definición de autoridad y responsabilidades de cada función teniendo en cuenta el orde de autoridad y responsabilidades de cada función teniendo en cuenta el orde de contracto. 7. Indicación, si corresponde del nombre de la contratata intermiente en el Programa de Montore y sus canales de contacto. 7. Indicación de las responsabilidades de la ampresa contratista. La Orden de Compra o documen indicación de las cristorias utilizado para la selección de la contratista en términos de aseguar indicación de los critarias utilizado para la selección de la contratista en términos de aseguar escilicion en contratista en adjuntan al presente documento. 8. Metodología: 8. Metodología: 8. Metodología: 8. Metodología: 8. Indicación de las variables as medir, indicando: 8. Indicación de las variables as medir, indicando: 8. Indicación de las variables as medir, indicando: 8. Indicación de las variables as cumitatas en adjuntant al presente documento. 8. Indicación de las variables as cumitatas en adjuntant al presente documento. 8. Indicación de las variables as cumitatas en adjuntanta presente documento. 8. Indicación de las variables as cumitatas o cualitatar de la composita de las cumitatas en cualitatas en en cualitas en cualitatas en las cualitas en cualitatas en las cualitas en las acualitas en cualitas en cualitas en cualitas en las cualitas en las cualitas en cualitas en cualitas en cu	4.	Impactos ambientales esperados:		
autoridad: Selección de Contratistas: 2,0 Definición de autoridad y responsabilidades de cada función teniendo en cuenta el orde préfuguico. 2,1 Definición de autoridad y responsabilidades de cada función teniendo en cuenta el orde préfuguico. 2,2 Indicación de las responsabilidades de la empresa contratista. La Orden de Compra o documento el cadidad de los datoristas de la empresa contratista. La Orden de Compra o documento cinidades adjunta al presente documento. 2,2 Descripción de las centradades (antecedentes de desempeño, técnología, certificacione contratista en términos de aseguar calidad de los trabajes contratadas (antecedentes de desempeño, técnología, certificaciones contratistas contratistas en términos de aseguar calidad de los trabajes contratadas (antecedentes de desempeño, técnología, certificaciones contratistas contratistas en terminos de aseguar calidades contratistas contratistas en terminos de aseguar de contratistas en terminos de aseguar de contratistas contratistas en terminos de aseguar de contratistas en terminos de aseguar de contratistas en terminos de aseguar de contratistas de contratistas en terminos de la calibración de los apuntos en terminos de la calibración de los apuntos en terminos de la calibración de los apuntos en terminos de aseguar de entratición de las superaciones vinculadas en materias de la calibración de las calibración de las compretación de los datoris de las calibración de las compretación de los sequipos de medición es entidados de calibración de vol senfencion de las compretación de los calibración de las compretación de los solutorios de las compretación de las compretacio	5.	Medidas de Protección Ambiental:		
7. Selección de Contratistas: 7.1 Indicación, si corresponde del nombre de la contratista interviniente en el Programa de Monitore (7.2 sus canales de contacto. 7.2 sus canales de contacto. 7.3 indicación de las responsabilidades de la empresa contratista. La Orden de Compra o document indicación de las criterios utilizado para la selección de la contratista en términos de asegurar calidad de los trabajos contratados (antecedentes de desomento. 8. Metodología: 8. Metodología: 8. Metodología: 8. Metodología: 8. Netrología: 8. Netrol	6.		6.1	•
1			0.2	
Metodologia: Descripción de las crientes utilizado para la selección de la contratista en términos de asegurar 7.3 calidad de los trabajos contratados (antecedentes de desempeño, técnología, certificacione etc.). Los antecedentes del contratista se adjuntan al presente documento.	7.	Selección de Contratistas:	7.1	y sus canales de contacto.
8. Metodología: Programa de Actividadas			1.2	similar se adjunta al presente documento.
8.1 - Tipo: continuas o discretas - Tipo: continuas o discretas - Tipo: continuas o discretas - Cualidades, propiedades o características que se pretenden medir (magnitud) y/o determin (presencia o ausencia), según la variable sea cuntitativa o cualitativa. 8.2.1 Fundamentación de la selección propuesta para la ubicación de los puntos o sitios o monitoreo. Las tablas de coordenadas y mapas georeferenciados de los puntos o sitios o monitoreo son documentos controlados que se adjuntan al presente documento. 8.2. Biordicación de los criterios estadísticos vultados para determinar el muestre tundamentando su selección, considerando que la exactitud y confabilidad de los resultados e basan en la representatividad de la muestra y en la exactitud analítica; y que a su vez misma. 8.3.1 Descripción técnica del equipamiento de medición, sensibilidad y precisión. La equipo que influyen en la calidad de los datos, rangos de medición, sensibilidad y precisión. Les equipo que influyen en la calidad de los datos, rangos de medición, sensibilidad y precisión. Les equipo que influyen en la calidaración del equipo, marca. Nº de serie, fecha de alt. fecha de la última calidaración y/o verificación fee su documento controlado que se adjunta al present documento, donde se registra: la denominación del equipo, marca. Nº de serie, fecha de alt. fecha de la última calidaración y/o verificación, frecuencia de calibración; y fecha de la última calidaración y/o verificación, frecuencia de calibración; y for verificación junto con la fotografa de los equipos utilizados para el estudio ambiental, si corresponde. Le 8.4.1 Indicación de las Normas Técnicas y/o Procedimientos Específicos (documentados controlados) utilizados en las operaciones vinculadas al monitoreo (desde las tareas en camp manuales y/o documentos técnicos del software utilizados se adjuntan al presente documento. 8.4.2 Indicación de las componentes y determinaciones in situ, hasta las que permiten obtene datos con las determinaciones analíticas en laboratorio). Las no			7.3	calidad de los trabajos contratados (antecedentes de desempeño, técnología, certificaciones, etc.). Los antecedentes del contratista se adjuntan al presente documento.
Cualidades, propiedades o características que se pretenden medir (magnitud) y/o determin.	8.	Metodología:	-	Naturaleza: cuantitativas o cualitativas / categóricas
monitores cua documentos controlados que se aplunta al presente documento. 8.2.2 Indicación de los criterios estadísticos utilizados para determinar el muestre fundamentando su selección, considerando que la exactitud analítica; y que a su vez representatividad de la muestra se basa en la tecnica de muestra y en la exactitud analítica; y que a su vez representatividad de la muestra se basa en la tecnica de muestra y en la exactitud analítica; y que a su vez representatividad de la muestra se basa en la tecnica de muestra y en la exactitud analítica; y que a su vez representatividad de la muestra se basa en la técnica de muestra y en la exactitud analítica; y que a su vez representatividad de la muestra se basa en la técnica de muestra y en la exactitud analítica; y que a su vez representatividad de la muestra se basa en la técnica de muestra y detención es un documento controlado que se adjunta al present documento, donde se registra: la denominación del equipo, marca, Nº de serie, fecha de altima calibración y/o verificación, tecnica do y la verificación; y de verificación; produce de vencimiento de la calibración y/o verificación, tecnica de la software utilizado para el estudio ambiental, si corresponde. Le manuales y/o documentos técnicos del software utilizado se adjuntan al presente documento. 8.4.1 Indicación de las Normas Técnicas y/o Procedimientos (Seculos) utilizados de controlados) utilizados en las operaciones in situ, tasta las que permiten obtener datos com como toma de muestras y determinaciones in muestras y determinaciones in situ, tasta las que permiten obtener datos com como toma de muestras y determinaciones in muestras y determinaciones in muestras y determinaciones in muestra y determinaciones con como toma de muestras y determinaciones in muestra y determinaciones in muestra y de			-	· Cualidades, propiedades o características que se pretenden medir (magnitud) y/o determinar
equipo que influyen en la calidad de los datos, rangos de medición, sensibilidad y precisión. I inventario de los equipos de medición el equipo, marca, Nº de serie, fecha de alt fecha de la difitima calibración y/o verificación, fecuencia de calibración y/o verificación; y feche de vencimiento de la calibración y/o verificación. Los certificados de calibración y/o verificación, unto con la fotografía de los equipos utilizados, se adjuntan al presente documento. 8.3.2 Descripción técnica del software utilizado para el estudio ambiental, si corresponde. Le manuales y/o documentos técnicos del software utilizado se adjuntan al presente documento. 8.4.1 Indicación de las Normas Técnicas y/ o Procedimientos Especificos (documentados controlados) utilizados en las operaciones vinculadas al monitoreo (desde las tareas en camp como toma de muestras y determinaciones in situ, hasta las que permiten obtener datos com las determinaciones analíticas en laboratorio). Las normas técnicas y los procedimiente especificos se adjuntan al presente documento. 8.4.2 Indicar evidencias que demuestren que los métodos de ensayos utilizados se encuentre validados. Los atributos considerados para validar cada método son como mínimo: llímite o detección, limite de cuantificación, rango, exactitud y precisión. Las evidencias se adjuntan presente documento. 8.5 Indicación (nombre /código) de los registros de datos generados en las operaciones vinculadas con los monitoreos y estudios, según corresponda. Indicación del Brocedimiento de Validación de Datos (documentado y controlado) donde se detal el método utilizado para validar cola del monitoreo. Se adjunta el mencionac Procedimiento al presente documento. 9. Cronograma de Actividadades: Definición del Cronograma de Actividades con los datos obtenidos del monitoreo. Se adjunta el mencionac procedimiento al presente documento. Generación del Informe de Resultados, el cual incluye: los datos obtenidos de los monitoreo (referenciados en espacio y tiempo, el resultado del procesamiento			8.2	B.2.2 Indicación de los criterios estadísticos utilizados para determinar el muestreo fundamentando su selección, considerando que la exactitud y confiabilidad de los resultados se basan en la representatividad de la muestra y en la exactitud analítica; y que a su vez la representatividad de la muestra se basa en la técnica de muestreo y en la conservación de la
controlados) utilizados en las operaciones vinculadas al monitoreo (desde las tareas en camp como toma de muestras y determinaciones in situ, hasta las que permiten obtener datos com las determinaciones analíticas en laboratorio). Las normas técnicas y los procedimiento específicos se adjuntan al presente documento. 8.4.2 Indicar evidencias que demuestren que los métodos de ensayos utilizados se encuentra validados. Los atributos considerados para validar cada método son como mínimo: límite o detección, limite de cuantificación, rango, exactitud y precisión. Las evidencias se adjuntan presente documento. 8.5 Indicación (nombre /código) de los registros de datos generados en las operaciones vinculada con los monitoreos y estudios, según corresponda. Indicación de las competencias técnicas requeridas para las funciones que intervienen en Programa. Se adjuntan al presente documento, evidencias de competencias del personal que ocupa cada función. Indicación del Procedimiento de Validación de Datos (documentado y controlado) donde se detal el método utilizado para validar los datos obtenidos del monitoreo. Se adjunta el mencionado Procedimiento al presente documento. 9. Cronograma de Actividadades: Definición del Cronograma de Actividades con indicación del momento de ejecución y duración de cada actividad, cantidades y volumenes de trabajo, muestras, determinaciones, ensayos y otras que sea pertinenetes, en un documento controlado que se adjunta al presente documento. Generación del Informe de Resultados, el cual incluye: los datos obtenidos de los monitoreo (referenciados en espacio y tiempo, el resultado del procesamiento de los datos presentados en forma o indicadores y/o a través de gráficos bidimensionales (tiempo y espacio), el resultado del análisis y de evaluación de la información obtenida con respecto a los criterios de aceptación definidos en función de legislación aplicable, los estándares y compromiso asumidos por el proponente y las condiciones o base de los componentes ambientales, sociales y			8.3	8.3.2 Descripción técnica del software utilizado para el estudio ambiental, si corresponde. Los
Indicación de las competencias técnicas requeridas para las funciones que intervienen en Programa. Se adjuntan al presente documento, evidencias de competencias del personal que ocupa cada función. Indicación del Procedimiento de Validación de Datos (documentado y controlado) donde se detal el método utilizado para validar los datos obtenidos del monitoreo. Se adjunta el mencionad Procedimiento al presente documento. Definición del Cronograma de Actividades con indicación del momento de ejecución y duración de cada actividad, cantidades y volumenes de trabajo, muestras, determinaciones, ensayos y otras que sea pertinenetes, en un documento controlado que se adjunta al presente documento. Informes de Resultados: Generación del Informe de Resultados, el cual incluye: los datos obtenidos de los monitoreo (referenciados en espacio y tiempo, el resultado del procesamiento de los datos presentados en forma o indicadores y/o a través de gráficos bidimensionales (tiempo y espacio), el resultado del análisis y de evaluación de la información obtenida con respecto a los criterios de aceptación definidos en función de legislación aplicable, los estándares y compromiso asumidos por el proponente y las condiciones o base de los componentes ambientales, sociales y culturales, según corresponda. El Informe de Resultados es un documento controlado que se adjunta al presente documento. Acciones Correctivas y Preventivas: Indicación de las acciones correctivas y preventivas tomadas como consecuencia de desvios mentres de desvios			8.4	8.4.2 Indicar evidencias que demuestren que los métodos de ensayos utilizados se encuentran validados. Los atributos considerados para validar cada método son como mínimo: límite de detección, limite de cuantificación, rango, exactitud y precisión. Las evidencias se adjuntan al
8.6 Programa. Se adjuntan al presente documento, evidencias de competencias del personal quocupa cada función. Indicación del Procedimiento de Validación de Datos (documentado y controlado) donde se detal el método utilizado para validar los datos obtenidos del monitoreo. Se adjunta el mencionado procedimiento al presente documento. 9. Cronograma de Actividadaes: Definición del Cronograma de Actividades con indicación del momento de ejecución y duración de cadactividad, cantidades y volumenes de trabajo, muestras, determinaciones, ensayos y otras que sea pertinenetes, en un documento controlado que se adjunta al presente documento. Generación del Informe de Resultados, el cual incluye: los datos obtenidos de los monitoreo (referenciados en espacio y tiempo, el resultado del procesamiento de los datos presentados en forma de indicadores y/o a través de gráficos bidimensionales (tiempo y espacio), el resultado del análisis y de evaluación de la información obtenida con respecto a los criterios de aceptación definidos en función de legislación aplicable, los estándares y compromiso asumidos por el proponente y las condiciones de legislación aplicable, los estándares y compromiso asumidos por el proponente y las condiciones de legislación aplicable, los estándares y compromiso asumidos por el proponente y las condiciones de la Informe de Resultados es un documento controlado que se adjunta al presente documento. Acciones Correctivas y Preventivas: Indicación de las acciones correctivas y preventivas tomadas como consecuencia de desvios mandas como co			Indicación (nombre /código) de los registros de datos generados en las operaciones vinculada	
Indicación del Procedimiento de Validación de Datos (documentado y controlado) donde se detal el método utilizado para validar los datos obtenidos del monitoreo. Se adjunta el mencionado Procedimiento al presente documento. Procedimiento al presente documento.			8.6	ndicación de las competencias técnicas requeridas para las funciones que intervienen en el Programa. Se adjuntan al presente documento, evidencias de competencias del personal que
9. Cronograma de Actividadaes: Definición del Cronograma de Actividades con indicación del momento de ejecución y duración de cadactividad, cantidades y volumenes de trabajo, muestras, determinaciones, ensayos y otras que sea pertinenetes, en un documento controlado que se adjunta al presente documento. Informes de Resultados: Generación del Informe de Resultados, el cual incluye: los datos obtenidos de los monitoreo (referenciados en espacio y tiempo, el resultado del procesamiento de los datos presentados en forma dindicadores y/o a través de gráficos bidimensionales (tiempo y espacio), el resultado del análisis y de evaluación de la información obtenida con respecto a los criterios de aceptación definidos en función de legislación aplicable, los estándares y compromiso asumidos por el proponente y las condiciones de base de los componentes ambientales, sociales y culturales, según corresponda. El Informe de Resultados es un documento controlado que se adjunta al presente documento. Acciones Correctivas y Preventivas: Indicación de las acciones correctivas y preventivas tomadas como consecuencia de desvios mentantes de consecuencia de consecuencia de desvios mentantes de consecuencia de desvios mentantes de consecuencia de consecuenci			8.8	ndicación del Procedimiento de Validación de Datos (documentado y controlado) donde se detalla el método utilizado para validar los datos obtenidos del monitoreo. Se adjunta el mencionado
10. Informes de Resultados: Generación del Informe de Resultados, el cual incluye: los datos obtenidos de los monitored (referenciados en espacio y tiempo, el resultado del procesamiento de los datos presentados en forma di indicadores y/o a través de gráficos bidimensionales (tiempo y espacio), el resultado del análisis y de evaluación de la información obtenida con respecto a los criterios de aceptación definidos en función de legislación aplicable, los estándares y compromiso asumidos por el proponente y las condiciones de base de los componentes ambientales, sociales y culturales, según corresponda. El Informe de Resultados es un documento controlado que se adjunta al presente documento. 11. Acciones Correctivas y Preventivas: Indicación de las acciones correctivas y preventivas tomadas como consecuencia de desvios necesarios de las acciones correctivas y preventivas tomadas como consecuencia de desvios necesarios de las acciones correctivas y preventivas tomadas como consecuencia de desvios necesarios de las acciones correctivas y preventivas tomadas como consecuencia de desvios necesarios de las acciones correctivas y preventivas tomadas como consecuencia de desvios necesarios de las acciones correctivas y preventivas tomadas como consecuencia de desvios necesarios de las acciones correctivas y preventivas tomadas como consecuencia de desvios necesarios de las acciones correctivas y preventivas tomadas como consecuencia de desvios necesarios de las acciones correctivas y preventivas tomadas como consecuencia de desvios necesarios de las acciones correctivas y preventivas tomadas como consecuencia de desvios necesarios de la cual incluye de las acciones correctivas y preventivas tomadas como consecuencia de desvios necesarios de la cual incluye de las acciones de la cual incluye de las acciones correctivas y preventivas tomadas como consecuencia de desvios necesarios de la cual incluye de las acciones de la cual incluye de la cual incluye de las acciones de la cual incluye de la cual incluye de la cual	9.	Cronograma de Actividadades:	Definición del Cronograma de Actividades con indicación del momento de ejecución y duración de cada actividad, cantidades y volumenes de trabajo, muestras, determinaciones, ensayos y otras que sean	
	10.	Informes de Resultados:	Generad (referend indicado evaluaci legislaci base de	ción del Informe de Resultados, el cual incluye: los datos obtenidos de los monitoreos ciados en espacio y tiempo, el resultado del procesamiento de los datos presentados en forma de pres y/o a través de gráficos bidimensionales (tiempo y espacio), el resultado del análisis y de la ción de la información obtenida con respecto a los criterios de aceptación definidos en función de la ción aplicable, los estándares y compromiso asumidos por el proponente y las condiciones de componentes ambientales, sociales y culturales, según corresponda.
presente documento el o los registros del tratamiento de los desvios no aceptables.	11.	Acciones Correctivas y Preventivas:	aceptab	les identificados a través del análisis y evaluación de los resultados obtenidos. Se adjunta la



28.3. Plan de Contingencias Ambientales

El Proyecto Hechicera, establecerá un Plan de Contingencias Ambientales. El Plan de Contingencias Ambientales (PCA) es un instrumento de gestión ambiental que establece cual es la estructura estratégica y operativa que ayudará a controlar una situación de emergencia y a minimizar sus consecuencias negativas.

28.3.1. Contenido del Plan de Contingencias Ambientales

28.3.1.1. Objetivos del Plan de Contingencias Ambientales

Los objetivos del Plan de Contingencias Ambientales deben ser, al menos, los siguientes:

- Contar con una herramienta integral en planificación y respuesta, de acuerdo a los riesgos asociados a las actividades de prospección y exploración del Proyecto Hechicera.
- Responder adecuadamente, antes, durante y después de cualquier evento adverso con las pautas, responsabilidades y procedimientos a seguir adecuados para comunicar y administrar de manera eficaz y segura, todos los recursos con los que cuenta la organización.
- Establecer las acciones a seguir por las personas ante un evento adverso en los lugares de trabajo, buscando minimizar las consecuencias en las personas, infraestructura, equipos, ambiente y comunidad.
- Mantener un flujograma de comunicaciones y notificaciones ante emergencias.

28.3.1.2. Alcance

Deben definirse los escenarios de emergencia identificados y evaluados a los cuales se aplica el PCA.

28.3.1.3. Responsabilidades

Todos los trabajadores del Proyecto Hechicera, incluyendo los de empresas contratistas y subcontratistas deben conocer, estar instruidos, actuar / aplicar el PCA.

La operatividad del PCA estará dada por las distintas responsabilidades, sean individuales o grupales. Por ello deben definirse la asignación de las responsabilidades individuales y grupales, considerando las etapas: Antes, Durante y Después de la Emergencia.

28.3.1.4. Respuesta ante la emergencia

Se deben establecer las acciones de respuesta necesarias para que su rápida y eficaz implementación aseguren el mínimo riesgo para las personas, infraestructura, equipos, ambiente y comunidad.

Este alcance comprende desde el momento de la notificación de una emergencia, hasta el momento en que todos los hechos que pondrían en riesgo a personas, infraestructura, equipos, ambiente y comunidad estén controlados.

Las acciones de actuación o respuesta se deben definir para cada tipo y nivel de emergencia que se puede presentar.

28.3.1.5. Plan de comunicación ante la emergencia

Se debe establecer un flujograma de comunicaciones internas y externas en función del nivel de la emergencia que se trate.

28.3.1.6. Acciones post emergencia

Corresponde a todas aquellas acciones que la organización evalúa, corrige e implementa como resultado de una situación de emergencia; incluyendo las comunicaciones con la autoridad correspondiente. Esta etapa incluirá los siguientes puntos:

- Evaluación y análisis de la emergencia, determinando las acciones correctivas que deban implementarse y su retroalimentación a la organización.
- Emisión de reportes y documentación de respaldo, de manera formal a la autoridad correspondiente.



VII. Bibliografía

El presente informe se desarrolló de forma exclusiva consultando la información contenida en el documento que conforma el Informe de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), desarrollado por GT Ingeniería S.A. en 2024.



I

VIII. Anexos





Anexo I. Constancias y Certificaciones





Estimado/a Sr/Sra. TITULAR de Derechos Mineros:

Me dirijo a usted en representación de Impulsa Mendoza Sostenible S.A. ("Impulsa"), con el propósito de presentarle el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental ("MDMO").

Impulsa es la herramienta diseñada por el Gobierno de la provincia para promover un desarrollo sostenible de la minería en Mendoza. El proyecto MDMO busca, agilizar los procesos administrativos y minimizar los tiempos de aprobación inherentes al cumplimiento de las normativas ambientales vigentes para minerales metalíferos en el área que hemos denominado Malargüe Distrito Minero Occidental. Esta área abarca una superficie de más de 1.875.000 hectáreas en el departamento de Malargüe y fue especialmente priorizada por su potencial geológico, por su potencial complementariedad con otras actividades económicas de la provincia y por la declarada vocación territorial para el desarrollo de la minería en el departamento de Malargüe.

La primera etapa del plan consiste en la elaboración de un detallado estudio de Impacto Ambiental (IIA) que incluyó una completa línea de base y el análisis de impacto ambiental de todas las tareas correspondientes a las etapas de exploración de un proyecto minero estándar en una región definida, teniendo en cuenta las particularidades de cada lugar y las capacidades de recarga del sistema para sostener múltiples proyectos trabajados en simultaneo.

Cada proyecto dentro del distrito será evaluado conforme a la normativa vigente, pero dentro del mismo expediente administrativo, de acuerdo con el grado de sensibilidad ambiental específico del lugar y producto de esto se le asignará un plan de manejo ambiental específico.

A su vez, IMPULSA está trabajando en el análisis y definición de la infraestructura necesaria para poder acceder a dichos proyectos, para lo cual es fundamental conocer los planes de trabajo sobre la misma. Los planes de infraestructura se priorizarán en base a los compromisos declarados de los proyectos que se presenten.

Dentro del territorio del MDMO, hemos identificado Propiedades Mineras idóneas para llevar a cabo actividades exploratorias. Encontrándose entre las mencionadas algunas propiedades bajo su titularidad.

Se hace saber que la información que nos ha llevado a contactarlo surge del catastro y padrón minero de la Dirección de Minería, información pública otorgada por dicha repartición, en cumplimiento de la normativa vigente. Rogamos a Ud. que en caso disponer de información errónea, tenga a la amabilidad de facilitar actualización al respecto.

Si fuera de su interés que sus propiedades queden incluidas en el informe de Impacto Ambiental (IIA) del área mencionada, deberá llenar el Formulario incluido en el ANEXO 2 en la que confirma los datos de su propiedad y la nota del ANEXO 3 en la que expresamente autoriza a IMPULSA a presentar los estudios de impacto ambiental de su

25 de mayo 1078, Ciudad de Mendoza-Mendoza





proyecto. Dicho estudio de impacto ambiental será elaborado por IMPULSA en base a los datos del IIA del Distrito Minero Malargüe Occidental.

Entendemos la importancia de garantizar el cumplimiento ambiental y legal en cada etapa del proceso minero. Por ello, cada Proyecto Minero Individual que forme parte de esta iniciativa deberá comprometerse al cumplimiento de los planes de manejo aprobados con estándares rigurosos en materia ambiental y legal, asegurando el respeto por la normativa vigente, compromiso de inversión y principios de sostenibilidad.

La decisión de sumarse a la presente iniciativa no requiere de pago alguno a IMPULSA; pero si un compromiso irrevocable de presentar una Declaración Jurada de Buenas Prácticas, conforme a las especificaciones establecidas en el artículo 52 de la Ley 9529 de la Provincia de Mendoza, la cual deberá materializarse dentro de los 30 días de obtenerse la Declaración de Impacto Ambiental, salvo que el mismo haya sido ya presentado ante la Autoridad Minera.

En el caso que requiera ampliar detalles, quedamos a su entera disposición para coordinar una fecha y hora conveniente para usted. No dude en ponerse en contacto con nosotros a través de los canales indicados al final de este documento.

En el caso de resultar de su interés avanzar con la nota y plan de compromiso correspondiente, lo invitamos a enviarla o presentarla, según los canales de comunicación indicados a continuación hasta el día 03/05/2024.

info@impulsamendoza.com

Tel: 0261-4052218

25 de mayo Nº 1078, Ciudad, Mendoza

Agradecemos de antemano su atención e interés en esta iniciativa que busca impulsar el desarrollo sostenible de la industria minera en la Provincia de Mendoza.

Atentamente.

Emilio Guiñazu Fader

Gerente General

Impulsa Mendoza Sostenible S.A.

25 de mayo 1078, Ciudad de Mendoza-Mendoza







25 de mayo 1078, Ciudad de Mendoza-Mendoza





Nombre del proyecto minero (si lo posee, completar):	
	10 00 000 00 00
Número de Expediente y Caratula (Completar): <u>SX - 2024 - 00</u>	5130059 60616
DITH THEIVE of permiso & explanation HECHIC	CERAS DEPLO 17
APELEG SA	
	THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH
Número de expediente ambiental (si lo posee, completar):	

25 de mayo 1078, Ciudad de Mendoza-Mendoza

MARIO CUELLO GT Ingenieria S.A.



Mendoza, 03 de mayo de 2024

Quien suscribe, Julo polisich	
DNI/CUIL/CUIT Nº 17946 604	, en representación de
Apeleg SA	("TITULAR"), el TITULAR de
derecho minero Expediente 2024- 130059	γ, σ,σ, σο
caratulado (si posee nombre completar) Hedica)
autorizo a IMPULSA MENDOZA SOSTENIBLE S.A., con	no proponente, a presentar los
estudios de impacto ambiental (IIA) del proyecto de ref	erencia dentro del marco de los
Estudios de Impacto Ambiental del Distrito Minero Malare	güe Occidental.
Adjunto copia del poder que me autoriza a fir certificación de firma.	rmar la presente y copia de la
Firma:	
Actaración: Julo cos pulsich	
presidente Apollog Sia	

25 de mayo 1078, Ciudad de Mendoza-Mendoza

MAZIO CUELLO GT Ingeniaria S.A.



Disclamer - Límite Legal de Responsabilidad Ambiental

Al suscribir el presente documento, declaro expresamente haber leído cuidadosamente toda la información existente antes de participar o adherirte al Informe de Impacto Ambiental (IIA) elaborado por GT Ingeniería S.A. ("GT"), a requerimiento de IMPULSA. Al participar o adherirte al IIA, acepto los términos y condiciones establecidos en este Disclamer.

1. Limitación de Responsabilidad

GT ha elaborado el Informe de Impacto Ambiental (IIA) encomendado por IMPULSA, de conformidad con la normativa legal vigente en Mendoza y Argentina. Sin perjuicio de ello, expresamente desligo de responsabilidad a IMPULSA por todo hecho o acontecimiento que se suceda en el curso de la Exploración que oportunamente pueda aprobarse, para lo cual, me comprometo a acompañar un seguro de caución ambiental, dejando establecida la posibilidad de que, en caso de que el mismo no lo exija la Autoridad Ambiental Minera, igualmente sea de cumplimiento obligatorio por parte del TITULAR. En dicha póliza deberá expresamente incluirse en el endoso a IMPULSA MENDOZA SOSTENIBLE S.A. Y SUS ACCIONISTAS.

2. Exoneración de Responsabilidad

Al participar o adherirte al IIA elaborado por IMPULSA, acepto exonerar de responsabilidad a IMPULSA, sus accionistas, directivos, gerentes, empleados, representantes y LAS MINERAS adherentes al mismo IIA, de cualquier reclamación, demanda, pérdida, responsabilidad o daño, incluidos los costos legales razonables, relacionados con o derivados de la exploración minera que haya sido autorizada por el mismo expediente administrativo o IIA.

3. Consulta con Profesionales

ELTITULAR ha consultado con profesionales legalmente capacitados en materia ambiental antes de tomar decisiones basadas en el IIA elaborado por IMPULSA.

4. Cambios y Actualizaciones

IMPULSA se reserva el derecho de realizar cambios o actualizaciones en este disclamer legal en cualquier momento, con previo aviso.

5. Aceptación

Al participar o adherirte al IIA elaborado por IMPULSA, el TITULAR reconoce haber leido, entendido y aceptado todos los términos y condiciones establecidos en este disclamer legal.

25 de mayo 1078, Ciudad de Mendoza-Mendoza

A la Autoridad Ambiental Minera
de la Provincia de Mendoza
SD

Emilio Guñazu Fader, en nombre y representación de IMPULSA MENDOZA SOSTENIBLE S.A, declaro bajo juramento que el archivo en formato PDF acompañado denominado: 1) "Hechicera" que consta de 129 páginas; son copia fiel sus originales, documentos en soporte papel que acompaño en este acto.

La presente declaración es bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 56. Inc.6 del CP.C.C y T.

Sin otra particularidad, lo saludo cordialmente.

EMILIO GUIÑAZÚ FADER Gerente General IMPULSA MENDOZA S.A.



Gobierno de la Provincia de Mendoza

República Argentina

Hoja Adicional de Firmas Anexo

Número:

Mendoza,

Referencia: IIA Proyecto " Hechicera " - EX-2024-03259557- -GDEMZA-MINERIA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 129 pagina/s.