



MZA



## Dieta

Carroñero, se alimenta especialmente de animales muertos.



# CÓNDOR

(*Vultur gryphus*)



## Hábitat

Se lo puede ver en el bioma Altoandino y el Puneño a lo largo de toda la Cordillera de los Andes.



## Características

Predominante plumaje negro con sectores blancos en cuello y alas. Alcanza un largo de 1,2 m y una envergadura de 3 m.



Menor Riesgo



MZA



### Características

pequeño cánido, de 50 cm de longitud, (80 cm hasta la cola). Pelaje grisáceo y zonas amarillentas en cabeza y patas.



# ZORRO GRIS

*(Lycalopex griseus)*




### Hábitat

Ocupa todos los biomas de la Provincia



### Dieta

Es omnívoro consume roedores, reptiles y frutos.



Menor Riesgo



MZA

### Características

Alas largas, anchas, y cola corta. Predominante plumaje gris con zonas claras y negras. Cabeza con cresta prominente y nutrida.



### Dieta

Se alimenta de mamíferos, roedores y reptiles, sin desdeñar la carroña.

# ÁGUILA CORONADA

(*Buteogallus coronatus*)



### Hábitat

Bosques xerófilos, sabanas y palmares del centro y norte de la Argentina. También en Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.



En Peligro



MZA

### Características

Coloración dorsal marrón, con pigmentación crema irregular en los muslos. Cabeza corta, hocico redondeado y ojos grandes



# RANITA DEL PEHUENCHE

(*Alsodes pehuenche*)

### Dieta

Los adultos se alimentan de macroinvertebrados y las larvas de algas.

### Hábitat

En humedales de altura de la cuenca alta del Pehuenche, Argentina y cuenca alta del Maule, Chile.



**Peligro Crítico**



### Dieta

Se alimenta de gramíneas y hierbas, y es considerada un herbívoro generalista.



### Hábitat


Vive en zonas semiáridas abiertas, estepas, montes y pastizales. Prefiere ambientes llanos.



### Características

Roedor de gran tamaño. Alcanza los 16 kg. Las patas traseras son más largas y las delanteras tienen uñas en forma de garras.

Nivel de amenaza



VULNERABLE

# LIEBRE MARA

(*Dolichotis Patagonum*)



MZA

### Hábitat

Se lo encuentra en los biomas del Monte y en las estribaciones del Pedemonte.

### Características

Ave de canto estridente. Muy buscada por cazadores ilegales. Tiene pico dorado y cabeza negra y blanca. Su plumaje es color plata. Los machos cantan para defender su territorio.



### Dieta

Granívoro. Come semillas duras y es distribuidor de semillas en los ambiente naturales.

Nivel de conservación



# SIETE CUCHILLOS

(*Saltator aurantirostris*)



# LAGARTO COLORADO

(*Tupinambis rufescens*)

## Características

De gran tamaño, cabeza bastante robusta, extremidades cortas. Coloración dorsal rojiza con manchas oscuras. La cola es más larga que el cuerpo.



## Dieta

Omnívora. Se alimenta de aves, pequeños mamíferos, insectos, moluscos, peces, anfibios y frutas.

## Nivel de amenaza



VULNERABLE

## Hábitat

Especie que habita en ambientes xerófilos.



MZA

### Dieta

Se alimenta de ratones. Actúa como control biológico de roedores.



# YARARÁ ÑATA

*(Bothrops ammodytoides)*

### Hábitat

Habita en toda la provincia, en zona de arenales, salitrales y roqueríos de zona montañosa.



MZA

### Nivel de conservación



No amenazada

### Características

Serpiente veloz, de hasta 1,3 m. Carácter agresivo. Juveniles tienen punta de cola blanca. La cabeza es triangular con manchas castaño oscuro.





MZA



# PUMA

(*Puma concolor*)



## Hábitat

Se lo encuentra distribuido en todos los biomas de la provincia.



## Dieta

Carnívoro, en la cúspide de la pirámide trófica. Regula ecosistemas y ciclo de nutrientes.



## Características

Orejas redondeadas. Cola larga. Pelaje corto y algo áspero, de color uniforme, pardo grisáceo o rojizo.



Preocupación  
Menor

# GUANACO

(*Lama guanicoe*)



## Hábitat

Se lo encuentra distribuido en todos los biomas de la provincia.

## Dieta

Es el herbívoro más grande de esta región.



## Características

Mide aprox. 1,60 m y pesa cerca de 91 kg. De pelaje doble y grueso. Hábitos diurnos, vive en rebaños familiares.



Preocupación  
Menor

# TORTUGA

*(Chelonoidis chilensis)*



## Características

Muestra una enorme variación fenotípica. Las patas son de color grisáceo oscuro con fuertes escamas córneas.



## Dieta

Herbívoro, se alimenta de hojas carnosas, frutos, cactáceas y leguminosas.



## Hábitat

Habita en llanuras y medanales del bioma del Monte, nunca se aleja mucho del lugar donde tiene su cueva.



Vulnerable

# CARDENAL AMARILLO

(*Gubernatrix cristata*)



## Dieta

Granívoro,  
importante en la  
distribución de  
semillas.



## Características

Mide 20 cm. Predomina el color amarillo, el pico es negro, la base de la mandíbula gris y las patas negras. Las alas con pardas con ribetes ocráceos y amarillos.



## Hábitat

Se lo puede encontrar en el extremo sur del bioma del Monte.



Peligro  
Crítico