

## ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA LEPTOSPIROSIS?

La leptospirosis se manifiesta en principio como un cuadro gripal (fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general).

Si se han realizado actividades o tareas de riesgo, ante la aparición de estos síntomas es necesario consultar a un médico en forma inmediata, dado que esta enfermedad puede resultar mortal.



### DEPARTAMENTO DE ZONOSIS Y VECTORES

Rodríguez 1209 Ciudad - Tel: 4235527 - 4202495  
zoonosis@mendoza.gov.ar

### Laboratorio de Zoonosis

Talcahuano s/n (Hospital Lencinas) Tel: 4270784  
labzoonosis@mendoza.gov.ar

### DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS.

Tel: 0261 - 4290782 . Rondeau 50, 2º Piso, Ciudad de Mendoza.

Ante cualquier consulta diríjase al  
Área de Zoonosis y/o similar de su Municipio.



**MENDOZA**  
GOBIERNO

Producción: EDUCACIÓN PARA LA SALUD (4/22)



# LEPTOS PIROSIS

SI NOS CUIDAMOS, PODEMOS PREVENIRLA.



## ¿QUÉ ES LA LEPTOSPIROSIS?

Es una enfermedad producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de ciertos animales como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y animales silvestres.

### El contagio se produce por:

- El contacto directo con la orina, líquidos y tejidos de un animal infectado.
- El contacto con agua o ambientes contaminados con dicha orina.

Dado que la bacteria sobrevive en lugares húmedos y protegidos de la luz, **el riesgo de contraerla aumenta si se producen inundaciones o al desarrollar actividades recreativas en ríos, lagos, lagunas, arroyos** (como nadar, pescar, acampar, o realizar deportes náuticos).



## ¿COMO PODEMOS PREVENIRLA?

- Evitando la inmersión en aguas estancadas potencialmente contaminadas, y procurando que los niños no jueguen en charcos o barro.
- Combatiendo los roedores -principales agentes de contagio- en domicilios y alrededores.
- Utilizando guantes y botas de goma para realizar tareas de desratización, desmalezado o limpieza de baldíos.
- Manteniendo los patios y terrenos libres de basura, escombros y todo lo que pueda ser refugio de roedores.

## EN ZONAS RURALES

- Ante la aparición de abortos en los animales de producción, es necesario consultar al veterinario.
- Es importante usar siempre calzado al caminar sobre tierra húmeda, y botas altas en zonas inundadas o al atravesar aguas estancadas.
- Usar guantes cuando se realizan tareas de desmalezado y cosecha.
- En zonas endémicas, vacunar a los perros, vacas y caballos.

**Algunas personas por su actividad laboral corren un mayor riesgo de contraer esta enfermedad:** quienes se dedican a la cría y ordeño de animales, los veterinarios, el personal de laboratorio o bioterio, los trabajadores de carnicerías y frigoríficos, los limpiadores de alcantarillas y los albañiles.